

viii, f.

2.214 $\frac{1}{2}$

Universal-Regeln

der

Universal-Regeln

von

Christian Gottlieb

Lehrer an der

Universität

in

Altenburg

1771

Verlag des Verlegers

1771






Universal = Regeln  
der  
Leipziger  
Wechsel = Negotien,

sowohl  
bey steigenden als fallenden Coursen, zum  
Dienste derer hiesigen Comtoiren  
verfertigt

von  
C. v. Clausberg.



Leipzig,  
bey Adam Friedrich Böhme,  
1781.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page, including the word "BIBLIOTHECA" and "PONICKAVIANA".



Pen YC 5376

Additional faint handwritten text or bleed-through at the bottom of the page, including the word "BIBLIOTHECA" and "PONICKAVIANA".





## General » Bericht,

in welchem

alles dasjenige, was bey gegenwärtigem  
Werke vornämlich zu merken sey, ein für  
allemal zum voraus gesetzt worden.

§. I.

**W**as die Buchstaben a und b anlangt, so  
dienen zu wissen, daß man durch solche  
nichts anders als diejenigen Zahlen zu verstehen  
habe, welche in denen Courszetteln befindlich,  
und eben deswegen, weil diese sehr veränderlich,  
und man gleichwohl die in gegenwärtigem Wer-  
ke gegebenen Regeln universell auf alle Course  
andeuten wollen: So sind solche veränderliche  
Zahlen indessen mit a und b bemerkt worden,  
und können selbige dahero auf alle vorkommende  
Course appliciret werden. Wenn also in diesen  
Werke gleich die meisten Aufgaben nebst ihren  
Berechnungen unter jene Seiten zu rechnen sind,  
da Leipzig noch seine Valuta in Louis blanc lei-  
stete, so wird doch der Werth dieser Regeln da-

A 2

durch

durch nicht das mindeste leiden, indem sie alles mal sicher angewendet werden können, es mögen Zeit und Umstände den wesentlichen Gehalt der Münzen verändern wie sie immer wollen. Zu mehrerm Beweis dessen kann die bey No. 6. B. stehende Aufgabe nebst ihrer Ausarbeitung dienen, welche nach gegenwärtigem Cours berechnet ist.

## §. 2.

In denen Exempeln wird jede Regel deutlicher erkläret, und zu diesem Ende habe ich die benötigten Multiplicationes und Divisiones nach dem ordinairn Wege vorgestellt. Sollte aber jemanden die Art unterwärts zu dividiren ungewöhnlich seyn, so darf er solche Divisiones nach Belieben auch auf eine andere Art berichten.

## §. 3.

Obgleich allhier das Absehen nicht ist, eine Information vom Dividiren zu geben, so habe gleichwohl nur dieses erinnern sollen, daß nämlich, wenn der Divisor einen Bruch bey sich stehen hat, man sowohl denselben, als auch den Dividendum mit des Bruchs Nenner multipliciren müsse, und alsdann verrichtet man die nöthige Division.

## §. 4.

## §. 4.

Es wird auch hoffentlich bekannt seyn, daß wenn man nur einmal den rechten Dividendum und Divisorem hat, man ferner das Facit, so genau als man beliebet, ausfinden könne, indem man den Rest immer zu kleinern Sorten machen, und durch den vorigen Divisorem nur weiter dividiren darf.

## §. 5.

Bey allen Regeln, da man etliche Ziffern abschneidet, kann man die 2 Ziffern, welche dicht am Abschnitte zur Linken stehen, als 100tel ansehen; z. E.  $2|97$  kann man als  $2\frac{97}{100}$  betrachten, und derowegen, weil  $\frac{97}{100}$  nahe einem Ganzen ist, so darf man sagen: dieses sey 3 ganze in Circa.

## §. 6.

Bey allen Regeln, wo 3 oder mehr Ziffern abgeschritten werden, oder auch wenn sonst ein großer Divisor ist, welcher nahe an 1000, hat man den Vortheil, daß man in der vorhergehenden Multiplication die vorfallenden Brüche fahren lassen möge. Z. E. wenn No. 3. 209 mit  $128\frac{3}{4}$  zu multipliciren ist, so darf man anstatt halb 209 nur 104 setzen, und das übrige halbe fahren lassen.

U 3

§. 7.

## S. 7.

Bei allen Regeln, wo der Werth einer einzigen Münze, als z. E. eines Ducatens, eines Louisd'ors u. zum Facit gebracht wird, kann man ferner durch bloße Multiplication, wie leicht zu erachten, auch den Werth vieler solcher Münzen gar bald finden. Jedoch besserer Commodite und Accurateffe wegen, so verrichtet man in solchem Fall die erforderliche Multiplication, bevor man dividiret, oder die Ziffern abschneidet: z. E. wenn man No. 3. den Werth von 87 Duc. wissen wolte, so multipliciret man den Dividendum mit 87, und procediret ferner mit dem Abschneiden wie folget:

$$\begin{array}{r}
 26908 \\
 \hline
 188356 \\
 215264 \\
 \hline
 \text{Fac. Thlr. } 234 | 0996 \\
 \hline
 \text{gr. } 2 | 3904 \text{ gr.}
 \end{array}
 \quad (24$$

Auf solche Weise betragen 87 Duc. 234 Thlr. 2 gr. Folglich, wenn man wissen will, was 100 Duc. ausmachen, so darf man ohne besondere Multiplication nur anstatt 4 sofort 2 Ziffern abschneiden, als beym gedachten Exempel, also:

Fac.

Fac. Thlr. 269 | 08

gr. 1 | 92

p. 100 Ducaten.

§. 8.

Daß ich aber auch solche Plätze angeführet, mit denen Leipzig niemals directe wechselt, dieses ist in Betrachtung dessen geschehen, weil es sich gleichwohl zutragen könnte, daß man nach solchen Plätzen etwas zu zahlen, oder von solchen Plätzen etwas zu empfangen haben dürfte, in welchen Fällen denn man durch die gegebenen Regeln wird sehen können, was für Briefe am besten nach solchen Plätzen zu schicken, oder vor dar kommen zu lassen, oder doch, was solche fremde Valuta in Leipziger Valuta p. Wechsel ausmachtet. Daher sind auch diese Regeln als univervell sowohl bey steigenden als fallenden Coursen im Arbitriren zu gebrauchen.

§. 9.

Die Ordnung betreffend, so gilt es gleich viel, welcher Fall erst oder nach stehet; genug, daß am Ende ein Register ordentlich nach dem Alphabete gestellet worden, welches anzeigt, wo jeder Casus zu finden ist.

N 4

§. 10.

## §. 10.

Weil aber die meisten Fälle in gegenwärtigem Werke ohne Spesen berechnert sind, welche gleichwohl consideriret werden müssen, so habe hinten eine kleine Tabelle beygefügt, aus welcher ohne Berechnung sofort zu ersehen ist, wenn 1 oder etliche p. Cto. Spesen sind, wie viel solche auf 1 oder mehr Thlr. oder auch gr. austragen.

## §. 11.

Endlich, wenn man vermittelst solcher Universal-Regeln einmal nur weiß, wie die Wechsel über einen oder den andern Platz, durch ein oder andere Briefe, oder auch durch gewisse Münzsorten in Natura mit Leipzig rendiren, so wird bey vorfallender Gelegenheit ein jeder Banquier ferner von selbst seinen Nutzen zu beobachten wissen, indem der Trassent, wo er am meisten bekommt, der Remittent hingegen, wo er am wenigsten giebt, nur zu sehen hat.



## No. 1.

Wenn von Amsterdam nach Leipzig der Wechsel-Cours ist a (z. E. 39 Stüber Corr.) p. 1 Leipziger Thaler. Wie rendiret der Wechsel von Leipzig nach Amsterdam, d. i. wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thaler holländ. Corr.?

## Universal-Regel.

Dividiret 5000 durch a, so kömmt die verlangte Antwort in Leipziger Thln., als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 39 Stüber, so kömmt die Ausrechnung also:

in 39 dividirt	5000
	11
Fac. 128 $\frac{1}{2}$ Leipz. Thlr.	32
in Ca.	Rest 8

Nota. Also auch, wenn von Amsterdam nach Breslau a (z. E. 36 $\frac{1}{2}$  Stüber Bco.) p. 1 Bresl. Thlr., und man begehrte zu wissen, wie der Wechsel von Breslau nach Amsterdam p. Cto. kömmt, so procedirt man nach voriger Regel, als:

11 5	in
------	----

in $36\frac{1}{2}$ dividirt	5000	
73	10000	(2)
Fac. 137 p. Cro. in Ca.	27	
	51	
	Rest 72	

*)	I 50 St.	100
	39 I Thlr. 100 Thlr.	I 36 $\frac{1}{2}$ St.
		50 I

No. 2.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam der Wechsel-Cours ist a (z. E. 129 Leipz. Thlr.) p. 100 Thlr. holl. Corr.; wie rendiret der Wechsel von Amsterdam nach Leipzig, das ist, wie viel Stüber Corr. kommen p. 1 Leipziger Thlr.?

Universal = Regel.

Dividiret 5000 durch a, so kömmt die gesuchte Antwort in Stüber Corr., als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 129 p. Cro., also:

in 129 dividirt	5000	
Fac. 38 $\frac{1}{2}$ Stüber	113	
Corr. in Ca.	Rest 98	

Nota.

Nota. Also auch, wenn von Breslau nach Amsterdam ist a (z. E. 136 p. (to.) in Bco., und man wollte wissen, wie der Wechsel von Amsterdam nach Breslau in Stüber Bco. rendiret, so verfährt man nach der nächst gezeigten Regel, als:

in 136 dividiret	5000
Fac. 36 $\frac{1}{2}$ Stüber	92
Bco. in Cca.	Rest 104

\*) 129 Thlr. — 100 Thlr.  
 1 " — 50 St. was 1 Thl.?  
 so verfährt man auch mit dem Breslauer Cours.

No. 3.

**W**enn der Dukaten in Amsterdam gilt a (z. E. 5 fl. 4 $\frac{1}{2}$  Stüber Corr.) und der Wechsel-Cours von Leipzig nach Amsterdam ist b (z. E. 128 $\frac{1}{2}$  p. Cto.) in Corr., wie kommt der Dukaten in Leipz. Valuta?

### Universal-Regel.

Machet die a zu Stüber, multipliciret dieselbe mit der zweyfachen b, und schneider dem Produkt 4 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die Valuta eines Dukaten in Leipz. Thlrn., als:

\*) 1 Ducaten — 104 $\frac{1}{2}$  St.  
 50 St. — 1 Thaler.  
 100 Thlr. — 128 $\frac{1}{2}$  Thlr. w. 1 Duc.

Zum

---



---

 Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 fl.  $4\frac{1}{2}$  Stüber, und die b  
ist  $128\frac{3}{4}$  p. Cro., also:

2 mal  $128\frac{3}{4}$  ist  $257\frac{1}{2}$  } mit einander,  
5 fl.  $4\frac{1}{2}$  St. ist  $104\frac{1}{2}$  St. } multipliciret.

---

 1028

257

128

52

Fac. Thlr. 2 | 6908

— (24

gr. 16 | 5792

— (12

pf. 6 | 9504

ober 7 pf. in Ca.

Oder also:

multipliciret 2 mal  $104\frac{1}{2}$ , das ist:

209 mit  $128\frac{3}{4}$

---

 1152

256

104

52

Fac. Thlr. 2 | 6908

| etc. wie oben.

Gleiche Beschaffenheit hat es mit den Louis-  
d'ors und Pistolen: derowegen, wenn ein sol-  
cher in Amsterdam gilt a, (z. E. 9 fl.  $7\frac{1}{4}$  Stüber  
Corr.) und der Wechsel von Leipzig nach Am-  
sterdam

sterdam b, (z. E. 128 $\frac{1}{2}$  p. Cro. in Corr.) und man verlangte zu wissen, wie demnach 1 Louisd'or in Leipziger Valuta kommt, so procediret man nach der vorher gezeigten Regel, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 9 fl. 7 $\frac{1}{2}$  Stüber, und die b ist 128 $\frac{1}{2}$  p. Cro., also:

2 mal 128 $\frac{1}{2}$  ist 257. } mit einander  
9 fl. 7 $\frac{1}{2}$  St. ist 187 $\frac{1}{4}$  } multipliciret.

1799	
2056	
257	
64	

Fac. Thlr. = 4	8123	(24)
gr. 19	4952	gr.
pf. 5	9424	pf.

oder 6 pf. in Ca.

\*) I — — 187 $\frac{1}{4}$  St.  
50 — — I  
100 — — 128 $\frac{1}{2}$  was 1 Louisd'or?

No. 4.

**W**enn der Dukaten in Leipzig gilt 2 $\frac{3}{4}$  Thlr., und in Amsterdam a (z. E. 5 fl. 4 $\frac{3}{8}$  Stüb. Corr.) wie rendiret Leipzig Amsterdam, d. i. wie viel Leipz. Thlr. kommen p. 100 Thlr. holl. Corr.?

Univer-

### Universal = Regel.

Machet die a zu Stüber, und dividiret die Zahl 13750 durch besagte Stüber, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

#### Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 fl. 4 $\frac{3}{8}$  Stüber, also:

5 fl. 4 $\frac{3}{8}$  Stüber ist 104 $\frac{3}{8}$  Stüber.

demnach

dividiret durch 104 $\frac{3}{8}$	die Zahl	13750
835	(8	110000
Fac. 131 Thlr. 17 gr.		265
oder 17 $\frac{3}{8}$ gr.		145
in Ca.		Rest 615
		(24
		14760
		641
		Rest 565

\*) I — — 50  
104 $\frac{3}{8}$  — — 2 $\frac{3}{8}$  Thlr. was 100?

No. 5.

**W**enn der Louissd'or gilt in Leipzig 5 Thaler, in Amsterdam aber a (z. E. 9 fl. 7 $\frac{1}{2}$  Stüber Corr.) wie rendiret Leipzig Amsterdam, das ist, wie viel Leipziger

Leipziger Thaler kommen p. 100 Thlr. holländ.  
Corr.?

### Universal-Regel.

Machet die a zu Quart-Stüber, und dividiret die Zahl 100000 durch besagte Stüber, so kommt die begehrte Antwort in Leipz. Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 9 fl.  $7\frac{1}{2}$  Stüber, also:

9 fl.  $7\frac{1}{2}$  Stüber ist  $187\frac{1}{2}$  Stüber  
das ist; " " 750 Quart-Stüber.

also:

dividiret durch 750 die Zahl 100000

Facit  $133\frac{1}{3}$  p. Cto. 25  
in Corr. 25

Rest 250

\*)  $1$  — 50 Stüber.  
 $187\frac{1}{2}$  — 5 " was 100 Thlr.?

No. 6.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam a, (z. E.  $133\frac{1}{3}$  p. Cto.) in Bco., und von Hamburg nach Amsterdam b (z. E.  $32\frac{1}{2}$  Stüb. Bco.) p. 1 hamburger Wechsel = Thaler, wie rendiret Leipzig Hamburg, das ist: wie viel Leipz. Thl. kommen p. 100 Thl. hamb. Bco.?

Univer-

### Universal-Regel.

Multiplirciret die 4fache a mit der 6fachen b, und dividiret das Produkt durch 800, so kömmt die verlangte Antwort in Leipz. Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist  $133\frac{1}{2}$  p. Cro., und die b ist  $32\frac{7}{8}$  Stüber, also:

$\begin{array}{r} 4 \text{ mal } 133\frac{1}{2} \text{ ist} \\ 6 \text{ " } 32\frac{7}{8} \text{ " } \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} 534 \\ 197\frac{1}{4} \end{array} \right\}$	multiplici- ret.
	$\begin{array}{r} 3738 \\ 14806 \\ 534 \\ \hline 133\frac{1}{2} \end{array}$	
$\begin{array}{r} \text{in } 800 \text{ dividiret} \\ \hline \text{Fac. } 131 \text{ Thl. } 16 \text{ gr.} \\ \text{in Ca.} \end{array}$	$\begin{array}{r} 105331\frac{1}{2} \\ \hline \text{Rest } 531\frac{1}{2} \\ \hline \text{---} (24 \\ 12756 \end{array}$	

B.

Wenn die a ist 142 p. Cro., und die b ist  $33\frac{1}{2}$  Stüber:

$\begin{array}{r} 4 \text{ mal } 142 \text{ ist} \\ 6 \text{ " } 33\frac{1}{2} \text{ " } \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} 569 \\ 201 \end{array} \right\}$	multipli- ciret.
	$\begin{array}{r} 568 \\ 1136 \\ \hline 114168. \end{array}$	
$\begin{array}{r} \text{in } 800 \text{ dividiret} \\ \hline \text{Fac. } 142 \text{ Thl.} \\ 17 \text{ gr. in Ca.} \end{array}$	$\begin{array}{r} 114168. \\ \hline \text{Rest } 568 \\ \hline \text{---} (24 \\ 13632 \\ \hline 32 \end{array}$	

\*) 2

\*) 2 Thlr. Hamb. Bco. 6 Mark  
 2 Mark — 1 Wechsel Thlr.  
 1 wechfel Thlr. =  $32\frac{7}{8}$  Stüber  
 200 Stüber — 4 Thlr. holländ.  
 100 Thlr. holl. =  $133\frac{1}{2}$  w. 100 Thlr.

No. 7.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam a (z. E.  $127\frac{1}{2}$  p. Cto.) in Corr. und von Hamburg nach Amsterdam b (z. E.  $103\frac{1}{2}$  Thlr. holländisch Corr.) p. 100 Thlr. Hamb. Bco.: wie rendire Leipzig Hamburg, d. i. wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thlr. Hamb. Bco.?

## Universal = Regel.

Multiplirciret a mit b, und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die begehrte Antwort, in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist  $127\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b ist  $103\frac{1}{2}$  p. Cto.

also:

 $127\frac{1}{2}$ mit  $103\frac{1}{2}$  multipliciret

---

381

127

63 $\frac{5}{8}$ 25 $\frac{7}{8}$ Fac. Thlr. 131 |  $70\frac{1}{2}$ 

gr. 16 | 99 (24

oder 17 gr. in Cca.

B

\*) 100

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 100 \quad - \quad 103\frac{1}{2} \\
 \quad \quad 100 \quad - \quad 127\frac{1}{4} \text{ was } 100?
 \end{array}$$

No. 8.

Wenn die Dukaten in Hamburg gelten a (z. E. 101 p. Cto.) und von Leipzig nach Hamburg b (z. E. 131 $\frac{1}{2}$  p. Cto.) wie kommt der Dukaten in Leipziger Thalern?

## Universal-Regel.

Multipliziret die 2fache b mit a, und schneidet dem Produkt 4 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 101 p. Cto.) das heißt, nach gemeiner Redensart, 1 p. Cto.) und die b ist 131 $\frac{1}{2}$  p. Cto. also:

2 mal 131 $\frac{1}{2}$  ist 263 $\frac{1}{2}$   
mit 101 multipliciret

$$\begin{array}{r}
 263\frac{1}{2} \\
 263 \\
 50\frac{1}{2} \\
 \hline
 \text{Fac. Thlr. } 26613\frac{1}{2} \quad (24) \\
 \text{gr. } 158724 \quad (12) \\
 \text{pf. } 104688
 \end{array}$$

\*) 1 Duc.

*)	1 Ducaten	—	2 Thlr. Bco.	—
	100	—	101	—
	100	—	131 $\frac{1}{4}$	—

No. 9.

Wenn der Ducaten gilt in Leipzig 2 $\frac{1}{4}$  Thaler, in Hamburg aber 2 (z. E. 101 p. Cto.) wie rechnet Leipzig Hamburg, das ist: wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thlr. Bco.?

## Universal-Regel,

Dividiret 13750 durch a, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 101 p. Cto. also:

in 101 dividirt	13750
	36
	62
Fac. 136 Thlr. 3 gr.	Rest 14
oder 3 $\frac{1}{2}$ gr. in	336 (24
Ca.	Rest 33

*)	2 Thlr. Bco.	—	1 Ducaten.
	1 Ducaten	—	2 $\frac{1}{4}$ Thlr.
	101 Thlr.	—	100

§ 2

No. 10.



## No. 11.

Wenn von Leipzig nach Hamburg a (1. C. 131½ p. Cto.) und von Hamburg nach Amsterdam b (3. C. 103½ Thlr. holländ. Corr.) p. 100 Thlr. Hamburger Bco. ; wie rendirt Leipzig Amsterdam, das ist: wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thlr. holl. Corr.?

## Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 100, und dividiret das Produkt durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 131½ p. Cto. und die b ist 103½ p. Cto., also:

	131½ mit 100 multiplic.	
in 103½ divid.	$\begin{array}{r} \hline 13175 \\ 26350 \\ 56 \\ 151 \\ \hline \end{array}$	(2)
207		
Fac. 127 Thlr	$\begin{array}{r} \hline 61 \\ 1464 \\ \hline \end{array}$	(24)
7 gr.		
	$\begin{array}{r} \hline 15 \\ \hline \end{array}$	Rest 15

\*) 103½ — 100 Thlr. Bco.  
 100 — 131½ was 100?

B 3

No. 12.

No. 12.

Wenn der Ducaten in Leipzig gilt  $2\frac{1}{2}$  Thlr. in Hamburg aber a (z. E. 101 p. Cto.) und der Wechsel von Hamburg nach Amsterdam b (z. E.  $33\frac{1}{2}$  Stüb. holl. Bco.) p. 1 Wechsel-Thaler, wie reñdirt Leipzig Amsterdam, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thlr. Holland. Bco.?

## Universal = Regel.

Multipliziret die a mit b, und dividiret durch das kommende Produkt die Zahl 458333 so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 101 p. Cto. und die b ist  $33\frac{1}{2}$  Stüber holl. Bco., also:

101 multipliciret  
mit  $33\frac{1}{2}$   
303  
303  
25 $\frac{1}{2}$

in  $3358\frac{1}{2}$   
13433

divid. die Zahl

458333  
1833332 (4  
4900  
8704

Fac. 136 Thlr. 11 gr.  
oder  $11\frac{1}{2}$  gr. in Cca.

Rest 6444 (24  
154656  
2032  
Rest 6893

\*) 1

*)	1	—	50 St.
	33 $\frac{1}{2}$	—	3 $\frac{1}{2}$ "
	48	—	1 "
	101	—	50 St. Ducaten.
	1	—	2 $\frac{1}{2}$ Thlr. was 100?

## No. 13.

**W**enn der Ducaten in Leipzig gilt 2 $\frac{1}{2}$  Thlr. in Hamburg aber, a (z. E. 101 p. Cro.) und der Wechsel von Hamburg nach Amsterdam b (z. E. 104 $\frac{1}{2}$  Thlr. holl. Corr.) p. 100 Thlr. hamb. Bco. wie rendiret Leipzig Amsterdam, das ist: wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thaler holländisch. Corr.?

## Universal-Regel.

Multiplirciret die a mit b, und dividiret das kommende Produkt die Zahl 1375000, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thlen. als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 101 p. Cro. und die b ist 104 $\frac{1}{2}$  p. Cro., also:

101 multipliciret  
mit  $104\frac{1}{2}$

404

101

25 $\frac{1}{2}$

in  $10529\frac{1}{2}$  divid. die Zahl

42117

1375000

5500000 (4)

12883

Fac. 130 Thlr. 14 gr. Rest

24790

594960 (24)

17379

Rest 5322

\*)  $104\frac{1}{2}$  — 100 Bco.  
101 — 50 Stück Ducaten.  
1 —  $2\frac{1}{2}$  Thaler.

### No. 14.

Wenn der Ducaten in Leipzig gilt  $2\frac{1}{2}$  Thaler, in Amsterdam aber a, (z. E. 5 fl.  $4\frac{1}{2}$  Stüber holländ. Corr.) und der Wechsel von Hamburg nach Amsterdam b, (z. E.  $104\frac{1}{2}$  Thlr. holl. Corr.) p. 100 Thaler hamburger Bco.; wie rendiret Leipzig Hamburg, d. i. wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thlr. hamb. Bco.

### Universal-Regel.

Multipliciret die b mit 275, und dividiret das kommende Produkt in 2 mal so viel Stüber

ber als die a ist, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 fl. 4 $\frac{3}{4}$  Stüber und die b ist 104 $\frac{3}{8}$  p. Cto., also:

5 fl. 4 $\frac{3}{4}$ Stüber ist 104 $\frac{3}{8}$ Stüb. dieses 2 mal genommen <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 209 $\frac{1}{2}$ 419 divid.	275 multipl. mit 104 $\frac{3}{8}$ <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 1100 275 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 34 $\frac{3}{8}$
---	--

Sac. 136 Thlr. 16 gr. oder 16 $\frac{2}{3}$ gr. in Ca.	<hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 28634 $\frac{3}{8}$ 57268 $\frac{3}{4}$ (2 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 153 279 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> Rest 284 $\frac{3}{4}$ 6834 gr. (24 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 264 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> Rest 130
---	--

*) 100 Thlr. hamb. —	104 $\frac{3}{8}$ Corr.
1 " " —	50 Stüber.
104 $\frac{3}{8}$ Stüber —	1 Dukaten.
1 Dukaten —	2 $\frac{3}{4}$ Thl. w. 100 $\frac{1}{2}$

### No. 15.

**W**enn man 3 fl. oder 90 gr. Wohlth. für 1 Leipziger Thlr. rechnet, und der Wechsel von  
 B 5 Dan



dam in Lvs. Corr. wechselt, weswegen von Königsberg nach Amsterdam a, (z. E. 271 Pöhl. gr.) p. 1. Lvs. Corr. und man begehret zu wissen, wie Leipzig mit Amsterdam rendiret, das ist, wie viel Leipziger Thaler p. 100 holl. Corr. kommen, so procediret man nach der nächst vorher gegebenen Regel, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 271 gr. Pöhl. also:  
 271 mit 100 multiplie.

in 216 divid.  $\frac{27100}{216}$

55

118

Rest 100

Fac. 125 Thlr. 11 gr. 2400 gr. (24)

24

Rest 24

\*) 2 Thlr. — 5 fl.  
 6 fl. — 1 Lvs.  
 1 Lvs. — 271 Pöhl. gr.  
 90 Pöhl. gr. = 1 Thlr. w. 100 Thlr.

No. 16.

**W**enn der Dukaten gilt in Leipzig 27 Thaler; in Danzig oder Königsberg aber a (z. E. 243 gr. Pöhl.) und der Wechsel von da nach Amstere

sterdam b. (z. E. in Danz. 280 gr.) p. 1 Lvl.  
Bco. und in Königsberg 269½ gr. pr. 1 Lvs. Corr.  
wie rendiret Leipzig Amsterdam, das ist: wie  
viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thaler hol-  
ländisch, und zwar, (wie schon erwähnet) in Dan-  
zig in Bco. und bey Königsberg in Corr.

### Universal-Regel.

Multipliret die a mit 24 die b mit 2750,  
und dividiret dieses letztere Produkt, durch das  
erstere, so kommen die Leipziger Thaler, als:

#### Zum Exempel.

Wenn die a ist 243 gr. Pohl. und die b ist  
bey Danzig 280 gr. also:

243 mit 24 und 280 mit 2750 multipliciret	
972	220000
486	5500
in 5832 dividirt	770000
Fac. 132 p. Cto. in	1868
Bco.	1184
	Rest 176

Und wenn die a ist 243 gr. und die b ist bey  
Königsberg 269½ gr. also:

243 mit 24	269½ mit 2730 mult.
972	13450
486	1883
in 5832 dividiret	538
Fac. 127 p. Cro.	1375
in Corr.	741125
	1597
	4128
	Rest 562

*) 2 Thlr.	—	5 fl.
6 fl.	—	1 Lvs.
1 =	—	269½ Pöhl. gr.
243 =	—	1 Dukaten
1 =	—	2½ Thlr. was 100?

No. 17.

Wenn man 3 fl. oder 90 gr. Pöhl. für 1 Leipziger Thlr. rechnet, und der Wechsel von Danzig oder Königsberg nach Hamburg ist a (z. E. 117½ gr. Pöhl.) p. 1 Hamburger Thlr. Bco.; wie rendiret der Wechsel von Leipzig nach Hamburg, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thaler hamb. Bco.

### Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 10 und dividiret das Produkt durch 9, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 117½ gr. Pöhl. also:

$$\begin{array}{r} 117\frac{1}{2} \text{ mit } 10 \text{ multipl.} \\ 1175 \\ \hline \text{mit } 9 \text{ dividirt} \\ \text{Fac. } 130\frac{1}{2} \text{ p. Cto.} \end{array}$$

\*) 1 Thlr. Hamb. 117½ gr. Pöhl.  
90 gr. Pöhl. — 1 Leipz. Thl. w. 100?

## No. 18.

Wenn der Duc. in Leipzig gilt 2½ Thlr., in Danzig, oder Königsberg aber 2, (z. E. 243 gr. Pöhl.) und der Wechsel von dar nach Hamburg ist b (z. E. 114½ gr. Pöhl.) per 1 Hamburger Thaler Bco.; wie rendiret Leipzig Hamburg, das ist, wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thlr. hamburger Bco.

## Universal-Regel.

Multipliziret die b mit 257, und dividiret das Produkt durch a, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 243 gr. Pöhl. und die b ist 114½ gr. Pöhl. also:

114½

$114\frac{1}{2}$  mit 275 multipliciret  
 $\underline{1100}$   
 275  
 275  
 $\underline{137\frac{1}{2}}$

in 243 dividirt  
 $\underline{31487\frac{1}{2}}$   
 71  
 $\underline{232}$

Sac. 129 Thl. 13 gr. Rest 104 $\frac{1}{2}$  (24  
 oder 14 gr. in Ca,  $\underline{3372}$   
 94  
 $\underline{313}$  Rest

\*) 1 Thlr. — 114 $\frac{1}{2}$  gr. Pohlh.  
 243 gr Pohlh. — 1 Ducaten.  
 1 Ducat. — 2 $\frac{1}{2}$  Thl. w. 100 h. Bco, 3

No. 19.

**W**enn von Leipzig nach London a, (z. E. 5  
 Thlr. 1  $\frac{1}{2}$  gr.) p 1 Pf. Sterling, und von Am-  
 sterdam nach London b (z. E. 33 fl. 11 pf.) p.  
 1 Pfund Sterling; wie rendiret Leipzig Amster-  
 dam, das ist, wie viel Leipziger Thaler kom-  
 men p. 100 Thaler holl. Bco.

### Universal-Regel.

Multipliciret die b, mit 4. 9. und 8. nach-  
 einander, die a aber machet zu gr. und multi-  
 pliciret

pliciret dieselben mit 10000 alsdenn dividiret dieses letztere Produkt durch das erstere, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thlrn. als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 Thlr. 11½ gr. und die b ist 33 fl. 11 pf. also:

multipliciret	33 fl.	11 pf. mit 4	
	135	8	(4
	1221	.	mit 9.
	in 9768	dividirt	mit 8.
		5 Thlr. 11½ gr. ist	
		131½ gr. mit	
		10000	
Fac. 134 Thlr. 15 gr.	1315000		
in Ca.	3382		
	4516		
	Rest 6088		
	146112 gr.		(24
	4843		

*) 1 Thlr. holl.	50 St.
6 St.	12 pf.
33½ fl. D. p.	1 Pfund Sterl.
1 Pf. Sterl.	5¼ Wz. w. 100 Bco.?

No. 20.

**W**enn von Leipzig nach London a, (z. E. 5 Thlr. 11½ gr.) p. 1 Pfund Sterling und von Ham-



Wenn von Leipzig nach Amsterdam in Cors. a, (z. E. 129. p. Cto.) und Agio di Banco in Amsterdam b, (z. E. 105. p. Cto.) wie rendiret Leipzig Amsterdam in Bco., das ist, wie viel Leipziger Thaler, kommen p. 100 Thaler Bco.?

### Universal-Regel.

Multipliret die a mit b und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so komme die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 129 p. Cto. und die b ist 105 p. Cto., also:

$$\begin{array}{r} 129 \text{ mit } 105 \text{ multipliciret} \\ \hline 645. \\ 129 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Zac. Thlr. } 135 \overline{) 45} \\ \text{gr. } 10 \overline{) 86} \end{array} \quad (24$$

oder 11 gr. in Ca.

$$\begin{array}{r} *) \quad 100 \quad = \quad 105 \\ \quad 100 \quad = \quad 129 \text{ was } 100? \end{array}$$

Also auch wenn Königsberg Amsterdam a (z. E. 271 gr.) p. 1Lvts agio di Bco. in Amsterdam

dam b (s. E. 105 p. Cto.) und man verlanget zu wissen, wie Danzig mit Amsterdam rendiret.

$$\begin{array}{r} 271 \\ \hline 1355 \\ \hline 271 \end{array} \quad \text{mit } 105 \text{ multipliciret}$$

Fac. Pohlgr. 284 | 55 oder 285 gr. in Cca.

$$\begin{array}{r} *) \quad 1 \text{ Pfund} \quad - \quad 271 \text{ gr.} \\ 100 \quad \quad \quad - \quad 105 \text{ w. } 1 \text{ Pfund.} \end{array}$$

No. 22.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam in Bco. a, (s. E. 135 $\frac{1}{2}$  p. Cto. und agio di Bco. in Amsterdam b, (s. E. 104 $\frac{1}{2}$  p. Cto.) wie rendiret Leipzig Amsterdam in Corr. das ist, wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thlr. holl. Corr.?

### Universal-Regel.

Multipliciret die a mit 100, und dividiret das Product durch b so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 135 $\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b ist 104 $\frac{1}{2}$  p. Cto. also:

E 2

135 $\frac{1}{2}$



Amsterdam b, (3. E. 281 gr. Pöhln.) p. 1 Lvs.  
wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Tha-  
ler Pöhlisch.?

### Universal-Regel.

Multipliziret die a dreyimal hintereinander mit 6 und dividiret das kommende Produkt durch b, so kömmt die verlangte Antwort, in Leipziger Thalern, als:

Nota bene. Wenn der Cours in Danzig 281 gr. Pöhln. oder mehr stehet, so multipliciret solchen mit 100 und dividiret den Produkt mit 216, so kömmt der hiesige Cours heraus, bey dem Hamburger aber dividiret man mit 90.

### Zum Exempel.

Wenn die a ist  $133\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b ist 281 Pöhln. gr. also:

	133½ mit 6 multiplic.
	<u>801 mit 6.</u>
	4806 mit 6.
	<u>28836</u>
	7
	<u>174 Rest. (24</u>
in 281 dividirt	4176 gr.
	<u>136</u>
	242
Fac. 102 Thl. 14 gr.	E 3      *) 1

\*) 1 Ehl. — 90 gr.  
 281 gr. — 1 Pf.  
 1 Pf. — 2 $\frac{2}{3}$  Ehl.  
 100 Ehl. — 133 $\frac{1}{2}$  was 100?

Auf gleiche Weise verfähret man bey Königsberg, wie nämlich von Leipzig nach Amsterdam a, (z. E. 128 $\frac{3}{4}$  p. Cto) in Corr. und von Königsberg nach Amsterdam b (z. E. 273 Pohl. gr.) p. 1 Lvs. Corr. und man begehret zu wissen, wie viel Leipziger Thaler p. 100 Ehl. pohl. kommen, da man dann nach der nächstvorher gegebenen Regel procediret, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 128 $\frac{3}{4}$  p. Cto. und die b ist 273 gr. Pohl. also:

	128 $\frac{3}{4}$ mit 6 multiplic.
	<u>772<math>\frac{1}{2}</math> mit 6</u>
	<u>4635 mit 6</u>
in 273 divid.	27810
	<u>5</u>
	Rest 237
z. 101 Ehl. 20 gr.	<u>5688</u> (24)
oder 21 gr. in Ca.	Rest 228

\*) 1 Ehl. — 90 gr.  
 273 gr. — 1 L.  
 1 L. — 2 $\frac{2}{3}$  Ehl.  
 100 — 128 $\frac{3}{4}$  Ehl. was 100?

No. 24.

Wenn von Leipzig nach Hamburg a, (z. E. 131 $\frac{1}{2}$  Thlr. pro Cto.) und von Danzig oder Königsberg nach Hamburg b (z. E. 116 $\frac{1}{2}$  gr. pohl.) p. 1 Thl. hamb. Banco, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 pohl. Thaler?

### Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 90, und dividiret das Produkt durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als;

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 131 $\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b ist 116 $\frac{1}{2}$  gr. Pohl. also:

$$\begin{array}{r}
 131\frac{1}{2} \text{ mit } 90 \text{ multipl.} \\
 \hline
 11790 \\
 \quad 45 \\
 \quad \underline{22\frac{1}{2}} \\
 \hline
 \text{in } 116\frac{1}{2} \text{ dividirt} \\
 \hline
 233 \quad \underline{23715} \quad (2) \\
 \quad \quad 4 \\
 \hline
 \text{Rest } 182 \quad (24) \\
 \text{Sac. 101 Thl. } 18\frac{1}{2} \text{ gr.} \quad \underline{4368 \text{ gr.}} \\
 \text{in Ca.} \quad \quad \quad \underline{203} \\
 \hline
 \text{Rest } 174
 \end{array}$$

C 4

\*) 1

\*) 1 Thl. — 90 gr.  
 116½ gr. — 1 Thl. Bco.  
 100 Thl. — 131¼ was 100?

No. 25.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam a (z. E. 133½ p. Cto.) in Bco. und von Amsterdam nach London b (z. E. 33 fl. 11 pf.) vls. Bco.) p. 1 Pf. Sterling; wie rendiret Leipzig London, das ist, wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 1 Pf. St.?

## Universal-Regel.

Machet die b zu Pfennigen, multipliciret die mit a, und schneidet dem Produkt 4 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 133½ p. Cto. und die b ist 33 fl. 11 pf. vls. also:

33 fl. 11 pf.	(12
66	
33	
11	

407 Diese mit 133½ multipliciret

931	
532	
203	
4334	(24
4016 gr.	(12
8192 pf.	

\*) 1

\*) 1 L. — 407 pf. vls.  
 100 pf. — 1 Thl.  
 100 Thl. — 131, was 100?

No. 26.

**W**enn von Leipzig nach Hamburg a, (z. E. 132 p. Cto.) und von Hamburg nach London b (z. E. 32 fl. 11 pf. vls. Bco.) p. 1 Pfund Sterling, wie rendirt Leipzig London, d. i. wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 1 Pfund Sterl.?

### Universal-Regel.

Machet die b zu Pfennigen, multipliciret diese mit a, und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die verlangte Antwort in Dreyern, das ist, in Quartgr. als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 132 p. Cto. und die b 32 fl. 11 pf. vls. Bco. also:

$$\begin{array}{r}
 32 \text{ fl. } 11 \text{ pf.} \\
 \hline
 65 \\
 33 \\
 \hline
 995 \text{ mit } 132 \text{ multipliciret} \\
 \hline
 790 \\
 1185 \\
 395 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad (12)$$

Fac. Dreyer 521 | 40  
 d. i. 130½ gr. oder 5 Thl. 10 gr. 3 pf.

€ 5

\*) 1

\*) 1 Pfund — 395 pf.  
 96 pf. — 1 Thlr.  
 100 Thlr. — 132 was 1 L.?

No. 27.

Wenn der Ducaten in Leipzig gilt 2 $\frac{1}{2}$  Thlr. in Hamburg aber a (z. E. 101 p. Cto.) und der Wechsel von Hamburg nach London b (z. E. 32 fl. 10 pf. p. 1 Pf. Sterl., wie rendiret Leipzig London, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 1 Pf. Sterl.?

## Universal = Regel.

Multipliziret die a mit 192, die b aber macht zu pf. und multiplicirt selbige mit 275, alsdenn aber dividiret dieses letztere Produkt durch das erstere, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 101 p. Cto. und die b ist 32 fl. 10 pf., also:

32 fl.

	32 fl. 10 pf.
	(12)
	64
	32
	10
192	394
mit 101	mit 275 multiplicirt
192	1970
	2578
192	788
in 19392 dividirt	108350
	11390 Rest
Fac. 5 Thl. 14 gr.	(24)
in Ca.	273360 gr.
	79440
	1872

*) 1 Pf. Sterl.	—	394 pf.
96 pf.	—	1 Thlr. Bco.
101	—	50 St. Ducaten.
1001 1 Ducaten	—	2½ Thlr. w. 1 Pf.

No. 28.

**W**enn von Leipzig nach Frankfurt, Nürnberg, Prag, Breslau oder Wien a (z. E. 97½ Leipziger Thlr.) p. 100 Thlr. in denen 5 gedachten Plätzen nach Amsterdam oder Hamburg b (z. E. 135½ Thlr. p. Cto.) wie rendiret Leipzig mit Amsterdam oder Hamburg, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thaler holl. oder hamb. Thlr.?

Universal.

---



---

 Universal-Regel.

Multipliret a mit b, und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die begehrtte Antwort, in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b  $135\frac{1}{4}$  p. Cto., also:

$97\frac{1}{2}$  mit  $135\frac{1}{4}$  multiplic.

$$\begin{array}{r}
 945 \\
 1215 \\
 67\frac{1}{2} \\
 24\frac{3}{4} \\
 \hline
 \text{Fac. Thlr. } 131 \overline{) 867} \text{ (24} \\
 \text{gr. } 20 \overline{) 85} \\
 \text{oder 21 gr. in Ca.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 100 \quad \text{—} \quad 135\frac{1}{4} \\
 \quad 100 \quad \text{—} \quad 97\frac{1}{2} \text{ was } 100?
 \end{array}$$

No. 29.

Wenn von Leipzig nach Breslau a, (z. E.  $97\frac{1}{4}$  Leipziger Thlr.) p. 100 Thaler Bresl., und von Amsterdam nach Breslau b, (z. E.  $36\frac{3}{4}$  Stüber Bco.) p. 1 Bresl. Thlr., wie rendiret Leipzig Amsterdam, d. i. wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 holl. Thlr. Bco.

Universal-

---



---

 Universal-Regel.

Multipliziret die b mit 2, die a aber mit 100,  
und dividiret dieses letztere Produkt durch das er-  
stere, so kommt die verlangte Antwort in Leipzi-  
ger Thln. als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b ist  
 $36\frac{1}{2}$  St. Bco., also:

$$\begin{array}{r}
 36\frac{1}{2} \text{ mit } 2, \text{ und } 97\frac{1}{2} \text{ mit } 100 \text{ X.} \\
 \hline
 73\frac{1}{2} \text{ dividirt — } 9775 \\
 \hline
 \text{— (4)} \qquad \qquad \text{— (4)} \\
 295 \qquad \qquad 39100 \\
 \qquad \qquad \qquad 96 \\
 \qquad \qquad \qquad 75 \\
 \hline
 \text{Fac. } 132 \text{ Thlr. } 13 \text{ gr. Rest } 160 \\
 \qquad \qquad \qquad \text{— (24)} \\
 \qquad \qquad \qquad 3840 \\
 \qquad \qquad \qquad 89 \\
 \hline
 \text{Rest } 5
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 1 \text{ Thlr.} \quad \text{— } 50 \text{ Stüber.} \\
 36\frac{1}{2} \text{ Stüber} \quad \text{— } 1 \text{ Thl.} \\
 100 \qquad \qquad \text{— } 97\frac{1}{2} \text{ — } 100?
 \end{array}$$

No. 30.

Wenn von Leipzig nach Augsburg a (z. E.  
 $97\frac{1}{2}$  Leipz. Thaler p. 100 Augsburger Thaler, und  
von

von Augsburg nach Amsterdam oder Hamburg  
b (3. C. 107 Thlr. giro) p. 100 Thlr. holl. oder  
Hamb. Bco.; wie rendiret Leipzig mit Amsterdam,  
das ist: wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100  
holl. oder hamb. Bco. Thlr.?

### Universal-Regel.

Multiplirciret die a mit b, das kommende fer-  
ner mit 127, und schneidet dem Produkt 4 Ziffern  
zur Rechten ab, so kommt die verlangte Antwort  
in Leipziger Thalern, als:

#### Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b 107  
p. Cto., also:

$97\frac{1}{2}$  mit 107 multipliciret

679

97

$53\frac{1}{2}$

$10432\frac{1}{2}$  mit 127 multipl.

73024

20864

10432

$63\frac{1}{2}$

Sac. Thlr. 132 | 4927 $\frac{1}{2}$

— (24

gr. 11 | 8248

oder  $11\frac{3}{4}$  gr. Ca

\*) 100

\*) 100 — 107 giro  
 100 — 127 $\frac{1}{2}$   
 100 — 97 $\frac{1}{4}$  — 100?

No. 31.

**W**enn von Leipzig nach Frankfurt a (z. C. 97 $\frac{1}{4}$  Leipziger Thlr. p. 100 Thlr. Frankf.) und von da nach London b (z. C. 127 $\frac{1}{2}$  p. Cto.) wie rendiret Leipzig London, d. i. wie viel Leipz. Thlr. kommen p. 1 Pfund Sterl.?

Universal: Regel.

Multipliret die 4fache b mit a, und dividiret das Produkt durch 9000, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 97 $\frac{1}{4}$  p. Cto. und die b ist 127 $\frac{1}{2}$  p. Cto. also:

	4 mal 97 $\frac{1}{4}$ ist 389
	dieses multiplicirt mit 127 $\frac{1}{2}$
	2723
	778
	389
	194
	97
in 9000 dividirt	<u>49694</u>
	Rest 4694
Fac. 5 Thlr. 12 $\frac{1}{2}$ gr.	<u>          </u> (24
in Ca.	112656 gr.
	Rest 4656

\*) I



*)	1 Pf.	—	4 $\frac{1}{2}$ Thlr.
	100	—	127 $\frac{1}{2}$
	1	—	90 Kreuzer
	252	—	1 Ducaten
	1	—	2 $\frac{1}{2}$ Thlr. — 1 Pf. Sterl.

## No. 33.

Wenn der Louisd'or in Leipzig gilt 5 Thlr., in Frankfurt aber a (z. E. 7 fl. 32 Kreuzer, und der Wechsel von Frankfurt nach London b (z. E. 135 Bas. p. 1 Pf. Sterl.); wie rendiret Leipzig London, das ist, wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 1 Pf. Sterl.?

## Universal-Regel.

Machet die a zu Kreuzern, die b aber multipliziert mit 20, und dividiret dieses Produkt durch jene Kreuzer, so kommt die begehrte Art in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 7 fl. 32 Kreuzer, und die b ist 135 Basen, also:

7 fl. 32 Kreuzer	135 mit 20 multipl.
in 452 Kr. dividirt	2700
	Rest 440
	— (24
	10560
	152
	Rest 164

Fac. 5 Thlr. 23 $\frac{1}{2}$  gr.  
in Ca.

D

\*) 1

*) 1 L.	—	135 Bazen
1 Bsz.	—	4 Kreuzer
452 Kr.	—	5 Thlr. — 1 L.?

## No. 34.

**W**enn von Genf oder Basel nach Leipzig a (z. E. 125 $\frac{1}{4}$  Leipziger Thlr.) p. 100 Spec. Thlr. und nach London b (z. E. 54 $\frac{1}{2}$  Pfenn. Sterl.) p. 1 Spec. Thaler, wie rendiret Leipzig London, b. i. wie viel Leipz. Thlr. kommen p. 1 Pfund Sterl.?

## Universal-Regel.

Multipliziret die b mit 10, die a aber machet zu gr., und dividiret solche durch jene 10fache b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 125 $\frac{1}{4}$  p. Cto. und die b ist 54 $\frac{1}{2}$  Pfennig Sterl., also:

$$\begin{array}{r}
 125\frac{1}{4} \text{ zu gr. gem.} \\
 \hline
 \quad \quad \quad (24) \\
 500 \\
 250 \\
 \hline
 54\frac{1}{2} \text{ mit } 10 \text{ multipl.} \\
 \hline
 545 \text{ divid.} \\
 \hline
 \quad \quad \quad 6 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 3006 \\
 \hline
 \text{Rest } 281 \\
 \hline
 \text{Fac. } 5 \text{ Thl. } 12 \text{ gr. } 4\frac{1}{2} \text{ pf.} \\
 \text{in Ca.} \\
 \hline
 \quad \quad \quad 6744 \\
 \quad \quad \quad 129 \\
 \hline
 \text{Rest } 204 \\
 \hline
 \quad \quad \quad (12) \\
 \hline
 \quad \quad \quad 2448 \text{ pf.} \\
 \hline
 \text{Rest } 268
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 1 \text{ Pf.} \quad \text{---} \quad 4\frac{1}{2} \text{ Thlr.} \\
 100 \quad \quad \text{---} \quad 125\frac{1}{4} \text{ Thlr.} \quad \text{---} \quad 1 \text{ Pfund.}
 \end{array}$$

No. 35.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam oder Hamburg a (z. E. 133 $\frac{1}{4}$  p. Cto.) und von Frankfurt, Nürnberg, Breslau, Prag oder Wien nach Amsterdam oder Hamburg b (z. E. 136 $\frac{1}{2}$  p. Cto.) wie rendiret Leipzig mit Frankfurt, Nürnberg, Breslau, Prag oder Wien, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thaler frankfurter, nürnbergischer u.?

## Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 100, und dividiret das Product durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 133 $\frac{1}{4}$  p. Cto. und die b ist 136 $\frac{1}{2}$  p. Cto. also:

	133 $\frac{1}{4}$ mit 100 multipl.
	13325
in 136 $\frac{1}{2}$ div. (2	26650 (2
	208
	Rest 169

Sac. 97 Thl. 14 gr.  
oder 15 gr. in Ca.

	4056
	132
	Rest 234

\*) 136 $\frac{1}{2}$  — 100 Thlr. Bco.  
100 — 133 $\frac{1}{4}$  Leipz. — 100?

No. 36.

**W**enn von Leipzig nach London a, (z. E. 5 Thlr. 20 gr.) p. 1 Pfund Sterl., und von Frankfurt nach London b (z. E. 135 Batz. p. 1 Pf. Sterl.) wie rendirt Leipzig Frankfurt, d. i. wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 frankf. Thlr.?

Universal.



Breslau b. (3. E. 36 $\frac{1}{8}$  Stüber Bco.) p. 1 Bresl. Thlr., wie rendiret Leipzig Breslau, d. i. wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thlr. Bresl.?

### Universal-Regel.

Multipliret die doppelte b mit a, und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 133 $\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b 36 $\frac{1}{8}$  Stüber Bco., also:

2 mal 36 $\frac{1}{8}$  Stüber  
73 $\frac{1}{4}$  mit 133 $\frac{1}{2}$  multiplic.

399

931

33 $\frac{1}{8}$ 36 $\frac{1}{8}$ 

Fac. Thlr. 97 | 79 (24  
gr. 18 | 96  
oder 19 gr. in Ca.

\*) 1 Bresl. Thlr. — 36 $\frac{1}{8}$  Stüber.  
50 Stüber — 1 Thl. Bco.  
100 Thl. — 133 $\frac{1}{2}$  — 100 Thl.?

No. 38.

Wenn von Leipzig nach Augsburg, Frankfurt, Nürnberg oder Wien a (z. E. 97 $\frac{3}{4}$  Leipziger Thaler) p. 100 Thaler, in gedachten 4 Plätzen, und von Wogen nach solchen 4 Plätzen, b (z. E. 98 $\frac{1}{2}$  Wogener Courr.) p. 100 Thlr. in den andern Plätzen; wie rendiret Leipzig Wogen, das ist: wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Wogener Courr.?

### Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 100, und dividiret das Produkt durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 97 $\frac{3}{4}$  p. Cto., und die b 98 $\frac{1}{2}$  p. Cto., also:

in 98 $\frac{1}{2}$ divid.	97 $\frac{3}{4}$ mit 100 mult.
<u>197</u>	<u>9775</u> (2)
	19550
	182
Fac. 99 Thlr. 5 oder	Rest 47
5 $\frac{3}{4}$ gr. in Ca.	1128-gr. (24)
	Rest 143

\*)

98 $\frac{1}{2}$	—	100	
100	—	97 $\frac{3}{4}$	— 100?

D 4

Eben

Eben nach dieser nächstgezeigten Regel procediret man, wenn von Leipzig nach Bosen, Frankfurt, Nürnberg, Breslau oder Wien a, (s. E. 97 $\frac{1}{4}$  Leipz. Thlr. p. 100 Thlr. in den erwähnten 5 Plätzen, b, (s. E. 98 $\frac{1}{2}$  Augsp. Thlr. p. 100 Thlr. in denen andern Plätzen, und man verlangte zu wissen, wie Leipzig mit Augspurg rediret, d. i. wie viel Leipz. Thlr. p. 100 Augsp. kommen, als;

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 97 $\frac{1}{4}$  p. Cro., und die b 98 $\frac{1}{2}$  p. Cro.. also:

	97 $\frac{1}{4}$ mit 100 multipl.	
	9725	
in 98 $\frac{1}{2}$ divid.	19450	(2
197	172	
	Rest 144	(24
S. 98 Thlr. 18 $\frac{1}{2}$ gr.	3456 gr.	
in Ca.	148	
	Rest 107	

\*)

98 $\frac{1}{2}$	—	100
100	—	97 $\frac{1}{4}$ — 100?

Auf gleiche Weise ist zu verfahren, wenn von Leipzig nach Augspurg, Nürnberg, Breslau, Wien oder Prag, a, (s. E. 98 Thlr. Leipz. Thlr. p. 100 Thlr. in denen gemeldeten 5 Plätzen, und von Frankfurt nach solchen 5 Plätzen, b, (s. E. 101½ Frankf. Thlr. p. 100 Thlr. in denen andern Plätzen; und man begehret zu wissen, wie Leipzig mit Frankfurt rendiret, d. i. wie viel Leipz. Thlr. p. 100 Frankf. Thlr. kommen? als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 98 p. Cto., und die b 101½ p. Cto., also:

	98 mit 100 multipl.	
	<u>9800</u>	
in 101½ div.	(4	
<u>407</u>	39200	
	<u>257</u>	
Fac. 96 Thlr.	Rest 128	
7 oder 7½ gr.	(24	
in Cca.	<u>3072 gr.</u>	
	Rest 223	

*)	101½	—	100
	100	—	98 was 100?

D 5

Nicht

Nicht anders wird procediret, wenn von Leipzig nach Bohen, Frankfurt, Augsburg, Breslau, Wien oder Prag a (z. E.  $97\frac{1}{2}$  Leipziger Thlr.) p. 100 Thaler in denen gedachten 6 Plätzen, von Nürnberg aber nach solchen 6 Plätzen, b, (z. E. 99 Nürnberg. Thlr.) p. 100 in denen andern Plätzen; und man wollte wissen, wie Leipzig mit Nürnberg rendirte, das ist: wie viel Leipziger Thlr. p. 100 Nürnberg. Thlr. kommen, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b 99 p. Cto., also:

$$\begin{array}{r} 97\frac{1}{2} \text{ mit } 100 \text{ multipl.} \\ \hline 9750 \\ 84 \\ \hline \text{Rest } 48 \end{array}$$

Fac. 98 — Thlr. in Ca.

$$\begin{array}{r} 99 \quad \text{---} \quad 100 \\ 100 \quad \text{---} \quad 97\frac{1}{2} \text{ --- } 100? \end{array}$$

Desgleichen verfährt man, wenn von Leipzig nach Frankfurt, Augsburg, Nürnberg, Wien oder Prag a (z. E.  $97\frac{1}{2}$  Leipziger Thlr.) p. 100 Thlr. in denen gemeldeten 5 Plätzen, von Breslau aber nach solchen Plätzen b, (z. E.  $99\frac{1}{2}$  Bresl. Thlr.) p. 100 Thlr. in denen andern Plätzen, und man begehrte zu wissen, wie Leipzig mit Breslau rendirte, d. i. wie viel Leipz. Thlr. p. 100 Bresl. Thlr. kommen, als:

Zum

## Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b  $99\frac{1}{4}$  p. Cto. also :

$$\begin{array}{r} 97\frac{1}{2} \text{ mit } 100 \text{ mult.} \\ \hline \text{in } 99\frac{1}{4} \text{ dividirt} \quad 9750 \\ \hline 397 \quad \quad \quad 39000 \quad (4 \\ \quad \quad \quad \quad \quad 327 \end{array}$$

Fac. 98 Thlr.  $5\frac{1}{2}$  gr. Rest 94

in Ca.  $\quad \quad \quad 2256 \quad (24$

Rest 271

$$\begin{array}{r} *) \quad 99\frac{1}{4} \text{ — } 100 \\ \quad 100 \text{ — } 97\frac{1}{2} \text{ — } 100? \end{array}$$

Also auch ist zu verfahren, wenn von Leipzig nach Bohen, Frankfurt, Augsburg, Nürnberg, Prag oder Breslau a (z. E.  $97\frac{1}{2}$  Thlr. Leipz. p. 100 Thlr. in den erwähnten 6 Plätzen, von Wien aber nach diesen Plätzen b, (z. E.  $99\frac{1}{4}$  Wiener Thlr.) p. 100 in denen andern Plätzen, und man verlangte zu wissen, wie Leipzig mit Wien rendirt, d. i. wie viel Leipziger Thlr. p. 100 Wiener kommen, als :

## Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b  $99\frac{1}{4}$  p. Cto., also :

$97\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r}
 \text{in } 99\frac{1}{2} \text{ divid.} \\
 \hline
 397 \\
 \hline
 \text{Rest } 94
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 97\frac{1}{2} \text{ mit } 100 \text{ multiplicir.} \\
 \hline
 9750 \\
 \hline
 39000 \\
 \hline
 377 \\
 \hline
 \text{Rest } 94
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 99\frac{1}{2} \text{ --- } 100 \\
 \quad 100 \text{ --- } 97\frac{1}{2} \text{ --- } 100?
 \end{array}$$

Und eben diese Bewandniß hat es, wenn von Leipzig nach Augsburg, Frankfurt, Nürnberg, Breslau oder Wien a (z. E.  $97\frac{1}{2}$  Thlr. Leipz.) p. 100 in denen erwähnten 5 Plätzen, von Prag nach solchen Plätzen aber b. (z. E. 99 Prager Thlr. pr. 100 in denen andern Plätzen) und man verlangte zu wissen, wie Leipzig mit Prag rendiret, das ist: wie viel Leipziger Thlr. p. 100 Prager kommen, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b 99 p. Cto., also:

$$\begin{array}{r}
 97\frac{1}{2} \text{ mit } 100 \text{ multiplicirt} \\
 \hline
 \text{in } 99 \text{ dividirt} \\
 \hline
 9725 \\
 81 \\
 \hline
 \text{Rest } 23 \\
 \hline
 552 \\
 \hline
 \text{Rest } 57
 \end{array}$$

Fac. 98 Thl.  $5\frac{1}{2}$  gr. in Ca.

\*) 99

\*) 99 Thlr. — 100 Thlr. oder 100  
 100 = — 97½ — 100?

No. 39.

**W**enn der Dukaten in Leipzig gilt 2½ Thaler, in Frankfurt, Nürnberg, Breslau oder Wien aber a (z. E. 4 fl. 10 Kreuzer) und der Wechsel von diesen 4 Plätzen nach Amsterdam oder Hamburg ist b, (z. E. 136 p. Cto.) wie rendiret Leipzig mit Amsterdam, das ist, wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thlr. amsterd. oder hamb.?

### Universal-Regel.

Machet die a zu halben Kreuzern, die b aber multipliciret mit 495, und dividiret dieses Produkt durch jene halben Kreuzer, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thlrn. als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 4 fl. 10 Kreuzer, und die b ist 136 p. Cto. also:

4 fl.

4 fl. 10 Kreuzer, 136 mit 495 mult.  
ist 250 Kr. folgt.

2970

1485

495

500 halbe Kreuzer dividirt

67320

Rest 320

(24

Fac. 134 Thlr. 15 gr.

7680

Rest 180

\*) 100 — 136  
I — 90 Kr.  
250 — 1 Ducaten.  
I — 2½ Thlr. — 100?

No. 40.

Wenn der Louisdor in Leipzig gilt 5 Thlr., in Frankfurt, Nürnberg oder Wien aber a, (z. E. 7 fl. 32 Kr.) und der Wechsel von diesen 3 Plätzen nach Hamburg oder Amsterdam ist b, (z. E. 136 p. Cto.) wie rendirt Leipzig mit Amsterdam oder Hamburg, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thaler amsterd. oder hamb.?

### Universal-Regel.

Machet die a zu halben Krn., die b aber multipliciret mit 900, und dividiret dieses Produkt durch jene halben Kr., so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum



## Zum Exempel.

Wenn die a ist 4 fl. 8 Kr., und die b  $97\frac{1}{2}$  p. Cto., also:

4 fl. 8 gr. ist 248 Kr. diese  
multiplic. mit  $97\frac{1}{2}$

1736
2232
62
-----
24118

in 9000 dividirt

Rest 6118

----- (24

146832 gr.

Rest 2832

Sac. 2 Thl. 16 gr. oder  $16\frac{1}{3}$  gr. in Ca.

\*) 1 Ducaten —  $4\frac{2}{5}$  fl.  
90 Kr. — 1 Thlr.  
100 —  $97\frac{1}{2}$  — 1 Ducaten?

Gleiche Bewandniß hat es mit den Louis  
Dors, daher, wenn solcher in Frankfurt oder  
Wien gilt a, (z. E. 7 fl. 30 Kr.) und der Wechsel  
nach solchen Plätzen ist b, (z. E. 97 p. Cto.) und  
man verlangte zu wissen, wie hoch der Ld'or in  
Leipz. Valuta kommt, so procedirt man nach der  
nächst vorher gezeigten Regel, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 7 fl. 30 Kr., und die b 97 p.  
Cto., also:

7 fl.

7 fl. 30 Kr. ist 450 Kr., diese  
multipl. mit 97

3150

4050

in 9000 div.

43650

Rest 7650

(24

183600

Rest 3600

Fac. 4 Thl. 20 $\frac{3}{4}$  gr.

\*) 1 Lb'or — 7 $\frac{1}{2}$  fl.  
90 Kr. — 1 Thlr.  
100 — 97 — 1 Lb'or?

No. 42.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam a (z. E. 127 $\frac{1}{4}$  p. Cto.) in Corr. und von Amsterdam nach Antwerpen b (z. E. 102 $\frac{1}{4}$  Braband L. vls.) p. 100 L. vls. Corr. in Amsterdam; wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Braband.?

### Universal-Regel.

Multipliret die a mit 96, und dividiret das Produkt durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 127 $\frac{1}{4}$  p. Cto. und die b 102 $\frac{1}{4}$  p. Cto., also:

Ⓔ

127 $\frac{1}{4}$

	127 $\frac{1}{4}$ mit 96 multipl.
	762
	1143
	24
in 102 $\frac{1}{4}$ divid.	12216
	(4
409	48864
	79..
	387
Fac. 119 Thlr.	
II oder 11 $\frac{1}{2}$ gr.	Rest 193
in Ca.	(24
	4632 gr.
	54
	Rest 133

*) 1 Thlr. Brab.	— 48 St.
6 St.	— 1 fl. vls.
20	— 1 L. vls.
102 $\frac{1}{4}$	— 100 Lvls.
I	— 2 $\frac{3}{4}$ Thlr.
100	— 127 $\frac{1}{4}$ Thl. — 100?

No. 43.

**W**enn von Leipzig nach Hamburg a, (z. E. 131 $\frac{1}{4}$  Thlr. pro Cto.) und von Hamburg nach Antwerpen b, (z. E. 35 Braband. Stüber p. 1 Wechselfthr; wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Braband.?

Univer.

## Universal-Regel.

Multipliriret die a mit 32, und dividiret das Product durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 131 $\frac{1}{2}$  p. Cro. und die b 35 Stüber, also:

$$\begin{array}{r}
 131\frac{1}{2} \text{ mit } 32 \text{ multiplicirt} \\
 \hline
 262 \\
 393 \\
 16 \\
 8 \\
 \hline
 \text{in } 35 \text{ dividirt} \quad 4216 \\
 7 \cdot \\
 \hline
 \text{Rest } 16 \\
 \hline
 \text{---} (24 \\
 384 \text{ gr.} \\
 3 \\
 \text{Fac. } 120 \text{ Thl. } 11 \text{ gr. in Ca.}
 \end{array}$$

\*) 1 Drab. Thlr. — 48 Stüber.  
 35 — — — 1 Wechselfthr.  
 1 — — — 32 fl.  
 48 fl. hamb. — 1  
 100 — — — 131 $\frac{1}{2}$  — 100 Thl.?

No. 44.

Wenn von Leipzig nach London a (z. E. 5 Thlr.  $11\frac{1}{4}$  gr.) p. 1 Pfund Sterl., und von Antwerpen nach London b (z. E. 36 fl. 7 pf. vls.) p. 1 Pf. Sterl., wie viel Leipz. Thlr. kommen p. 100 brab. Thlr.?

## Universal-Regel.

Machet die a zu Drehern, d. i. zu Quartgr., und setzet daran 2 Nullen, desgleichen machet die b zu pf., und dividiret jene Dreher durch diese pf., so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thlen. als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 Thlr.  $11\frac{1}{4}$  gr., und die b 36 fl. 7 pf. also:

$$\begin{array}{r}
 36 \text{ fl. } 7 \text{ pf.} \\
 \hline
 \phantom{36} 72 \\
 \phantom{36} 36 \\
 \phantom{36} 7 \quad 5 \text{ Thlr. } 11\frac{1}{4} \text{ gr. ist } 131\frac{1}{4} \text{ gr.} \\
 \hline
 439 \text{ dividiret} \quad \dots \quad 525 \text{ Dreher} \\
 \phantom{439} \phantom{dividiret} \phantom{\dots} \phantom{525} 00 \\
 \phantom{439} \phantom{dividiret} \phantom{\dots} \phantom{525} 56 \\
 \phantom{439} \phantom{dividiret} \phantom{\dots} \phantom{525} 421 \\
 \hline
 \text{Fac. } 119 \text{ Thl. } 14 \text{ gr.} \\
 \phantom{Fac.} \phantom{Thl.} \phantom{gr.} \phantom{119} \phantom{Thl.} \phantom{14} \text{ Rest } 295 \\
 \hline
 \phantom{Fac.} \phantom{Thl.} \phantom{gr.} \phantom{119} \phantom{Thl.} \phantom{14} \phantom{Rest} 6216 \text{ gr.} \\
 \phantom{Fac.} \phantom{Thl.} \phantom{gr.} \phantom{119} \phantom{Thl.} \phantom{14} \phantom{Rest} 182 \\
 \hline
 \phantom{Fac.} \phantom{Thl.} \phantom{gr.} \phantom{119} \phantom{Thl.} \phantom{14} \phantom{Rest} 70 \text{ Rest } 70
 \end{array}$$

\*) I

\*) 1 Thlr. Brab. -- 96 pf.  
 439 pf. -- 1 Pfund Sterl.  
 I -- 5 Thl. 113 gr. - 100?

No. 45.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam oder Hamburg a, (3. C. 133½ p. Cto.) in Bco, und von Augsburg nach Amsterdam oder Hamburg b, (3. C. 107 Thlr. giro) p. 100 Thlr. holl. oder Hamb. Bco., wie rendiret Leipzig Augsburg, d. i. wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Thlr. Augsp. Corr.?

### Universal-Regel.

Multipliziret die b mit 127, die a aber mit 10000, und dividiret dieses letztere Produkt durch das erstere, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 133½ p. Cto., und die b ist 107p. Cto. also:

107 mit 127 multiplicirt

889  
 127      133½ mit 10000 mult.

dividirt in 13589 - 1335000  
 11199

Rest 3278  
 Fac. 98 Thlr. 5 gr.      (24  
 oder 6 gr. in Ca.      78672 gr.

Rest 10727

€ 3

\*) 127

- \*) 127 — 100 Thl. giro.  
 107 giro -- 100 hamb.  
 100 — 133½ Leipziger — 100?

No. 46.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam a (s. E. 135½ p. Cto. in Bco.) und von Genf oder Basel nach Amsterdam, b (s. E. 92¼ pf. vls. Bco.) (p. 1 Spec. Thaler) (oder so einerley 92¼ Thlr. holl. Bco.) p. 100 Spec. Thlr.; wie rendirt Genf oder Basel mit Leipzig, das ist: wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Spec. Thaler?

## Universal-Regel.

Multipliret die a mit b und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 135½ p. Cto., und die b 92¼ pf. vls. Bco. oder 92¼ p. Cto., also:

135½ mit 92¼ multipliciret

270

1215

33¾

46¾

Fac. Thlr. 125|00

\*) 1 Spec. Thl. — 92½ pf.  
 100 — — 1 Thl.  
 100 — — 135½ Leipz. Thl. - 100?

Eben nach dieser nächstgezeigten Regel procediret man, wenn von Leipzig nach Hamburg a, (z. E. 132½ p. Cto.) und von Genf oder Basel nach Hamburg b, (z. E. 94 Thlr. hamb. Boc.) p. 100 Spec. Thlr., und man verlangte zu wissen, wie viel Leipz. Thlr. p. 100 Spec. Thlr. kommen, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 132½ p. Cto., und die b 94 p. Cto., also:

132½	mit 94 multipl.
528	
1188	
47	
23½	
Fac. Thlr. 124	78½
gr. 18	84
	(24)
	oder 19 gr. in Ca.

\*) 100 Thl. — 94 Thl. Bco.  
 100 Bco. — 132½ was 100?

Gleichergestalt verfähret man, wenn von Leipzig nach Augsburg, Frankfurt, Nürnberg oder Wien

C 4

Wien a (z. E. 97 $\frac{1}{2}$  Leipziger Thlr.) p. 100 Thlr.  
in denen erwähnten 4 plätzen, und von Genf  
oder Basel nach solchen 4 plätzen b, (z. E. 127 $\frac{1}{2}$   
Thlr.) p. 100 Spec. Thlr., und man begehrte  
zu wissen, wie viel Leipz. Thlr. p. 100 Spec. Thlr.  
kommen, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 97 $\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b 127 $\frac{1}{2}$   
p. Cto., also:

127 $\frac{1}{2}$  mit 97 $\frac{1}{2}$  m.

889

1143

63 $\frac{1}{2}$

31 $\frac{1}{2}$

48 $\frac{1}{2}$

Fac. Thlr. 124 | 63 $\frac{1}{2}$  (24  
gr. 15 | 24

\*) 100 Spec. Thlr. — 127 $\frac{1}{2}$  Basler  
100 — — 97 $\frac{1}{2}$  — 100?

No. 47.

Wenn von Leipzig nach London a, (z. E.  
5 Thlr. 12 $\frac{1}{2}$  gr.) p. 1 Pfund Sterl., und von Genf  
oder Basel nach London b (z. E. 54 $\frac{1}{2}$  pfen. Sterl.)  
p. 1 Spec. Thlr.; wie viel Leipziger Thlr. kommen  
p. 100 Spec. Thlr.?

Universal.

---



---

 Universal = Regel.

Machet die a zu gr., und multipliciret dieses mit der 10fachen b, alsdann dividiret dieses kommende Produkt durch 576, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 Thlr.  $12\frac{1}{2}$  gr., und die b  $54\frac{1}{4}$  pfen. Sterl., also:

5 Thlr. $12\frac{1}{2}$ gr. ist $132\frac{1}{2}$	} multiplc.
10 mal $54\frac{1}{4}$ pfen. $452\frac{1}{2}$	
	264
	528
	660
	271 $\frac{1}{2}$
	<u>66<math>\frac{1}{4}</math></u>
in 576 dividirt	71881 $\frac{1}{2}$
	142 ..
	<u>276 .</u>
	Rest 457 $\frac{1}{2}$

Fac. 124 Thlr. 20 gr.		(24
in Ca.		10980 gr.

*) 1 Spec. Thlr.	—	$54\frac{1}{2}$ pf. Sterl.
240 pfen.	—	1 Pf. Sterl.
1 Pfund	—	$5\frac{1}{8}$ Thlr. — 100?

Wenn von Leipzig nach Augsburg, Frankfurt, Wien, Nürnberg a (z. E. 99½ Leipz. Thlr.) p. 100 Thlr. in denen erwähnten 4 Plätzen, und von Frankreich nach solchen 4 Plätzen b, (z. E. 54 Solz, pr. 1 fl von 60 Kra., wie rendiret Leipzig Frankreich, das ist: wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Ecus?

### Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 40, und dividiret das Produkt durch b, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 99½ p. Cto., und die b ist 54 Solz, also:

$$\begin{array}{r}
 99\frac{1}{2} \text{ mit } 40 \text{ multiplic.} \\
 \hline
 3960 \\
 20 \\
 \hline
 \text{In } 54 \text{ divid.} \quad 3980 \\
 20 \\
 \hline
 \text{Fac. } 74 \text{ Thlr. in Ca.}
 \end{array}$$

\*) 1 Ecus — 60 Solz.  
 54 — 1 fl.  
 3 fl. — 2 Thlr.  
 100 — 99½ Thlr. — 100?

## No. 49.

Wenn von Leipzig nach Augsburg, Frankfurt, Nürnberg oder Wien a (3. C. 99½ Leipziger Thaler) p. 100 Thlr. in denen gedachten 4 Plätzen, und von diesen nach Frankreich b, (3. C. 78 Thaler) p. 100 Ecus; wie rendiret Leipzig Frankreich, das ist, wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Ecus?

## Universal: Regel.

Multipliziret die a mit b, und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 99½ p. Cto., und die b 78 p. Cto., also:

99½ mit 78 multipliciret

$$\begin{array}{r}
 702 \\
 702 \\
 \hline
 39 \\
 \hline
 \text{Fac. Thlr. } 77 \overline{) 61} \\
 \text{gr. } 14 \overline{) 64} \quad (24
 \end{array}$$

\*) 100 Ecus — 78 Thlr.  
 100 Thlr. — 99½ Thlr. — 100?

Wenn von Leipzig nach Hamburg a (3. E. 131 $\frac{1}{2}$  p. Cto.) und von Hamburg nach Frankreich b (3. E. 26 $\frac{1}{2}$  fl. Lüvich Bco.) p. 1 Ecus; wie rendiret Leipzig Frankreich, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Ecus?

### Universal-Regel.

Multipliret die a mit b, und dividiret das Produkt durch 48, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 131 $\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b ist 26 $\frac{1}{2}$  fl. Lüv. Bco., also:

$$\begin{array}{r}
 131\frac{1}{2} \text{ mit } 26\frac{1}{2} \text{ mult.} \\
 \hline
 786 \\
 262 \\
 \hline
 13\frac{1}{2} \\
 6\frac{5}{8} \\
 65\frac{7}{8} \\
 \hline
 \text{in 48 dividirt} \quad 3491\frac{3}{4} \\
 \hline
 13 \\
 \hline
 \text{Rest } 35\frac{3}{4} \\
 \hline
 \text{Fac. 72 Thlr. 18 gr.} \quad \text{---} (24 \\
 \text{in Ca.} \quad 858 \\
 \hline
 37
 \end{array}$$

\*) I

*)	1	Ecus	—	26½ fl.	100
	48	—	—	1 Thlr.	100
	100	—	—	131½	— 100?

No. 51.

**W**enn von Genf oder Basel nach Leipzig a, (s. E. 124½ Leipziger Thaler) p. 100 Spec. Thl. und nach Frankreich b, (s. E. 167 Ecus) p. 100 Spec. Thaler; wie rendirt Leipzig Frankreich, d. i. wie viel Leipz. Thaler kommen p. 100 Ecus?

## Universal-Regel.

Multiplire die a mit 100, dividire das Produkt durch b, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 124½ p. Cto., und die b ist 167 p. Cto., also:

124½ mit 100 mult.  
in 167 divid.

	12475	
	78	
Rest	117	
		(24
	2808 gr.	
	113	
Rest	136	

Sac. 74 Thl. 16 oder 16½ gr. in Ca.

\*) 167

\*) 167 Ecus — 100 Spec. Thlr.  
 100 — — 124 $\frac{3}{4}$  — 100 Ecus?

Eben nach dieser vorhergehenden Regel procedirt man, wenn von Genf oder Basel nach Leipzig, a, (z. E. 125 $\frac{1}{4}$  Leipz. Thlr.) p. 100 Spec. Thlr., und nach Frankfurt, Augspurg, Nürnberg, oder Wien, b, (z. E. 128 Thlr. p. 100 Species Thlr.; und man begehrt zu wissen, wie Leipzig mit Frankfurt, Nürnberg, Augspurg oder Wien rendiret, d. i. wie viel Leipz. Thlr. p. 100 Thlr. in diesen 4 Plätzen kommen? als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 125 $\frac{1}{4}$  p. Cto., und die b ist 128 p. Cto., also:

	125 $\frac{1}{4}$ mit 100 multipl.
in 128 div.	12525
	100
	Rest 109
	——— (24
	2616 gr.
	Rest 56

Fac. 97 Thlr. 20 oder 20 $\frac{1}{2}$  gr. in Ca.

\*) 128 Thlr. — 100  
 100 — — 125 $\frac{1}{4}$  — 100?

Eben so verfährt man, wenn von Genf oder Basel nach Leipzig a (z. E. 125 $\frac{1}{2}$  Leipziger Thlr.) p. 100 Spec. Thaler, und nach Amsterdam oder Ham-

Hamburg, b, (z. E. 94 Thlr. p. Cto.) p. 100 Spec. Thlr., (denn obwohl nach Amsterdam in pf. vis. gegen 1 Spec. Thlr. gewechselt wird, so ist es doch gleich viel, ob man 94 pf. vor einen Spec. Thlr. oder 94 Thlr. Bco. vor 100 Spec. Thlr. giebt,) und man wollte wissen, wie Leipzig mit Amsterdam oder Hamburg rendirte, das ist: wie viel Leipziger Thlr. p. 100 holl. oder hamb. Bco. Thlr. kommen, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 125½ p. Cto., und die b 94 p. Cto., also:

$$\begin{array}{r} 125 \text{ mit } 100 \text{ mult.} \\ \hline \text{in } 94 \text{ divid.} \quad 12550 \\ \quad \quad \quad 31 \\ \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad 33 \end{array}$$

Rest 48

Sac. 133 Thlr. 12 gr. oder 133 Thlr. 12½ gr.  
p. Cto. in Ca.

$$\begin{array}{l} *) \quad 94 \text{ Thl.} \quad \text{---} \quad 100 \\ \quad 100 \quad \text{---} \quad 125\frac{1}{2} \quad \text{---} \quad 100? \end{array}$$

No. 52.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam a, (z. E. 133½ p. Cto.) in Bco., und von Amsterdam nach Venedig b, (z. E. 83¾ pf.) vis Bco. p. 1 Duc. di Banco; wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 1 oder 100 Ducari di Bco.?

Univer.

### Universal = Regel.

Multipliziret die a mit b, und schneidet dem Produkt 4 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die Antwort in Leipziger Thalern p. 1 Duc. di Bco.

Soll aber die Antwort p. 100 Ducati di Bco. seyn, so schneidet dem Produkt nur 2 Ziffern zur Rechten ab, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 133½ p. Cto., und die b 83¼  
vls Bco., also:

$$\begin{array}{r}
 133\frac{1}{2} \text{ mit } 83\frac{1}{4} \text{ multipliz.} \\
 \hline
 399 \\
 1064 \\
 66\frac{1}{2} \\
 33\frac{3}{4} \\
 41\frac{1}{8} \\
 \hline
 \end{array}$$

Fac. Thl. 1	1181	—	(24
gr. 2	8344	gr.	)12
pf. 10	0128	pf.	)
p. 1 Ducato di Bco.			

Oder:

Fac. Thlr. 111	81	—	(24
gr. 19	44	—	(12
pf. 5	28		

*)	1 Duc.	—	83 $\frac{3}{4}$ pf.	
	100 pf.	—	1 Zhr.	
	100 "	—	133 $\frac{1}{2}$	1 Duc. oder 100 Duc.

Auf gleiche Weise wechselt und giebt Amster-  
dam:

Nach Livorno 88 pf. vls Bco. mehr, oder we-  
niger p. 1 Pezza d'otto de 6 Lire. monet. long.

Nach Genua 93 pf. vls Bco. m. oder w. p.  
1 Pezza d'otto de 5 Lire.

Nach Cadix und Sevilla 102 pf. vls. Bco.  
m. oder w. p. 1 Duc. de 375 Maravedis alter  
Münze.

Nach Madrit und Bilboa 82 pf. vls Bco. m.  
oder w. p. 1 Duc. de 375 Marav. neuer Münze.

Nach Lissabon 45 pf. vls Bco. m. oder m. p.  
1 Crusado de 400 rees.

Nach Frankreich 56 pf. vls Bco. m. oder w.  
p. 1 Ecus von 60 Sols.

Weil nun diese Wechselarten gleich sind der  
Wechselart zwischen Amsterdam und Venedig,  
so erfordern sie auch gleiche Ausrechnung.

Also, wenn man wissen will, wie 1 oder  
100 Pezza d'otto de Livorno oder Genua; i-  
em 1 oder 100 Ducati aus Spanien, alter oder  
neuer Münze; irem 1 oder 100 Crusado de Lis-  
sabon; irem 1 oder 100 franz. Kronen über Am-  
sterdam in Leipz. Valuta kommt; so procediret  
man überall nach der nächst vorhergezeigten  
Regel, als:

§

Zum

---



---

 Zum Exempel.

Wenn Leipzig Amsterdam 133½ p. Cto. in Bco.  
und von Amsterdam nach Livorno 88 pf. also:

$$\begin{array}{r}
 133 \text{ mit } 88 \text{ multipl.} \\
 \hline
 1064 \\
 \text{oder Fac. } 117|04 \\
 \text{Fac. Zhlr. } 1|1704 \text{ p. } 100 \text{ Pezza d'otto.} \\
 \text{p. } 1 \text{ Pezza d'otto } | \text{---} (24 \\
 \text{gr. } 4|0896 \text{ gr.}
 \end{array}$$

\*) 1 Pez. — 88 pf.  
 100 pf. — 1 Zhlr.  
 100 Zhl. — 133½ — 1 Pezza? od. 100?

No. 53.

Wenn von Leipzig nach Hamburg a (z. E. 132 p. Cto.) und von Hamburg nach Benedig b (z. E. 81 pf. vls Bco.) p. 1 Duc. di Bco., wie hoch kommt ein Ducato di Bco. in Leipz. Valuta?

## Universal = Regel.

Multipliziret die a mit b, und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die begehrte Antwort in Drejern, d. i. in Quartgr. als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 132 p. Cto., und die b ist 81 pf. vls Bco., also:

132 mit 81 multipl.

132  
1056

Fac. Dreher 106192

oder 107 Dreher in Ca.

d. i. 26 $\frac{1}{2}$  gr. p. 1 Duc. di Bco.

\*) 1 Duc. — 81 pf.

100 pf. — 1 Ehl.

100 Ehl. — 132 Ehl. — 1 Duc.?

Weil nun Hamburg nach Livorno, Genua, Spanien und Portugall, eben auf die Art, wie Amsterdam (wobon vorhin p. 81 gehandelt worden) in pf. vs Bco. und folgendes gleich wie nach Venedig wechselt, so hat man auch bey diesen Plätzen eben dieselbe Regel zu beobachten, welche nächst vorher bey Venedig gegeben worden; also, wenn man wissen will, wie 1 Pezza d'otto de Livorno oder Genua; item 1 Duc. aus Spanien alter oder neuer Münze; ingleichen 1 Crusado de Lissabon, über Hamburg in Leipz. Valuta kommt; so verfährt man ebenfalls nach der nächst vorher gezeigten Regel, als:

### Zum Exempel.

Wenn Leipzig nach Hamburg ist 132 p. Cto., und von Hamburg nach Livorno 86 pf., also:

132 mit 86 multipliciret

792

1056

Fac. Dreyer 113|52

d. i. 28½ gr. in Ca. p. 1 Pezza. Und also auch mit den gedachten andern Plätzen.

\*) 1 Pezza — 86 pf. — 100 Thlr.  
 96 pf. — 1 Thlr.  
 100 Thlr. — 132 — 1 Pezza? oder 100?

No. 54.

Wenn von Leipzig nach London a (z. E. 5 Thlr. 11½ gr.) p. 1 Pfund Sterl., und von Venedig nach London b (z. E. 49½ pf. Sterl.) p. 1 Duc. di Bco.; wie hoch kommt 1 Duc. di Bco. Leipz. Valuta?

Universal-Regel.

Machet die a zu gr., multipliciret selbige mit b, das kommende dividiret sodann durch 240, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger gr. als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 Thlr. 11½ gr., und die b 49½ pfen. Sterl., also:

5 Thlr.

5 Thlr.  $11\frac{1}{2}$  gr. ist  $131\frac{1}{2}$  gr., diese  
multiplic. mit  $49\frac{1}{2}$

1179

524

65 $\frac{3}{4}$

32 $\frac{7}{8}$

24 $\frac{7}{8}$

in 240 dividirt

654 $\frac{1}{2}$

17

Fac.  $27\frac{1}{4}$  gr. in Ca. Rest 62

p. 1 Duc. di Bco.

\*) 1 Duc. —  $49\frac{1}{2}$  pf.  
240 pfen. — 1 Pf. Sterl.  
1 —  $52\frac{3}{8}$  Thlr. — 1 Duc.?

Auf gleiche Art wechselt und giebt London:

Nach Livorno 51 pf. Sterl. m. oder w. p. 1  
Pezza d'otto de 6 Lire.

Nach Genua 54 pf. Sterl. m. oder w. p. 1  
Pezza d'otto de 5 Lirc.

Nach Cadix und Sevilla 48 pf. m. oder w.  
p. 1 Pez. d'otto alter Münze.

Nach Madrit und Bilbao 40 pfen. Sterl.  
neuer Münze.

Nach Frankreich 34 pfen. Sterl. m. oder w.  
p. 1 Ecus de 60 Sols.

Also, wenn man wissen will, wie 1 Pezza  
d'otto de Livorno oder Genua; item 1 Peso  
d'otto in Spanien, alter oder neuer Münze,

F 3

ingl.

ingl. I fran: Krone über London in Leipz. Valuta kommt; so verfährt man eben nach der vorhergezeigten Regel, als:

Zum Exempel.

Wenn von Leipzig nach London ist 5 Thlr. 11 gr., und von London nach Livorno 51 pfen. Sterl., also:

5 Thlr. 11 gr. ist 131 gr. diese  
multiplic. mit 51

	131
	655
in 240 dividirt	6681
	18..

Fac. 28 gr. p. 1 Pezza d'otto.  
Und also auch mit den andern Plätzen.

\*) 1 Pez. — 51 pf.  
240 pf. — 1 Pf. Sterl.  
1 Pf. — 5 Thlr. 11 gr. — 1 Pez.?

No. 55.

**W**enn von Leipzig nach London a, (3. C. 5 Thlr. 11 gr.) p. 1 Pfund Sterl., und von London nach Lissabon b (3. C. 5½ fl. Sterl.) p. 1 Mile rees; wie hoch kommt 1 Crusado de 400 Rees in Leipz. Valuta?

Univer.

## Universal-Regel.

Machet die a zu gr., und multipliciret sie mit der 2fachen b, hiervon schneidet 2 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 5 Thl. 11 gr. und die b ist 5½ fl. Sterl., also:

$$\begin{array}{r} 5 \text{ Thl. } 11 \text{ gr. ist } 131 \text{ gr.} \\ 2 \text{ mal } 5\frac{1}{2} \text{ ist } 11 \end{array}$$

---

131

131

---

Fac. gr. 14 | 41

82

---

41

pf. 4 | 92

p. 1 Crusado.

- \*) 2½ Crus. — 1 Mr.  
 1 — — 5½ fl.  
 20 fl. — 1 Pf. Sterl.  
 1 Pf. Sterl. — 5 Thl. 11 gr. — Crus.?

No. 56.

**W**enn von Leipzig nach Augspurg, a (z. E. 97½ Leipziger Thaler) p. 100 Augsp. Thl. Corr. und von Augspurg nach Venedig b, (z. E. 91½ Thaler

§ 4

Thaler giro) p. 100 Ducati di Bco.; wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 1 oder 100 Ducati di Bco?

### Universal: Regel.

Multipliziret die a mit b, das kommende ferner mit 127, und schneidet dem Produkt 6 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die Antwort in Leipziger Thalern p. 1 Duc.

Will man aber die Antwort von 100 Duc. haben, so schneidet dem Produkt nur 4 Ziffern ab, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b  $91\frac{1}{2}$  Thlr., also:

$97\frac{1}{2}$  mit  $91\frac{1}{2}$  multipl.

$$\begin{array}{r} 97 \\ 873 \\ 48\frac{1}{2} \\ 45\frac{3}{4} \end{array}$$

$8921\frac{1}{2}$  mit 127 multipl.

$$\begin{array}{r} 62447 \\ 17842 \\ 8921 \end{array}$$

$63\frac{1}{2}$

Fac. Thlr. 1 | 133030 $\frac{1}{2}$

gr. 3 | 192732 gr. (24

p. 1 Duc. di Bco.

oder:

oder:

$$\begin{array}{r|l} \text{Sac. Thlr. 113} & 3030\frac{1}{2} \\ \text{gr. 7} & 2732 \end{array} \quad (24)$$

p. 100 Duc. di Bco.

- \*) 100 Duc. —  $91\frac{1}{2}$  Thl. giro.  
 100 — — 127 Thlr.  
 100 — —  $97\frac{1}{2}$  — 1 oder 100?

No. 57.

**W**enn von Leipzig nach Frankfurt, Nürnberg oder Wien a. (z. E.  $97\frac{1}{2}$  Leipz. Thlr.) p. 100 Thlr. in den gedachten Plätzen, und von Venedig nach letztern b. (z. E. 173 $\frac{1}{2}$  fl.) p. 100 Ducati di Bco.) wie hoch kommt ein Ducato di Bco. in Leipziger Valuta?

### Universal-Regel.

Multiplieiret die 2fache b mit a, und dividiret das Produkt durch 30000, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

Will man aber die Valuta von 100 Duc. zur Antwort haben, so wird das gedachte Produkt durch 300 dividirt, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto. und die b 173 $\frac{1}{2}$  p. Cto., also:

§ 5

2 mal

2 mal  $173\frac{3}{4}$  ist  $347\frac{1}{2}$ , diese multiplicirt  
mit  $97\frac{1}{2}$

2429
3123
173 $\frac{3}{4}$
48 $\frac{1}{2}$

in 30000 dividirt  $33881\frac{1}{2}$

Rest  $3881\frac{1}{2}$

Fac. 1 Ehlr. 3 gr. (24

93156

p. 1 Ducato di Bco.

Oder:

in 300 dividirt  $33881\frac{1}{2}$

Rest  $281\frac{1}{2}$

Fac. 112 Ehl.  $22\frac{1}{2}$  gr. (24

p. 100 Duc. di Bco. 6756

Rest 156

\*) 100 Duc. —  $173\frac{3}{4}$  fl.  
3 fl. — 2 Ehl.  
100 Ehl. —  $97\frac{1}{2}$  Ehl. - 100 Duc.?

No. 58.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam a (z. E. 133 $\frac{3}{4}$  p. Cro. in Bco.) und von Rom nach Amsterdam, b (z. E. 39 $\frac{1}{2}$  Scudi Moneta) p. 100 fl. holländ. Bco.; wie hoch kommt 1 Scuti Moneta in Leipziger Valuta?

Univer-



---



---

 Universal-Regel.

Multipl'iciret die b mit 100, die a aber mit 46, und dividiret dieses letztere Produkt durch das erstere, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 133½ p. Cto., und die b ist 55½ Soldi, also:

$$\begin{array}{r}
 133\frac{1}{2} \text{ mit } 46 \text{ mult.} \\
 \hline
 798 \\
 532 \\
 \hline
 55\frac{1}{2} \text{ mit } 100 \text{ X.} \quad 23 \\
 \hline
 5525 \text{ divid.} \quad 6141 \\
 \hline
 \text{Rest } 616 \\
 \hline
 \text{Rest } 616 \quad (24 \\
 \hline
 14784 \text{ gr.} \\
 \hline
 \text{Rest } 3734 \\
 \text{Fac. } 1 \text{ Thlr. } 2\frac{2}{3} \text{ gr. in Ca.}
 \end{array}$$

\*) 1 Scud. — 116 Soldi.  
 55½ — — 1 fl.  
 5 fl. " " 2 Thlr.  
 100 " " " 133½ Thlr. — 1 Scud.?

No. 60.

**W**enn von Leipzig nach Augspurg oder Wien  
 a (j. C. 97½ Leipz. Thlr.) p. 100 Augsp. oder  
 Wiener

Wiener Thaler, und von Milano nach letztern  
b (z. E. 67½ Soldi Corr.) p. 1 fl. von 60 Kron.;  
wie hoch kommt 1 Scudi Corr. in Leipz. Valuta?

### Universal-Regel.

Multipliziret die b mit 10, und die a mit 184,  
und dividiret dieses letztere Produkt durch das  
erffere, so kommt die verlangte Antwort in Leip-  
ziger Groschen, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 97¼ p. Cro. und die b ist 67½  
Soldi, also:

	97¼ mit 184 multiplic.
	1288
	1656
67½ mit 10 mult.	46
in 675 divid.	17894
	439
	Rest 344
	Fac. 26½ gr. in Ca.

*)	1 Sc.	—	115 Soldi.
	67½	—	1 fl.
	3 fl.	—	2 Thlr.
	100	—	97¼ — 1 Sc.

No. 61.

**W**enn von Leipzig nach Frankfurt a, (z. E.  
97¼ Leipziger Thlr.) p. 100 Frankf. Thlr., und  
von

von Strasburg nach Frankfurt, b, (z. E.  $128\frac{1}{2}$  Kronen p. 100 frankf. Thlr., wie viel Kronen kommen p. 100 Leipziger Thaler?

### Universal-Regel.

Multipliziert die b mit 100, und dividiret das Produkt durch a, so kommt die begehrte Antwort in Straßb. Kronen, als:

#### Zum Exempel.

Wenn die a ist  $128\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b ist  $128\frac{1}{2}$  p. Cto., also:

$$\begin{array}{r}
 128\frac{1}{2} \text{ mit } 100 \text{ X.} \\
 \hline
 12850 \\
 \text{in } 97\frac{1}{4} \text{ div.} \quad (4 \quad \hline
 51400 \\
 \hline
 389 \\
 \hline
 125 \\
 \times 3 \\
 \hline
 \text{Rest } 52 \\
 \hline
 60 \\
 \hline
 3120 \\
 \hline
 \text{Rest } 8
 \end{array}$$

Fac. 132 Kronen, 8 Sols.

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 97\frac{1}{4} \text{ Thlr.} \quad - \quad 100 \text{ Thlr.} \\
 100 \text{ Thlr.} \quad - \quad 128\frac{1}{2} \text{ Kr.} \quad - \quad 100?
 \end{array}$$

No. 62.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam oder Hamburg a, (z. E.  $133\frac{1}{4}$  p. Cto.) und von Köln nach

nach Amsterdam oder Hamburg b, (z. E. 136½ pro Cto.) wie viel Colner Thaler kommen p. 100 Leipziger?

### Universal-Regel.

Multipliret die b mit 100, und dividiret das Product durch a, so kommt die verlangte Antwort in Colner Thalern, als:

#### Zum Exempel.

Wenn die a ist 133¼ p. Cto., und die b ist 136½ p. Cto., also:

133¼ dividiret      136½ mit 100 multipl.

— (4  
533

—  
13650  
— (4  
54600  
13

Fac. 120 Thl.  
39 Xer. in Ca.

Rest 234  
— (90  
21060 Xer.  
507  
Rest 273

\*) 133¼ — 100  
100 — 136½ — 100?

#### No. 63.

Wenn von Leipzig nach Augsburg, Frankfurt, Nürnberg oder Wien a, (z. E. 97½ Leipziger Thaler

Zhaler p. Cto.) und von Eöln nach gedachten 4 Plätzen b,  $\frac{1}{2}$  C.  $99\frac{1}{4}$  Eölnher Ehl. p. Cto.) wie viel Eölnher Zhaler kommen p. 100 Leipz. Ehlr.?

### Universal-Regel.

Multipliziret die b mit 100, und dividiret das Produkt durch a, so kömmt die verlangte Antwort in Eölnher Zhalern, als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist  $97\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b  $99\frac{1}{4}$  p. Cto., also:

	$99\frac{1}{4}$ mit 100 mult.
in $97\frac{1}{2}$ dividirt	$9925$
<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
195	19850
$(2)$	$(2)$
	$3$
Fac. 101 Ehlr.	Rest 155
$71\frac{1}{2}$ X. in Ca.	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	$13950$ X.
	$30$
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	Rest 105

\*)  $97\frac{1}{2} - 100$   
 $100 - 99\frac{1}{4} - 100?$

No. 64.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam a ( $\frac{1}{2}$  C.  $127\frac{1}{2}$  p. Cto.) in Corr., und von Lüttich nach Amsterdam b ( $\frac{1}{2}$  C. 161 Lütt. fl. p. 100 holl. Corr. wie viel Leipz. Ehlr. kommen p. 100 Lütt. fl.?

Univer.

### Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 40, und dividiret das Produkt durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thlrn. als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist  $127\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b 161 fl. also:

	<u>127<math>\frac{1}{2}</math> mit 40 <math>\times</math>.</u>
	5080
	20
in 161 div.	<u>5100</u>
	27
	Rest 109
Fac. 31 Thlr. 16	————— (24
oder 16 $\frac{1}{4}$ gr. in Ca.	2616 gr.
	100
	<u>Rest 40</u>

*) 161 fl.	— 100 fl. holl.
5 "	— 2 Thlr.
100 "	— 127 $\frac{1}{2}$ Thlr. — 100 fl. ?

No. 65.

**W**enn der Dukaten gilt in Leipzig 2 $\frac{1}{2}$  Thlr., in Lüttich aber a (z. E. 8 fl. 8 $\frac{3}{4}$  Stüber, und der Wechsel von da nach Amsterdam b (z. E. 161 Lüttich. fl.) p. 100 holl. fl. Corr.; wie rendiret Leipzig Amsterdam, d. i. wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 100 Thlr. holl. Corr.?

G

Univer-

## Universal-Regel.

Machet die a zu Stüber, und multipliciret selbige mit 6, die b aber multipl. mit 8:5, und dividiret dieses letztere Produkt durch das erstere, so kommt die verlangte Antwort in Leipz. Thln., als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 8 fl. 8 $\frac{3}{4}$  Stüber, und die b 161 p Cto., also:

$$\begin{array}{r}
 161 \text{ mit } 825 \text{ multiplicirt} \\
 \hline
 825 \\
 8 \text{ fl. } 8\frac{3}{4} \text{ St. ist } 168\frac{3}{4} \text{ St. } 4950 \\
 \text{die multipl. mit } 6 \times: \quad 825 \\
 \hline
 \text{dividirt mit } 1012 \quad 132825 \\
 \quad \quad \quad 316 \\
 \quad \quad \quad \hline
 \quad \quad \quad 126
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Fac. } 131 \text{ Thlr. } 6 \text{ gr. } \text{Rest } 253 \\
 \hline
 \quad \quad \quad (24 \\
 \quad \quad \quad \hline
 \quad \quad \quad 6072 \text{ gr.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 2 \text{ Thlr.} \quad - \quad 5 \text{ fl.} \\
 100 \quad - \quad - \quad 161 \text{ fl.} \\
 \quad 1 \text{ fl.} \quad - \quad 20 \text{ Stüber.} \\
 168\frac{3}{4} \quad - \quad 1 \text{ Duc.} \\
 1 \quad - \quad 2\frac{3}{4} \text{ Thlr.} \quad - \quad 100 \text{ Thlr.} ?
 \end{array}$$

No. 66.

**W**enn der Louisd'or gilt in Leipzig 5 Thaler, in Lüttich aber a (s. C. 15 fl. 7 Stüber) und der Wechsel

Wechsel von Lüttich nach Amsterdam b (z. E. 161 Lütticher fl.) p. 100 fl. holl.; wie rendiret Leipzig Amsterdam, d. i. wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 holländ.?

### Universal-Regel.

Machet die a zu Stüber, die b aber multipliciret mit 250; und dividiret das Produkt durch jenes; so kommt die begehrte Antwort in Leipz. Thalern, als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 15 fl. 7 Stüber, und die b 161 p. Cto., also:

15 fl. 7 St. ist	161 mit 250 x:
in 307 divid.	8050
	322
	40250
	95
	34
Fac. 131 Thlr. 2	Rest 33
oder 2½ gr. in Ca.	(24
	792
	Rest 178

\*)

2 Thlr.	—	5 fl.
100 fl.	—	161 fl.
1 fl.	—	20 Stüber.
307 Stüb.	—	1 Lb'or.
1 Lb'or.	—	5 Thlr. w. 100 Thlr.

holl. Corr.?

© 2

Nr. 44

Wenn von Leipzig nach Amsterdam a, (z. E. 127 $\frac{1}{4}$  p. Cto.) in Corr., und von Cöppenhagen nach Amsterdam b (z. E. 109 $\frac{1}{2}$  dänische Thaler zu 6 Mk. dän.) p. 100 Thl. holl. Corr., wie viel Leipz. Thl. kommen p. 100 solche dän. Thl.?

### Universal = Regel.

Multipliziret die a mit 100, und dividiret das Produkt durch b, so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

#### Zum Exempel.

Wenn die a ist 127 $\frac{1}{4}$  p. Cto., und die b 109 $\frac{1}{2}$  p. Cto., also:

$$\begin{array}{r}
 127\frac{1}{4} \text{ mit } 100 \times. \\
 \hline
 12725 \\
 \text{in } 109 \text{ divid.} \quad \text{---} (4 \quad \text{---} (4 \\
 439 \quad \quad \quad 50900 \\
 \quad \quad \quad \quad 70 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad 261 \\
 \hline
 \text{Rest } 415
 \end{array}$$

Fac. 115 oder 116 Thl. in Ca.

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 109\frac{1}{2} \quad \text{---} \quad 100 \\
 \quad 100 \quad \quad \text{---} \quad 127\frac{1}{4} \text{ --- } 100?
 \end{array}$$

Also auch, wenn von Leipzig nach Hamburg a, (z. E. 131 $\frac{1}{2}$  p. Cto.) und von Hamburg nach Cöppen-

Copenhagen b, (z. E. 114 Thlr. zu 6 Mk. dän.)  
p. 100 Thlr. hamb. Roc., und man verlangte  
zu wissen, wie viel Leipz. Thlr. p. 100 dän.  
Thlr. kommen, so procediret man nach der  
nächst vorhergezeigten Regel, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist  $131\frac{3}{4}$  p. Cto., und die b 114  
p. Cto., also:

$$\begin{array}{r} 131\frac{3}{4} \text{ mit } 100 \text{ mult.} \\ \hline \text{in } 114 \text{ divid.} \quad 13175 \\ \quad \quad \quad 17 \\ \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad 63 \end{array}$$

Rest 65

Fac.  $115\frac{1}{2}$  Thlr. in Ca.

$$\begin{array}{l} *) \quad 114 \text{ — } 100 \\ \quad 100 \text{ — } 131\frac{3}{4} \text{ — } 100? \end{array}$$

No. 68.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam a (z. E.  
 $127\frac{1}{4}$  p. Cto.) in Corr., und von Stockholm  
nach Amsterdam b (z. E.  $24\frac{1}{2}$  Mk. Kupfermün-  
ze) p. 1 Thlr. holl. Corr.; wie hoch kommt 1 Ku-  
pferthlr. von 4 Mk., und 1 Silberthlr. von 12  
Mk. Kupfer in Leipz. Valuta?

## Universal-Regel.

Multipliziret die b mit 50, die a aber mit  
48, und dividiret letzteres durch das erstere, so  
kommt

63

kommt die Antwort in Leipziger gr. p. 1 Kupfer-  
Zhr

Wollet ihr aber die Leipz. Valuta eines Sil-  
berthalers haben, so multipliciret die a mit 144,  
und verfabret im übrigen wie vorhin, als:

	127 $\frac{1}{4}$ mit 48 $\times$ .
24 $\frac{1}{2}$ $\times$ . mit	1016
50	508
in 1225 divid.	12
Fac. 4 oder 5 gr.	6108
in Ca. p. 1 Kupfer- Zhr.	Rest 1208

oder:

	127 $\frac{1}{4}$ mit 144 $\times$ .
	508
	508
	127
	36
in 1225 divid.	18324
Fac. 14 oder 15 gr.	6e7
in Ca.	Rest 1174
	p. 1 Silberthaler.

\*) 24 $\frac{1}{2}$  Mf. — 1 Zhr. holl.  
100 — — 127 $\frac{1}{4}$  — 4 Mf. ? ob. 12 Mf. ?

Desgleichen, wenn von Leipzig nach Ham-  
burg a (z. E. 131 $\frac{1}{4}$  p. Cro.) und von Stockholm  
nach Hamburg b (z. E. 25 $\frac{1}{2}$  Mf. Kupfermünze)  
p. 1

p. 1 Thlr. hamb. Bco., und man begehrte zu wissen, wie hoch 1 Kupfer- oder Silberthlr. in Leipziger Valuta kommt, so procedirt man nach der nächst vorher gezeigten Regel, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist  $131\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b ist  $25\frac{1}{2}$  Mf. Kupfermünze, also:

$25\frac{1}{2}$ mult. mit	$131\frac{1}{2}$ mit 48 $\times$ .
50	1048
1250	524
25	24
in 1275 dividirt . . . . .	12
	. 6324

Fac. 4 oder 5 gr. Rest 1224  
in Ca. p. 1 Kupferthlr.

oder:

	$131\frac{1}{2}$ mit 144 $\times$ .
	524
	524
	131
	72
	36
in 1275 dividirt	18972
Fac. 131 Thl. 16 gr.	622
in Ca. p. 1 Silberthlr.	1122

\*)  $25\frac{1}{2}$  Mf. — 1 Thlr.

100 Thlr. —  $131\frac{1}{2}$  — 4 Mf. ? od. 12 Mf. ?

⊕ 4

No. 69.

No. 69.

Wenn von Leipzig nach Hamburg a (z. E. 131 $\frac{1}{2}$  p. Cro.) und von Riga nach Hamburg b (z. E. 102 Albertsthlr.) p. 100 hamb. Bco., wie hoch kommt ein Albertsthlr. in Leipz. Valuta?

## Universal = Regel.

Dividiret die a durch b, so kommt die gesuchte Antwort in Leipz. Thlr., als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 131 $\frac{1}{2}$  p. Cro., und die b ist 102 p. Cro., also:

$$\begin{array}{r} \text{in 102 dividiret:} \\ \hline 131\frac{1}{2} \\ \text{Rest } 29\frac{1}{2} \\ \hline \text{Fac. 1 Thl. 7gr.} \quad \text{---} \quad (24 \\ \hline 714 \text{ gr.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} *) \quad 102 \quad \text{---} \quad 100 \\ \quad \quad 100 \quad \text{---} \quad 131\frac{1}{2} \quad \text{---} \quad 100 \text{ Thlr. ?} \end{array}$$

No. 70.

Wenn von Leipzig nach Amsterdam a, (z. E. 127 $\frac{1}{2}$  p. Cro.) in Corr., und von Riga nach Amsterdam b, (z. E. 104 Thlr. holl. Corr.) p. 100 Albertsthlr., wie hoch kommt 1 Albertsthlr. in Leipz. Valuta?

Univer-

## Universal-Regel.

Multipliret die a mit b, und schneidet dem Produkt 4 Ziffern zur Rechten ab, so kommt die begehrte Antwort in Leipz. Thlr., als:

Zum Exempel.

Wenn die a ist  $127\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b 104 p. Cto., also:

$$\begin{array}{r} 127\frac{1}{2} \text{ mit } 104 \times \\ \hline 508 \\ 127.. \\ \hline 52 \end{array}$$

Fac. Thlr.	1	3260	—(24
gr. 7	8240	—(12	
pf. 9	8880		

\*) 100 Albertsthlr. — 104 Thlr. Corr.  
 100 Thlr. Corr. —  $127\frac{1}{2}$  Thlr. was  
 1 Thlr.?

No. 71.

**W**enn von Leipzig nach Amsterdam a (z. E.  $127\frac{1}{2}$  p. Cto.) in Corr., und von Petersburg oder Reval nach Amsterdam b (z. E. 97 Kopicken) p. 1 Thlr. holländ. Corr.; wie hoch kommt 1 Rubel in Leipziger Valuta?

---



---

 Universal = Regel.

Dividiret die a durch b, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Thln., a. s.:

Zum Exempel.

Wenn die a ist 127½ p. Cto., und die b 97 Kopicken, also:

$$\begin{array}{r}
 \text{in 97 divid.} \quad 127\frac{1}{2} \\
 \hline
 \text{Rest } 30\frac{1}{4} \quad (24 \\
 \hline
 \text{F. 1 Thlr. } 7\frac{1}{2} \text{ gr.} \quad 726 \\
 \hline
 \text{in Ca.} \quad \text{Rest } 47
 \end{array}$$

\*) 1 Rubel — 100 Kop.  
 97 Kop. — 1 Thlr. holl.  
 100 Thlr. holl. — 127½ — 1 Rubel?

No. 72.

Wenn von Bremen nach Leipzig a, (3. E. 99 Brem. Thlr. p. 100 Leipziger Thaler) und nach Amsterdam oder Hamburg b, (3. E. 132 p. Cto.) in Bco., wie rendiret Leipzig Amsterdam oder Hamburg, d. i. wie viel Leipz. Thlr. kommen p. 100 holl. oder hamb. Bco.?

## Universal = Regel.

Multiplcirt die b mit 100, und dividiret das Produkt durch a, so kommt die begehrte Antwort in Leipz. Thln., als:

Zum

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 99 p. Cto., und die b 132 p. Cto., also:

$$\begin{array}{r}
 132 \text{ mit } 100 \text{ mult.} \\
 \hline
 \text{in } 99 \text{ divid.} \quad 13200 \\
 \quad \quad \quad 33.. \\
 \hline
 \text{Fac. } 133\frac{1}{2} \text{ Thlr.} \quad 33 \\
 \hline
 \text{Rest } 33
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 *) \quad 100 \text{ Thlr. Bco.} \quad - \quad 132 \text{ Thlr. Brem.} \\
 \quad 99 \quad \quad \quad - \quad 100 \quad \quad - \quad 100?
 \end{array}$$

Also auch, wenn von Bremen nach Leipzig a, (z. E. 99 $\frac{1}{2}$  Brem. Thlr.) p. 100 Leipz. Thlr. nach Frankfurt, Nürnberg, oder Wien, b, (z. E. 96 Brem. Thlr.) p. 100 in den gedachten 3 Plätzen; und man begehrte zu wissen, wie Leipzig mit solchen 3 Plätzen rendiret, d. i. wie viel Leipz. Thlr. p. 100 Thlr. daselbst kommen? als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 99 $\frac{1}{2}$  p. Cto., und die b ist 96 p. Cto., also:

		96 mit 100 multipl.		
in 99½ div.		9600		
397	(4	38400	(4	
		267		
		Rest 288		
Fac. 96 Thlr.		6912	(24	
17 gr. in Cca.		294		
		Rest 163		

\*) 100 Thlr. — 96 Br. Thlr.  
 99½ — 100 L. was 100?

No. 73.

**W**enn von Bremen nach Leipzig a, (z. E. 99½ Brem. Thaler) p. 100 Leipziger Thlr., und nach London b, (z. E. 540 Brem. Thlr. p. 100 Pf. Sterl.; wie rendiret Leipzig London, d. i. wie viel Leipziger Thlr. kommen p. 1 Pf. Sterl.?

### Universal-Regel.

Dividiret die b durch a, so kommt die gesuchte Antwort in Leipz. Thlrn., als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 99½ p. Cto., und die b 540 p. Cto., also:

in

$$\begin{array}{r}
 \text{in } 99\frac{1}{2} \text{ dividirt} \quad 540 \\
 \hline
 \quad \quad \quad (4) \quad \quad \quad 2160 \\
 397 \quad \quad \quad \hline
 \quad \quad \quad \text{Rest } 175 \\
 \quad (24) \\
 \quad 4200 \text{ gr.} \\
 \text{Fac. } 5 \text{ Thlr. } 15 \text{ gr.} \quad \text{Rest } 230 \\
 6 \text{ oder } 7 \text{ pf. in Ca.} \quad (12) \\
 \quad 2760 \\
 \quad \hline
 \quad \text{Rest } 378
 \end{array}$$

\*) 100 Pf. Sterl. — 540 Thlr.  
 99 $\frac{1}{2}$  " " — 100 Thlr. — 1 Pf.?

No. 74.

Wenn von Cöln nach Amsterdam oder Hamburg a (z. E. 136 Cölnner Thlr.) p. 100 amsterd. oder hamb. Thlr., und nach Leipzig b (z. E. 102 $\frac{1}{2}$  Cölnner p. 100 Leipz. Thlr.; wie rendirt Leipzig mit Amsterdam oder Hamburg, das ist: wie viel Leipz. Thl. kommen p. 100 Amsterd. oder Hamb. Thaler?

Universal Regel.

Multipliziret die a mit 100, und dividiret das Produkt durch b, so kömmt die verlangte Antwort in Leipz. Thalern, als:

Zum

---



---

 Zum Exempel.

Wenn die a ist 136 p. Cro., und die b ist  
 $102\frac{1}{2}$  p. Cro., also:

411		136 mit 100 $\times$ .
		13600
		----- (4
Fac. 132 Thl. 8 gr.		54400
in Ca.		133..
		97..
	Rest	148

\*)  $100 - 136$   
 $100\frac{1}{2} - 100 - 100?$

No. 75.

**W**enn von Leipzig nach Böhmen a, ( $\frac{1}{2}$  E. 98 $\frac{1}{2}$  Leipziger Thlr.) und von da nach Frankfurt, b, ( $\frac{1}{2}$  E. 97 $\frac{1}{2}$  Böhner Thlr.) p. 100 Frankf.; wie rendirt Leipzig Frankfurt, das ist, wie viel Leipziger Thaler kommen p. 100 Frankf. Thlr.?

## Universal-Regel.

Multipliret die a mit b, und schneidet dem Produkt 2 Ziffern zur Rechten ab; so kommt die gesuchte Antwort in Leipziger Thalern, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 98 $\frac{1}{2}$  p. Cro., und die b 97 $\frac{1}{2}$  p. Cro., also:

98 $\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r}
 98\frac{1}{2} \text{ mit } 97\frac{1}{2} \text{ m.} \\
 \hline
 686. \\
 882 \\
 487\frac{5}{8} \\
 49\frac{1}{2} \\
 24\frac{5}{8} \\
 \hline
 \text{Fac. Thlr. } 96 \overline{) 28\frac{5}{8}} \\
 \text{gr. } 6 \overline{) 81} \quad (24
 \end{array}$$

\*)  $100 - 97\frac{1}{2}$   
 $100 - 98\frac{1}{2} - 100?$

No. 76.

**W**enn von Florenz nach Livorno a (3. E. 115 Soldi) p. 1 Pezza d'otto b aber (3. E. 89 pf. vls Bco.) p. 1 Pez. d'otto von Amsterd. nach Livorno; ingleichen von Leipzig nach Amsterdam; (indem die Waaren zu Leipzig in Ld'ors bezahlt werden) 140 p. Cro., und überhaupt wegen des Rabatts, welchen die Käufer in Leipzig genießen, und anderer Spesen 20 p. Cro. berechnet wird, wie viel Leipziger Groschen kommen p. 1 Lire de Firenze?

## Universal-Regel.

Multipliziret die a mit 1000, die b mit 8064, und dividiret dieses letztere Produkt durch das erstere, so kommt die begehrte Antwort in Leipziger Groschen, als:

Zum



---



---

 Universal-Regel.

Multipliret die a mit 625, die b aber mit 3048, und dividiret dieses letztere Produkt durch das erstere, so kommt die verlangte Antwort in Leipziger Groschen, als:

## Zum Exempel.

Wenn die a ist 71 Scudi, und die b  $91\frac{1}{4}$  Thlr. giro, also:

$$71 \text{ mit } 625 \text{ und } 91\frac{1}{4} \text{ mit } 3048 \times.$$

625	3048
	27432
4375	762
in 44375 divid.	278130

Fac. 6 gr. 3 pf.

Rest 11880	
	(12
	142560 pf.
Rest 9435	

\*)

1	—	20 Soldi.
150	—	1 Scudi.
71	—	100 Duc. di Bco.
100	—	$91\frac{1}{4}$ giro.
100	—	127
100	—	120 Leipz. — 1 Lire?

No. 78.

**W**enn die Böhner Bratse oder Esse in Lucca oder Reggio di Modena kostet a (z. E.  $21\frac{1}{2}$  Ba-  
 hen

ben Corr.) und überhaupt wegen Rabat und anderer Spesen b, (z. E. 110 p. Cto.) berechnet wird, (wiewohl es insgemein auf 14 p. Cto. zu berechnen ist, allein es genießet der Käufer dafelbst 4 p. Cto. Sconto, wegen prompter Zahlung) wie kommt die Leipziger Elle in Leipz. gr.?

### Universal-Regel.

Multipliret die 8fache b mit der 4fachen a, und dividiret das Produkt durch 4125, so kommt der gesuchte Preis von 1 Leipziger Elle in Leipziger gr., als:

### Zum Exempel.

Wenn die a ist 21 Bagen, und die b ist 110 p. Cto., also:

8 mal 110 ist	880	}	mit einander multiplicirt.
4 " 21 $\frac{1}{2}$ "	86		
	5280		
	7040		
in 4125 dividirt	75680		
	3443		
	Rest 1430		
Fac. 18 gr. 4 pf.	17160 pf.	(12	
	Rest 660		

## Pro Cento - Tabelle wegen Spesen.

tbl	1 p. C.		2 p. C.		3		1 p. C.		1 1/4		1 1/2	
	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.
50	3	—	6	—	9	—	12	—	15	—	18	—
40	2	5	4	10	7	2	9	7	12	—	14	5
30	1	10	3	7	5	5	7	2	9	—	10	10
20	1	2	2	5	3	7	4	10	6	—	7	2
10	—	7	1	2	1	10	2	5	3	—	3	7
9	—	6	1	1	1	7	2	2	2	8	3	3
8	—	6	1	—	1	5	1	1	2	5	2	11
7	—	5	—	10	1	3	1	8	2	1	2	6
6	—	4	—	9	1	1	1	5	1	10	2	2
5	—	4	—	7	—	11	1	2	1	6	1	10
4	—	3	—	6	—	9	1	—	1	2	1	5
3	—	2	—	4	—	6	—	9	—	11	1	1
2	—	1	—	3	—	4	—	6	—	7	—	9
1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4	—	4
gr.												
21	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	4
18	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3
15	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3
12	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2
9	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2
6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

## Pro Cento - Tabelle wegen Spesen.

thl. 1 $\frac{1}{4}$ p. C.		2		$2\frac{1}{2}$		$2\frac{1}{2}$		$2\frac{1}{2}$		3 p. C.		
thl.	gr.	thl.	gr.	thl.	gr.	thl.	gr.	thl.	gr.	thl.	gr.	
50	21	—	24	—	27	—	30	—	33	—	36	—
40	16	10	19	2	21	7	24	—	26	5	28	10
30	12	7	14	5	16	2	18	—	19	10	21	7
20	8	5	9	7	10	10	12	—	13	2	14	5
10	4	2	4	10	5	5	6	—	6	7	7	2
9	3	9	4	4	4	10	5	5	5	11	6	6
8	3	4	3	10	4	4	4	10	5	3	5	9
7	2	11	3	4	3	9	4	2	4	7	5	—
6	2	6	2	11	3	3	3	7	4	—	4	4
5	2	1	2	5	2	8	3	—	3	4	3	7
4	1	8	1	11	2	2	2	5	2	8	2	11
3	1	3	1	5	1	7	1	10	2	—	2	2
2	—	10	1	—	1	1	1	2	1	4	1	5
1	—	5	—	6	—	6	—	7	—	8	—	9
gr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	4	—	5	—	6	—	6	—	7	—	8
18	—	4	—	4	—	5	—	5	—	6	—	6
15	—	3	—	4	—	4	—	5	—	5	—	5
12	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4
9	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3
6	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2
3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1

## Pro Cento-Tabelle wegen Spesen.

thl	3 $\frac{1}{4}$		3 $\frac{1}{2}$		3 $\frac{3}{4}$		4		4 $\frac{1}{4}$		4 $\frac{1}{2}$	
	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.
50	39	—	42	—	45	—	48	—	51	—	54	—
40	31	2	33	7	36	—	38	5	40	10	43	2
30	23	5	25	2	27	—	28	10	30	7	32	5
20	15	7	16	10	18	—	19	2	20	5	21	7
10	7	10	8	5	9	—	9	7	10	2	10	11
9	7	—	7	7	8	1	8	8	9	2	9	9
8	6	3	6	9	7	2	7	8	8	2	8	8
7	5	6	5	11	6	4	6	9	7	2	7	7
6	4	8	5	—	5	5	5	9	6	1	6	6
5	3	11	4	2	4	6	4	10	5	1	5	5
4	3	1	3	4	3	7	3	10	4	1	4	4
3	2	4	2	6	2	8	2	11	3	1	3	3
2	1	7	1	8	1	10	1	11	2	—	2	2
1	—	9	—	10	—	11	1	—	1	—	1	1
gr.												
21	—	8	—	9	—	9	—	10	—	11	—	11
18	—	7	—	8	—	8	—	9	—	9	—	10
15	—	6	—	6	—	7	—	7	—	8	—	8
12	—	5	—	5	—	5	—	6	—	6	—	6
9	—	4	—	4	—	4	—	4	—	5	—	5
6	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3
3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2

## Pro Cento, Tabelle wegen Spesen.

thl	$4\frac{3}{4}$		5		$5\frac{1}{4}$		$5\frac{1}{2}$		$5\frac{3}{4}$		6	
	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.	gr.	pf.
50	57	—	60	—	63	—	66	—	69	—	72	—
40	45	7	48	—	50	5	52	10	55	2	57	7
30	34	2	36	—	37	10	39	7	41	5	43	2
20	22	10	24	—	25	2	26	5	27	7	28	10
10	11	5	12	—	12	7	13	2	13	10	14	5
9	10	3	10	10	11	4	11	11	12	5	13	—
8	9	1	9	7	10	1	10	7	11	—	11	6
7	8	—	8	5	8	10	9	3	9	8	10	1
6	6	10	7	2	7	7	7	11	8	3	8	8
5	5	8	6	—	6	4	6	7	6	11	7	2
4	4	7	4	10	5	—	5	3	5	6	5	9
3	3	5	3	7	3	9	4	—	4	2	4	4
2	2	3	2	5	2	6	2	8	2	9	2	11
1	1	2	1	2	1	3	1	4	1	5	1	5
gr.												
21	1	—	—	1	1	1	1	2	1	2	1	3
18	—	10	—	11	—	11	1	—	1	—	1	1
15	—	9	—	9	—	9	—	10	—	10	—	11
12	—	7	—	7	—	8	—	8	—	8	—	9
9	—	5	—	5	—	6	—	6	—	6	—	6
6	—	3	—	4	—	4	—	4	—	5	—	5
3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	4



# Register

aller Casuum, welche in gegenwärtigem  
Werke befindlich.

## Amsterdam.

Wie rendiret Leipzig Amsterdam in Corr. durch den Wechsel von Amsterdam nach Leipzig?	Seite 9
Wie rendiret Amsterdam Leipzig durch den Wech- sel von Leipzig nach Amsterdam?	10
Wie rendiret Leipzig Amsterdam in Bco. durch den Wechsel in Corr.?	34
Wie rendiret Leipzig Amsterdam in Corr. durch den Wechsel in Bco.?	35
Wie rendirt Leipzig Amsterdam in Corr. durch des Amsterd. Preises in Ducaten?	13
it. der Ld'ors?	14
Wie rendirt Leipzig Amsterdam über Augspurg in Bco.?	45
über Basel, in Bco. oder Corr.	78
• Bremen in Bco. oder Cor.	106
• Breslau in Bco. nach dem Wechsel in Stüber	44
it. „ „ nach dem Wechsel p. Cto.	43
it. „ „ durch des Breslauer Preises der Du- caten?	61



ir.	durch des Wiener Preises der Duc.	61
ir.	durch des Preises der Ed'ors	62

### Antwerpen.

	Wie rendirt Leipzig Antwerpen?	
über	Amsterdam	65
•	Hamburg	66
•	London	67

### Augsburg.

	Wie rendirt Leipzig mit Augsburg?	
über	Amsterdam	69
•	Basel	78
•	Bogen	56
•	Breslau	56
•	Frankfurt	56
•	Genf	78
•	Hamburg	69
•	Nürnberg	56
•	Wien	56

### Basel.

	Wie rendiret Leipzig Basel?	
über	Amsterdam	70
•	Augsburg	71
•	Frankfurt	71
•	Hamburg	71
•	London	72
•	Nürnberg	71
•	Wien	72

§ 5

Bogen.

## Bozen.

Wie rendiret Leipzig Bozen?

über Augsburg	Seit: 55
• Frankfurt	55
• Nürnberg	55
• Wien	55

## Breslau.

Wie rendiret Breslau Amsterdam in Bco. durch den Wechsel von Amsterdam nach Breslau?

Wie rendiret Amsterdam Breslau durch den Wechsel von Breslau nach Amsterdam in Bco.?

Wie rendiret Leipzig mit Breslau über Amsterdam nach dem Wechsel in Strüßer?

item: nach dem Wechsel p. Cto.

über Augsburg	10
• Frankfurt	37
• Hamburg	51
• Nürnberg	58
• Prag und über Wien	58

## Cöln.

Wie rendiret Cöln Leipzig?

über Amsterdam	94
• Augsburg	95
• Frankfurt	95
• Hamburg	94
• Nürnberg	95
• Wien	95

Copen=

## Copenhagen.

Wie rendiret Leipzig mit Copenhagen?	
über Amsterdam	6. 100
• Hamburg	100

## Danzig.

Wie rendiret Danzig mit Amsterdam in Beo.	
durch Corr.	34
Wie rendiret Leipzig mit Danzig über Amster-	
dam	36
über Hamburg	39

## Ducaten.

Wie rendirt in Leipziger Valuta der Werth eines	
Ducatens?	
aus Amsterdam	11
• Augsburg	63
• Breslau	63
• Frankfurt	63
• Hamburg	18
• Nürnberg	63
• Wien	63

## Frankfurt.

Wie rendiret Leipzig Frankfurt über Amsterdam?	
	51
über Augsburg	57
• Basel	78
• Bohen	110
• Bremen	107
	über

über Breslau	Seite 57
"  Genf	78
"  Hamburg	51
"  London	52
"  Nürnberg	57
"  Prag	57
"  Wien	57

### Frankreich.

Wie rendiret Leipzig Frankreich über Amster-	
dam?	81
über Augspurg nach dem Wechsel in Sols	74
item: nach dem Wechsel p. Cto.	75
über Basel	77
"  Frankfurt nach dem Wechsel in Sols	74
item: nach dem Wechsel p. Cto.	75
über Genf	77
"  Hamburg	76
"  London	85
"  Nürnberg nach dem Wechsel der Sols	74
"  Nürnberg nach dem Wechsel p. Cto.	75
"  Wien nach dem Wechsel in Sols	74
item: nach dem Wechsel p. Cto.	75

### Genf.

Wie rendirt Genf Leipzig über Amsterdam?	70
über Augspurg	71
"  Frankfurt	71
"  Hamburg	71
"  London	72
"  Nürnberg	71
"  Wien	71

Zame

## Hamburg.

Wie rendiret Leipzig Hamburg über Amsterdam	
nach dem Wechsel in Stüber	Seite 15
item: nach dem Wechsel p. Cto.	17
item: nach dem Wechsel p. Cto. und des Am-	
sterdamer Preises der Duc.	24
über Augsburg	45
"  Basel	78
"  Bremen	106
"  Breslau	43
item: durch des Breslauer Preises der Duca-	
ten	61
über Danzig	29
it. durch des Danziger Preises der Ducaten	
	30
über Frankfurt	43
it. durch des Frankfurter Preises der Ducaten	
	61
it. durch des Preises der Louisd'ors	62
über Genf	78
it. durch des Hamburger Preises der Duca-	
ten	19
über Königsberg	29
it. durch des Königsberger Preises der Duca-	
ten	30
über London	32
"  Nürnberg	43
it. durch des Nürnberger Preises der Duca-	
ten	61
it. " " " " der Ld'or	62
über Prag	43
"  Wien	43
	it.

it. durch des Wiener Preises der Duc.	S. 61
it. durch des Preises der Ld'or	62

### Königsberg.

Wie rendirt Königsberg mit Amsterdam in Corr.	
durch Bco.	35
über Amsterdam	38
• Hamburg	39

### Livorno und Genova.

Wie rendiret Leipzig mit Livorno oder Genua	
über Amsterdam	81
• Hamburg	83
• London	85

### Louisd'or.

Wie rendiret in Leipziger Valuta der Werth ei-	
nes Ld'ors aus Amsterdam	12
aus Frankfurt	64
• Nürnberg	64
• Wien	64

### London.

Wie rendiret Leipzig London über Amsterdam?	40
über Basel	50
• Bremen	108
• Frankfurt	47

it.

ic. durch des Frankfurter Preises der Ducaten	S. 48
ic. durch des Preises der Ld'or	49
über Genf	50
= Hamburg	41
ic. durch des Hamburger Preises der Ducaten	42

### Lüttich.

Wie rendiret Leipzig mit Lüttich über Amster- dam	96
--	----

### Milano.

Wie rendiret Leipzig mit Meiland über Amster- dam	61
über Augspurg	92
= Wien	92

### Nürnberg.

Wie rendiret Leipzig mit Nürnberg über Am- sterdam	51
über Augspurg	58
= Basel	78
= Bozen	58
= Bremen	107
= Breslau	58
= Frankfurt	58
= Genf	78
= Hamburg	51
= Prag und Wien	58

**Petersburg.**

Wie rendiret Leipzig mit Petersburg über Am-  
sterdam S. 105

**Portugall.**

Wie rendiret Leipzig mit Portugall über Amster-  
dam 81  
über Hamburg 83  
" London 86

**Prag.**

Wie rendiret Leipzig mit Prag über Amsterdam 51  
über Augspurg 60  
" Breslau 60  
" Frankfurt 60  
" Hamburg 51  
" Nürnberg 60  
" Wien 60

**Reval.**

Wie rendiret Leipzig mit Reval über Amsterdam 105

**Riga.**

Wie rendiret Leipzig mit Riga über Amsterdam 104  
über Hamburg 104

**Rom.**

Wie rendiret Leipzig mit Rom über Amsterdam 90

**Spanien.**

## Spanien.

Wie rendiret Leipzig mit Spanien über Amster-	
dam	S. 81
über Hamburg	83
• London	85

## Stockholm.

Wie rendiret Leipzig mit Stockholm über Am-	
sterdam	90
über Hamburg	91

## Strasburg.

Wie rendiret Leipzig mit Strasburg über Frank-	
furt	93

## Venedig.

Wie rendiret Leipzig mit Venedig über Amster-	
dam	79
über Augspurg	87
• Frankfurt	89
• Hamburg	82
• London	84
• Nürnberg	89
• Wien	89

## Waaren.

Wie rendiret bey dem Kauf der Florentiner Sei-	
denwaaren Florenz mit Leipzig über Livorno	
und Amsterdam	111
über Venedig und Augspurg	112
Wie	


Wie rendirt der Werth einer Bohner Brage aus  
Lucca oder Reggio mit dem Werthe einer  
Leipziger Elle S. 113

### Wien.

Wie rendiret Leipzig mit Wien über Amsterdam	51
über Augsburg	55
"  Basel	77
"  Bozen	55
"  Bremen	106
"  Breslau	55
"  Frankfurt	55
"  Genf	77
"  Hamburg	51
"  Nürnberg	55
"  Prag	55







Pou  
24  
Vd. 5376


Vd 18

ULB Halle 3  
005 362 342



n.c.








B.I.G.

Farbkarte #13

Universal-Regeln  
der  
Leipziger  
Wechsel-Regotien,

sowohl  
bey steigenden als fallenden Coursen, zum  
Dienste derer hiesigen Comtoiren  
verfertigt

von  
C. v. Clausberg.



Leipzig,  
bey Adam Friedrich Böhme,  
1781.