



Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

urn:nbn:de:gbv:3:1-756123-p0001-0

DFG

10

PHYSIOLOGIA
MVCI PRIMARVM VIARVM.

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA

QVAM

GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
AVCTORITATE
PRAESIDE

IOHANNE GODOFREDO
LEONHARDI

AA. LL. M. PHILOS. ET MED. DOCT. PATHOL. ET CHIRVR. P. P. O.
ACAD. IMPER. NATVR. CVRIOSORVM COLLEGA SOCIETATIS REI
METALLICAE EXCOLENDÆ SODALI EXTRAORDINARIO
ET OECON. LIPS. MEMBRO HONORARIO.

A. D. II. MENS. NOVBR. A. R. S. C¹CCCLXXXIX.

PRO

GRADV DOCTORVS

DEFENDIT

JOHANNES CAROLVS CHRISTIANVS
LORLEBERG

HARZGERODA ANHALTINVS.

WITTENBERGAE,

EXCVDIT ADAMVS CHRISTIANVS CHARISIVS.

THEATRUS
LITERARUM AFRICANORUM

COLLECTUS ET INDEX LIBRARII

LIBRARII UNIVERSITATIS FRANCISCAE

ET LIBRARII

LIBRARII

COLLEGIUM SANCTI FRANCISCI

COLLEGIUM SANCTI FRANCISCI

AD H. M. IMPERATORIS ET ALIA DEDICATUM

1710

LIBRARII

JOHANNES OXONIENSIS CHRISTIANUS

FOTEFIT

ALIAS

SERENISSIMO PRINCIPI AC DOMINO

DOMINO

ALEXIO FRIDERICO
CHRISTIANO

PRINCIPI HAEREDITARIO ANHALTINO - BERENBVR-
GICO, DVCI SAXONIAE, ANGRIAЕ EV WEST-
PHALIAЕ, COMITI ASCANIAE, DOMINO BE-
RENBVRGI ET SERVESTAK

PRINCIPI AC DOMINO

MEO INDVLGENTISSIMO

URSUS EST HOMINIS MELIORIS QVI CUM PROSPERITATE
OMNIA CONSERVAT, QM VITRIOLICUS ET ALIIS
OMNIA DESTRUIT.

SEVERISSIMO TRINICII & DOMINO
DOMINO
LIBELLVM HVNC ACADEMICVM
DEVOTISSIMO MENTIS CVLTIV

CONSECRAT
PRINCIPAL HEREDITARIO ANHALTICO: ELENNBARD
GICD, DACT SAXONIAE, ANDSIAE & WETZL
THALIA, SOROMITI SACRAMIAE, DOMINO EB
LEMUNDI ET SEMESTRAE

TRINICII & DOMINO
MEO INDULGENTISSIMO

DEMISSISSIMVS CIVIS ET OBSEQVIOSISSIMVS CLIENS

JOHANNES CAROLVS CHRISTIANVS LORLEBERG.



PHYSIOLOGIA MVCI PRIMARVM VIARVM.



§. I.

Instituti ratio et libelli oeconomia.

Gorporis humani partium tam firmarum, quam fluidarum naturam et utilitatem indefesso peruestigandam esse studio a quouis, qui valetudinem eiusdem vtramque recte diuidicare atque tueri secundam prudenter emendareque scite aduersam velit, adeo communi omnium consensu ratum comprobatumque habetur, vt, nisi quatenus opus quoddam iamdudum confectum prorsus et absolutum aggredi et praeter omnem necessitatem multoties iamdum dicta repetere non nullis forte videri possimus, singulari, quo nostrum illud physiologiae muci primarum viarum conscribenda confilium



sue ambitione commendemus sue studiose defendamus prae-
famine conamineque nullo magnopere opus sit. At enim
vero ne ad istas quidem, si qui mouerent, reprehensiones di-
luendas verbosa adeo exigetur sermocinatio. Quodsi enim
fidi est artis medicae magistri officium eiusmodi doctrinae fa-
lutaris locos, quorum sūius definiendorum subtilitatem praec-
lectionionum, arctis temporum limitibus *) circumscriptarum an-
gustia non capit, latius aliquando data scribendi oportunitate
in suae disciplinae alumnorum gratiam et usum disputare,
quidni, quod cunctis licitum creditur, nobis quoque licere
existimemus? Praeterea qui omnem muci primarum viarum
physiologiam veluti in compendio complectatur et ex instituto
exponat, libellus, quem nos quidem nouerimus, in lucem
prodiit nullus, neque quae in institutionibus physiologiae cor-
poris humani sue contractis sue voluminosis ea de re tradun-
tur, adeo consummata habentur, ut praeteruisa forte quae-
dam parumque perpensa, vera tamen ista simul et scitu per-
quam utilia inueniri addique posse prorsus desperandum foret.
Posita proinde omni hacitatione adoriamur laborem, cuius
rite pertractandi partes redibunt ad haec tria momenta: ut pri-
mo muci primarum viarum naturam et fontes; deinde multi-
plicem eiusdem exponamus utilitatem, ultimoque varias ad-
monitiones adiiciamus, quarum obseruandarum magnam pu-
tamus esse in arte facienda necessitatem.

§. II.

- 2) Ob quos iure omnino licet, in tanta, quae nunc etiam inter medi-
cos, non satis, ut puto, recte invalescit, triennii academici, su-
gacissimi istius, expertiori exclamare cum HIPPOCRATE: ὁ
βίος [αναδημός] βρεχύς, οὐ δέ τεχνή μακέν, οὐ δέ παιρὸς οὖς.



5

§. II.

Muci primarum viarum natura.

In definienda muci primarum viarum, siue quod idem est oris, faucium, gulae, ventriculi et intestinorum, natura ante omnia commemorandum est conuenire eundem cum aliis corporis partium muco dotibus generalibus. Inest nimirum illi, vt omni muco, fluiditas aquae fluiditate minor tantusque consistentiae lento, vt et in fila duci fese patiatur et cum constantia adhaereat corporum superficie. Tardius proinde in guttulas conformatur et in quas coit, eae aqueis longe maiores sunt. Charta bibula exceptus fani hominis mucus, totus quantus, imbibitur. Ratione grauitatis specificae, si quidem aere nullo turgent, in aquis subsidet; ille certe ventriculi^{b)}; sed et oris et faucium et intestinorum ille, quorum vterque prior spiritus ducti reliqui, ultimus flatus recepti momento in aquis suspenditur, quamuis tempore matutino natauerit, vespertino tamen, misso aere hospite, eodem modo, vt adeo mucus pulmonum, aere orbatus^{c)} valsis tandem fundum petit. Purissimi recentiorisque muci candor est limpidissimus, tempore inspissati contra pelluciditas abiisse reperitur in alborem impellucidum, quinimmo coerulescentiam opacam. Praeterea oris, gulae vermiculique mucum alimenta sumta, intestinorum vero bilis suo subinde pigmento inficiunt. Sapore atque odore proprio et constante prorsus destituitur; adscitum tamen et alienum vel in sanissimo homine ex oblate peregrinarum rerum contagio facile contrahit. Persistit quoque

A 3

in

b) Vid. CAROLI DARWIN *Experim. establish. a criterion between mucous and purulent matter &c.* Lond. 1780. p. 4.

c) FORDYCE de castriho, Edinb. 1758. C. 16.

6

in ista sua indole miti adeo constanter, ut in apto vase seruatus et ab humiditate defensus per integrum annum sine foetore maneat^a). Scilicet ipsa suae consistentiae crassitie ab omni defenditur interna agitatione, quae evoluendis et exaltandis partibus salinis et volatilibus efficacissime solet inferire. Ad aerem siccum et calidum exsiccatur, sed admodum lente, in lamellas subasperas, plus minus flavescentes vel fuscas et vehementer glutinosas, sensim adeo fragiles; geluque paulo maiori, quam quo in glaciem vertitur aqua pura, expositus in stirias abit candidissimas. Igne libero ad aerem tortus multa primum cum inflatione aquam auramque contentam dimittit, mox vero cum voluminis subsidentia adustum spirat et suburiosum^b), inque carbonem vertitur aegrius concremabilem. Igne clauso in vasis destillatoriis exagitatus eadem quidem, quae omnes aliae partes animales largiuntur, principia promit; laticeem scilicet aquosum impurum illum, dein acorem aereum, porro cum spiritu vrinoso sal volatile eodem acore impregnatum, denique oleum adustum cum aura inflammabili, ultimo que carbonem insipidum atque insulsum; quorum pondera non semper eadem sunt^c).

Aqua

^{a)} Vidi hoc in viarum aerearum mucu IOSIAS WEITRECHT. [Comment. Acad. Scient. Petropolit. To. XIV. p. 209.] In meis periculis mucum faecium intra vas vitreum vitro obtriculo exquisite claufum et aqua submersum seruauimus ultra bimestre ab omni patore liberrimum.

^{e)} Odorem non emittere scripsit ALBERTVS AB HALLER [Elem. phys. Lib. VII. Sect. I. §. 4.]

^{f)} Aquam dare quam plurimam solet recens mucus, ut totius prodeant ferre¹⁷. Olei plerumque praebet $\frac{1}{4}$. Salis volatilibi siccii $\frac{1}{5}$. Spiritus $\frac{1}{6}$. Salis lixiviosi $\frac{1}{3}$. Terrae aliquid ineft, haud dubie calcareae, acore phosphoreo refertae, quam animalem dicunt.

Aqua pura, quia quis proportione adfusa, mucus, si quidem miscelae, vel frigidae agitatio vel quietae calor accedit, facile dissoluitur. Solutio ipsa plerumque est pellucidatatis quidem non expers, minoris tamen, quam aquae simplicis capax inque guttulis destillat maioribus. Colorem crotonis tinctorii coeruleum, ligni fernambucini rubrum, radicumque rhei et curcumae flauum non mutat mucus, nisi salibus aliunde receptis inquinatus fuerit. Solutionis tamen aquosae stilla chartam, coeruleo crotonis tinctorii pigmento lucidius tintam, non subito quidem impetu, per moras tamen utique rubefacit. Scilicet fermentationis capax aqua dilutus mucus in aere temperato carnis primo recens mastati odorem spirare, paullatim deinde subacidulum, tandemque putridum adeo et suburinosum redolere, atque adeo, ut omnia animalis profapiae corpora, ex miti sua indole per breuem acfcentiam in putrem transire; hincque, qui integer et crassus omnis acoris evoluti orbus erat, indubitate sensim eiusdem evoluti documenta dare solet, quamprimum aquae efficacia spissitudine conclusas antea fermentationi portas late iam aperuerit. Saccharo remixta solutio muci aquosa, paullo spissior ista quidem, biduo diutius restitit, ut vidimus, acfcentiae, quam aquae copia eadem, sacchari quantitate pari infecta et vini acetum, addito muco incrassatum, vappescentiam recipere visum est legnus, quam idem purum putum.

A vini spiritu nullo artificio mucus soluitur; cogitur potius magis que et inter agitandum in fibras discepitur induraturque et subtilissimas et candidissimas. Consortium olei, tum pinguis et vnguinosi (vsi vero sumus in experimento amygdalino recenti), tum aetherici et volatilis (adhibuimus autem periculi faciundi gratia menthae illud stillatium); ne quaquam

¶

quaquam reformidat, quin immo triturationis auxilio accende vtrumque aquae purae ita bene iuigit, vt lactei coloris mixtura prodeat. Salis cuiusvis eadem portiuncula, aqua pura soluta fortius linguam exstimplat, quam vel muco, vel aqua muco praegnante excepta. Inter omnium vero salfum neutrorum solutiones aquofas, quas cum muco digestimus, nulla in eo penitus attenuando et sine omnium innatantium flocculorum reliquis dissoluendo sive efficacius sive expeditius egit ea, quam liquorem vulgo dicunt terrae foliatae tartari, cuius salis in dissoluendo glutinoso animali potentiam praeter alios quamplurimos iustis laudibus extulerunt periculisque chemicis confirmarunt viri egregii testesque locupletissimi Iohannes Hvxhamvs⁴⁾ atque nuper demum SAMVEL HAHNEMANN⁵⁾). Proxime ad huius salis neutrarius facultatem accedere visa nobis calx est acetata, cuius proinde receptio inter officinalia medicamenta eo magis foret consulenda, quo certius saepe praeter vim mucum soluendi istam exserit beneficam facultateni, vt per lotii vias corpus ab aquis liberet hydropticis. Aliorum contra salfum neutrorum ditione solutio, quamvis fre-
quens

g) Non possum, inquiens, quin laudem maxime tartarum regeneratum, seu, vt dicitur, terram tartari foliatam, vt remedium dissoluens maxime non solum ad morbum regium aptissimum, sed ad alios etiam quam multos. — Conflatum quippe ex acido oleolo subtilissimo acetati et sale fixo alcalino fit sapo quidam mirabilis et penetrans maxime; qui omnibus quibusunque liquoribus miscetur promptissime, vel in ipso alcoholе vini facile dissolubilis; hinc omnia gummata, resinosa, oleosa, viscosa, sive animalia five vegetabilia, soluit optime; immo gummi laccae, succinum, myrram, tenacissima certe corpora. Vnde lentos nimium et glutinosos corporis humores potentiissime dissoluit et vasorum obstruções referat maxime. Vid. EIVSDEM Oper. phys. med. To. I. Lips. 1773. 8. p. 160.

h) Etwas ueber Galle und Gallenstein in Herrn Bergrath CRELLS chem. Ann. 1788. B. II. S. 296. ff.

quens concusso adhiceretur, flocculos tamen muci haud panicos intactos reliquit; neque vel latex vel pollen eorum, casore ad cochlear, quo miscela detinebatur admoto, muci coniunctionem cum attenuatione subiit; ut veri proinde similis putari possit ANDREAE RUDIGERI, philosophi quondam Lipsiensis subtilissimi et physici medicique haud contemendi observationis, qua salibus neutris, quae tentauerat, certe plerisque, muci soluendi facultatem deesse comperit ⁱ⁾), quamque eandem repetito inculcauit ALBERTVS AB HALLER ⁱⁱ⁾). Tantum vero absit, ut contra communem et quotidianam experientiam ex eiusmodi experimentis, intra vasa inertia institutis, deduci posse arbitremur salium neutrorum in muco detergendo et expellendo inertiam, ut potius sensiles agilesque primarum viarum parietes, eiusmodi stimulorum acrimonia lacefitos, per vasa sua multum lymphae ad diluendum mucum mobilemque reddendum perquam promitae effundere et per fabricam suam muscularam nauiter ipsum excutere et promouere, firmum ratumque habeamus. Acores minerales puri mucum egregie penetrant sibique intime iungunt. Siue enim vitriolicum acorem fortissimum instillaremus muco aquae innatanti, siue in cochleari ligneo vaseue vitro aqua iamdum solutum ad ignem lenem cum eodem digereremus: perinde quidem caloris, istic aquae

i) Plerique, scribit, medici in ea opinione versantur ac si salia maxime enixa pituitam incident sique eandem penitus fix medio tollant. Verum dicta salia modo hac tenus exposito nihil pituitae soluere, fida satis experientia testatur. Tartarus enim vitriolatus, sal digestivum SYLVII, Cremon Tartari, Nitrum et Sal commune aliudque simile pituitam e corpore excretam nosfraque enchiresi tractatam prorius non soluunt. Vid. EIVSDEM et CHRISTIANI ADAMI GORNII diff. de Pituita, Lipf. 1718. 4. §. XVII. p. 9.

ii) I. sc. Sales medi — non soluunt.



aquaē et acoris congressu euoluti, hic per ignēm culinarem inculcati adminiculo, mucus breui dissolui et veluti euanescere coepit. Neque prorsus iners seſe in muco diuidendo secumque intimius vniendo praebet sulphuris odorem spirans debilius idem acidum, quod vitrioli volatile spiritumve vulgo sulphuris vocant. Ceterum muci solutio acida vitriolica misce-ri seſe patitur cum aqua simplici fine vlo praecepitamento; neque flocculos vidimus ab adiecta aqua vlos excuti, quae mixto latici innatarent, neque vlla nata est limpiditatis perturbatio. Acidum salis culinaris fumans mucum, cum ipso exiguis tantum et paucis succubibus agitatum, mox ex integro secum vniit neque per aquam cito segregari passum est. Sepo-ſita tamen solutio diluta sensim turbidior fieri coepit et ad fundum nubeculas quasdam albidas dimisit. Acidum nitri tenuie mucum quidem aggressum est, flocculos tamen quosdam reliquit in flauum colorem tinctos. Acor vero nitrosus meracus, quadrupla ratione additus muco humano, solutionem prafestit multa cum incandescentia multorumque cum vaporum rubro-rum emissione ita quidem, vt ab initio tota miscela pallide vi-ridem colorem et perfectam prae ſe ferret impelluciditatem, mox vero, sedato efferuescentiae impetu, super solutione vi-ridescente pellucida natantem offerret materiem ex lacteo sub-flauescentem, quae, sub concuſſione vitri quidem in tenues valde moleculas discerpta, totum obscurabat laticem, cessante vero agitatione mox in sublime ferebatur. Quum vero nobis ista cernentibus in mentem venirent experimenta summorum virorum CAROLI GUILIELMI SCHEELII¹⁾ atque Clarissimi BERTHOLETI²⁾ quorum vterque ex materiis animalibus pingue-dinosi

1) Vid. EIVS. *Opusc. chem. et phys.* Vol. II. p. 206. et in III. CRELLII *chem. Ann.* 1785. II. 301.

2) Vid. ROZIER *Obſerv. sur la phys.* To. XXVII. p. 88. ſeqq.

dinosi crassi quicquam, iste quidem acoris nitrofi meraci, hic diluti ope separauit, ita vt ex latice reliquo insuper iste quidem creta addita calcem obtineret acido malorum saturatam, vterque vero antea sine vlo additamento acidi saccharini crystallis potiretur; neutrum autem horum virorum mucum animali tentasse nobiscum reputaremus; et innatantem hanc substantiam et ipsum solutionis laticem vterioribus experimentis indagare conſtituimus. Cognouimus vero, quum per chartam emporeticam crassiores et probe antea madefactam solutionem traiceremus, substantiam istam leuem intra filtrum remanere, neque aquae subire admixtae connubia, igne vero ad moto liquari et olei in modum deflagrare, ut proinde, quin etiam ex muco substantia eiusmodi crassa pinguedinosa separari queat, nullo amplius modo dubitaremus. Verum enim vero quum in repetito experimento e charta emporetica, qua vt filtro vli eramus, omne, quod remanserat, elueremus aqua frigida: mirati sumus in ea fundum petere iam non amplius pinguedinis in modum continuam, sed in puluerulentas moleculas potius disceptam massam; quumque puluerem hunc feruente demum aqua solui, solutionem acidum respere, coeruleos plantarum colores rubefacere, cum creta feruere et cum salibus alcalinis sialia media, galactosaccharinis simillima, præbere deprehenderemus, quin cum *acore galactosaccharino* res nobis fuerit, nulli dubitauimus. Quumque per calorem euaporando superfluum acidum nitrosum et post calefactionem refrigerando laticem solutionis ad crystallos promendas disponeremus: oppido paucas crystallos acidi oxalini; methodo vero SCHEELI tractato liquore, a crystallorum genesi superfite, vestigia acidi pomorum, quod cum lactis acido maxime conuenit, deprehendimus; vt proinde certum sit, in muco animali, vtut ad fermentationem putridam potius quam ad aliam manifestam



proniore et in destillatione secca non acidum, sed alcalino volatilis saltem spiritumque ut videtur exhibente, tamen acidiusdam vegetabilis, multa vero, ut videtur substantia phlogistica et pingui obuelati materiem contineri, ex cuius per ignem destructione et acoris aerei et aurae inflammabilis generatio omnino repetenda sit. Ex acidis vegetabilibus ad mucum tantum sclegimus acetum crudum et destillatum vulgare, quae in eodem soluendo paullo sese exhibuerunt mineralibus segniora. Illud tamen, quod radicale vulgo vocatur, acetum mucum promptissime secum vniit. Salia lixiuiosa mucum soluere negauerat ALBERTVS AB HALLER¹⁾; affirmauerat ANDREAS RUDIGERVS²⁾, adeo ut partes muci morbos eas, quae acidorum connubium detrectarent, alcalinis fixis tamen liquoribus vere recludi posse confirmaret; quamuis omnino in eiusmodi experimentis, quae cum lixiuisorum salium solutione muco, iam acidis remisto adsusa peraguntur, plurimum respiciendum sit ad acorem aereum, qui per acidum antea instillatum ex deinceps adiecit sale alcalino miti euoluit et cuius, ita vndique quaque proiecti, non impetu modo viscidi repagula disiiciuntur, verum etiam efficacia soluente vere dirimuntur; quandoquidem aquae, acore aereo imbutae, certissima vis soluendi muci insit. Nos ipsi vero vidimus salia lixiuiosa, aereo acido circata, in muco attenuando paullo segniora esse iis, quae, quia igneo fenuore stimulant, caustica solent acriaque vocari. Quodque de lixiuosis modo experimentorum fide suffulti asseruimus, idem etiam valere cognouimus de vrinosis. Ut denique etiam muci efficaciam in suspendendo intra aquam hydrargo tentaremus, vtique quidem cedere eundem, quod iam Cl. PLENKIVS²⁾ notauit, hoc in passu gummatis arabici mucilagini, neque

¹⁾ l. c.

²⁾ l. c.

²⁾ Method. noua et facilis argentum viuum aegris veneret labe infectis exhibendi, Vindob. 1766. 8. p. 3. sq.

neque tamen eius facultatem in conglutinando cum aquis hydrargo prorsus forte nullam esse, certo compertuimus.

Pluribus mucum primarum viarum explorare modis nobis ob quamplurimos, quibus iam distracti detinebamur, labores non licuit. Sufficere tamen, quas attulimus, notas huic humori ab aliis quibusuis distinguendo speramus. Quibuscum confundi praeprimis posset, humores gelatinosi sunt atque pus; quorum vltimo quoque saepissime admixtus est. Differt autem a gelatinosis, sive quod idem est, lymphaticis succis consistentia crassiore, grauitate specifica seu densitate minore, maximeque solubilitate in liquoribus, quibus isti condensantur, acidis; a pure vero viscidity in fila ductili, absorptione per chartam bibulam, natatu in aqua frigida, solubilitate in calente absque eiusdem limpiditatis perturbatione, itemque in acidis et alcalinis causticis liquoribus et excussione ex horum vinculis per adiectam aquam plurimam sive plane non, sive sub flocculorum filamentosorum forma contingente.

§. III.

Muci primarum viarum fontes.

Fontes muci huius primarum viarum, qui tenuiori veluti vernice sani hominis linguam et fauces, oesophagum contra et ventriculum maximeque intestina crassiori adeo crusta obducit, glandulae sunt e genere folliculosarum, ita oportune a summo naturae opifice sub tegmine membranae oris communii interque tunicas reliqui tubi cibarii villosam nerueamque iuxta musculos tunicamque musculararem superincumbentem collocatae, vt harum potentiarum carnearum contractionibus compressi et veluti in prelo quodam constituti ipsorum vtriculi

B 3

suc-



succum, ex arteriarum intextarum subtilissimis orificiolis sub tenuis roris forma infusum inque laticei sensim crassorem per moram, exsudationem fluidissimi resorptionemque venosam inspissatum, per orificia, in superficie interna canalis cibariorum patula, extra irritationem haud dubie connuentia, sub irritatione vero externa, ut videtur, latius aperta adeo et amplificata, liberaliter effundere queant; cognominatae passim, in inventorum suorum memoriae gloriosem perpetuitatem, intra duodenum *Brunnerianae*, intra reliqua intestina *Peyerianae* intra tenuia vero iuxta villos prominulae *Lieberkuhnianae*, intra cetera denique primarum viarum loca, praeter nomen a sede desumptum, innominatae; iuxta illam vero intercapidinem, quae palatum durum et fauces superius intercedit, coactae et coagimentatae in amygdaloidea duo corpuscula, intra veli palatini arcus musculares suo *tonsillarum* nomine suspensae.

§. IV.

Multiplex utilitas muci primarum viarum, maxime oris faucium, gulae et ventriculi.

Ex his proinde fontibus scaturit mucus, quem haud dubie perquam beneficium esse debere et copia docet, qua patratur et morbi variii, qui ex eius retentione et accumulatione naseuntur, declarant euidentissime. Quicquid enim a propitiatio numine humano corpori inditum est et aegrotationum materiam vberrimam et sedem consuetissimam praebet, id ob multo maiora commoda profecto ipsi tributum esse, per ipsam Dei benicitatem necesse est, ut iudicemus. Quod si vero iam utilitates muci primarum viarum, ceu totidem beneficia, indagamus et expendimus, vtique reperimus esse amplissimas. Ac primum quidem quis non intelligat, quam difficile futurum sit foli-

solidiorum ciborum, dentium ministerio in exiguae particulas diuisorum, iter ex ore per gulam in ventriculum, immo quam molesta adeo iam particularum tam tenuiter diuidendarum comminutio sit euentura sub dentibus: nisi inter manducandum ex oris linguaque glandulis exprimeretur mandendisque et deglutientis admiseretur mucus, qui ista ciborum fragmента et emolliat et colliget, et vnita sub dentibus seruet, deinde vero satis comminuta in bolum cohaerentem et ubique laeuitatum et lubricatum copulet? qui porro acres sapores mitiget, sapidas particulas, a linguae papillis nerueis post exsolutionem a saliva factam, cum quadam grata constantia percipiendas excipiat, retineat, agglutinet? qui denique vias istas oris et faucium ita humectas, laeues, sequaces, agiles seruet, ut neque a perpetuo spiritus ducti flumine exsiccantur, neque ad extensionem contractionemque necessariam subeundam obrigescant? Experiuntur certe a muci oris fauciumque defectu feminae quaedam hystericae, imprimis chloroticae, itemque homines anginosi et catarrho obnoxii masturbationem difficultem, gustum obtusum, ardorem oris et faucium et deglutitionem operosam et per oesophagum quoque iusto tardiore.

Ventriculi officium triplex illud, quod in alimentis ingestis retinendis, concoquendis et oportune expellendis cernitur, mirum quoque in modum mucus adiuuat, ut proinde, cur tanta in copia rugosae ventriculi superficie internae illitus sit, obscurum esse nequeat. Scilicet irritationem et figuratorum mechanicam et acrum physicam mucus, tum ventriculi paries et alimentorum superficiem inungens, tum sub motu eiusdem peristaltico vniuersae massae eorum, quae in ipsius cavitate continentur, intimius inculcatus, efficacissime interposito suo lentore, obliniente tenacitate atque involuente blanditie sua naturali compescit, atque hac ratione, quomodo

nus



nus cruda per alterutram ventriculi portam elabatur, impedit. Quotiescumque proinde vel ob nimiam sanguinis tenuitatem et glutinosi beneficii in eodem defectum muci in ventriculo secernendi penuria nata est, qualem experiuntur omnino et illi, qui a febris acutis conualescunt, et iij, qui diurna cum debilitate conflictantur, vel quotiescumque medicamentorum emeticorum, catharticorum, maximeque drasticorum, item acrum diureticorum et lithontripticorum vsu continuato nimia muci ventricularis abstercio facta est, non modo cibi ingesti vario suo irritatu molestiam, spasmos et convulsiones ventriculi, pyrosis et cardialgiam excitant, sed saepe quoque expulsionem sui iusto citiorem prouocant, ita vt vel vomitu cruda reiiciantur, vel ad intestinorum canalem nondum costa protrudantur et per guttur adeo inferius singulari lienteriae forma excludantur. Etsi igitur retinendis alimentis plurimum fauent ventriculi explicabilis capacitas; declinatio ad epigastrum sinistrum, muscularum rectorum efficaciam abarcens; hepatis lienis, pancreatis, zonae coli et omentorum, ceu mollium pulvinarium iniectorum et diaphragmatis muscularumque abdominalium succussus moderantium, custodia; oesophagi per musculosum septi transuersi orificium, quod in descensu istius stringitur, tranfitus, et plicae, quas in repletione sua adscendens et arcu suo maiori anteriora versus reuolutus ventriculus in cardia cum oesophago, in pyloro cum duodeno efformat, ipsiusque pylori ex tumido prominentis rugae annulo coagulatio: nihilotamen minus etiam muco, e ventriculi glandulis secreto, haud exiguae in retentione ingestorum iuuanda partes esse, ex iis, quae diximus, satis patere arbitramur.

Neque certe minores eiusdem partes in ciborum coctione, qua duriora emoliri, acria inuolui, tenuia infissari, varia porro illa fermentatio, per quam dulcia et mucilaginousa

nosa in acorem, gelatinosa in putrorem et oleosa pinguis in rancorem degenerare possent, arceri, omnia denique in mollem blandamque chymi puliculam conuerti debent, versantur. Quamvis enim vtique liquor gastricus ad omnes hos beneficos effectus salutariter concurrat atque praeuia masticatio, ventriculique ipsius et calor et motus peristalticus, aerei porro acidi in cibis, vt videtur, contenti evolutio, muscularum respirationi inservientium exagitans constrictio, tenuissimi sapidi maximeque volatilis absorptio per venas et reliquae totius massae continua commixtio vtique cooperentur: eorum tamen, qui muci penuria vel ex morbi indole vel ex medicamentorum abusu laborant, et concoctionem ciborum languidam vel adeo ciborum corruptionem variam patiuntur, exemplo clarissime edocemur, chymi boni elaborationem absque muci auxilio nullam esse. Duris certe cum constantia emolliendis, liquor gastricus, saliuæ perfimilis liquor, et expressione facile separabilis, et a venosorum absorbentium osculis citissime refugibilis solus impar videtur; mucus contra longe aptior est. Acria idem liquor diluit, nequaquam vero pari cum perseverantia cicurat ac mucus. Tenuibus inspissandis rursus magis idoneus est liquor spissus, quam tenuis; et fermentationem in loco calido et humido diluens liquor nequaquam; incrassans optime coercere potest. Tantum praeterea abesse videtur, vt purus a moco liquor gastricus sive obtineatur, sive in contenta ventriculi agat; vt potius semper mucum, mox ab ipso dilutum et solutum, recipiat. Atque hinc est, vt putamus, quod sive REAVMVR^{II}) spongiis deglutitis et per filia, e quo suspensae tenentur,

2) Vid. Mem. de Par. 1752. p. 482. itemque GE. RENI BONNERI, Viri Magnifici et Excellentissimi, Collegae Continetissimi, progr. de experimentis, quae cel. REAVMVR ad digestiois modum, in variis animalibus declarandum instituerit. Viteb. 1757. 49 annos. LIV.



retractilibus exceptus, sive per vomitum, vel ipecacuanhae puluere ¹⁾, vel, e Gossii ²⁾ methodo, aere deglutito motum exussus, sive denique e recens mactatorum animalium subita morte extictorum hominum ventriculo effusus, per accida vinique spiritum tentetur, non tam gelatinosi humoris quam potius muci in modum ab hoc cogatur coagulum exiguum dimittere, cum istis vero absque illo coagulo misceri se patitur. Hinc denique euennit, ut fames, liquoris gastrici stimulo mutuoque rugarum ventriculi, huc illuc agitati frictu, mota, neque nimia subito euadat, neque raro sine alimento ingestu ad tempus obtundatur penitus.

Vltimo quoque mucus expulsionem chymi ex ventriculo haclenus iuuat, quatenus et viam, ab eo transeundam, lubricat et omnem eius materiem, quae ob diuersum comminutionis gradum non adeo bene cohaeret, in continuam quandam pulticulam conglutinat, faciliori iam modo vterius promouendam.

§. V.

Multiplex utilitas muci intestinorum.

Excipit hanc pulticulam, vterius elaborandam, intestinum duodenum, promtuarium muci ob glandulas BRVNNERI copiosissimas abundantissimum. Datus autem duodeno hic mucus est haud dubie non modo propterea, vt sensiles eiusdem parietes a nimio bilis vtriusque, tum cysticae tum hepaticae, stimulo tuti praestarentur, atque a vehementissimi eiusmodi doloribus et spasmis, qualium violentiam cum multo vomitu biliose cholelitho comminoto lacefitti aegri experientur, defendantur, sed etiam eam ob caussam, vt liquoris istius lactei,

¹⁾ Vid. ROZIER Obs. et Mem. sur la physique &c. Vol. XXVI. p. 161. sqq.

²⁾ Sperienze sulla digestione in Opusc. Scelt. T. VI. p. 229.

lactei, quem chylum dicimus, ex massa chymī euolutionē ab omni parte adiuuet. Magna profecto commoda habet bilis, liquore pancreatico et duodenali diluta, in hac ipsa chyli præparatione. Amarore enim suo cuius fermentationi acescenti resistit, quam non modo mucilaginosa et dulcia satis attenuata et fota citissime et simpliciter subeunt, sed quam etiam, et si perquam breuem, ante putrefactionem sustinere coguntur gelatinosa, et cuius aliqua etiam forma reperitur esse oleosorum pinguium rancecentia. Ab omnis proinde generis alimentis, quae chymum constituunt, arcere bilis corruptionem illam potest fermentatoriam aereumque imbibendo ipsorum acorem non solum ipsa a putrore, cui admodum est alias obnoxia, vindicatur ¹⁾, sed simul quoque ab ulteriori suo motu intestino et corruptorio massam chymosam defendit. Sed tamen et mucus ob antea allatas rationes in bilis beneficæ actionis huius consortium venire, certum est. Præterea quoque saponis in modum oleosa aquosis iungere bilem posse, post magnum BOERHAVIUM, multi crediderunt; donec KUCHELBECKERI ²⁾, GESNERI ³⁾, SCHROEDERI ⁴⁾, RAMSAYI ⁵⁾, SPIELMANNI ⁶⁾, GERH. GYSB. TEN HAAFI ⁷⁾, UTENDOERFERI ⁸⁾, WILLINCKII ⁹⁾ atque GOLDWITZII ¹⁰⁾ experimenta contrarium

C 2 capill in saltem probis evin-

¹⁾ Vid. Experim. Cl. MILLMANNI in PRIESTLEY Verfuche und Beobacht.

idem über versch. Theile der Naturk. B. I. S. 62.

²⁾ Diss. de saponibus. Lips. 1756.

³⁾ FRAENK. Samml. B. VIII. S. 381. ff.

⁴⁾ Experim. ad veriorē cysticae bilis indolem explorandam captorum. Sæt. I. Gott. 1764. 4.

⁵⁾ Diss. de bile. Edinb. 1757.

⁶⁾ Diss. de natura bilis. Argent. 1767. 4.

⁷⁾ de bile cystica L. B. 1772. 4.

⁸⁾ Exper. de bile. Argent. 1774. 4.

⁹⁾ Considerat. bilis. L. B. 1778. 8.

¹⁰⁾ Neue Vers. zu einer wahren Physiologie der Galle. Bamberg 1785. 8.

❀ ❀ ❀

euincere. Quorum quidem virorum experimentis quando-
quidem et nostra congruent, et chyli tamen natura, laetis illi
simillima, oleosa aquosis ynitia vtique offert: nihil omnino no-
bis esse videtur veri consimilius, quam, praeter pauculum illam
antea commemoratorum liquorum gelatinam, mucum inpri-
mis esse ad olei, ex chymo bilis ope non tam exsoluti quam
potius excussi, vniōnem cum aqueis particulis p̄fstandam sub
motus peristaltici cooperatione in duodeno quidem maxime,
sed vero etiam in intestinis tenuibus reliquis ob motus inter-
ni perdurationem instrumentum efficacissimum. Idem ille
mucus, qui sub tunicae muscularis intestinorum tenuium con-
frictionibus perpetuo eorum contentis intricatur et ab iisdem
quoque abstergitur, viam lubricat promouenda massae chyli-
ferae, idque, vti ex increbrescentia glandularum mucipara-
rum in ileo iure colligimus, eo magis largiusque perficit, quo
magis ob copiosam chyli expressionem et absorptionem recre-
menta iamdum exaruerit. Arcet porro inspissando corruptio-
nem, cui fieri possent etiam num obnoxia, atque ipsius chyli
absorptionem potentissime expedit. Docuit hoc iam p̄aeclara-
re IOHANNES NATHANAEL LIEBERKÜHN^{f)}, anatomicus Berol-
inensium quondam subtilissimus; sed ita tamen, vt et hic ali-
quid addere meditanti liceat. Scilicet postquam sub contra-
ctione mucus copiosior ex glandulis intestini tenuis excussus et
in supplementum antea abrasi et absunti parietibus intestini
restitutus est, quos, sicuti diximus, satis crassa crux obducit, at-
que nunc ex vicina intestini portione constricta in hanc ipsam
iam relaxatam massae chyli ferae, chyloque inundatae quic-
quam deuoluitur: tunc necessario villi in expansa hac intestini
parte

^{f)} Diff. anat. phys. de fabrica et actione villorūm intestinorum tenium
hominis. Amstelod. 1760.

parte magis a se inuicem recedunt, muco vero in omni ambi-
tu inter se inuicem conglutinati et in omnes plagas distracti
eriguntur quasi, discentur, magisque aperiuntur et ex ista si-
tiente connuentia in bibulam rediguntur ampliationem.

In intestino coeco recrementa massae chyliferae exsuc-
ea diutius remorari solent et in feces aluinias per motum,
quem subeunt, intestinum, propterea conuertuntur, ut nun-
quam desit bilis efficaciae procreandae vtilis necessariusque
acrior latex, ex intestinorum crassorum cauitate imbibendus et
per venas afferendus hepatis. Ut proinde in hos usus quiescere
in coeco satua adhucdum materies possit, multo vndeque mu-
co parietes huius intestini vestiti sunt. Quamprimum vero
foetorem et cum foetore acrimoniam concipere coepit, iam
ex irritati et constrictione sua sese euacuantis intestini cauitate,
multo vermiciformis porosissimum processus muco inuncta ad
flexuosum colon emergit; huiusque per ambages, itidem mul-
to muco lubricatas et aduersus iniquos sordidi hospitis stimulo-
los sedulo munitas, sensim prouoluta, in rectum decidit; ex
quo deinceps, ut cum quam minima molestia propelli possit,
mucoso rursus pigmento, ab intestini huius parietibus abraso
largiter inungitur et glutine quoque muci in cohaerentem mal-
sam conformatur. Profecto, qui penuria muci intestinorum
sue ob constricta per plumbi venenum glandularum mucipara-
rum orificia, sue ob turbatam ex vberiori muci in aliis locis
profusione huius liquoris secretionem, sue ob nimiam eius
per diluentia purgantiaque abstersionem laborant, diurna
alii segnitie, dolorosa saepe eiusdem obstipatione et molestissi-
ma illius exoneratione haud raro exerciantur; quinimmo
excoriationibus cruentis et exulcerationibus intestinorum pes-
simis lente tandem aliquando consumuntur.)

C 3

§. VI.

g) Vid. IO. GRASHVYS de colica picton. Amstelod. 1752. 8. p. 22 seqq.
VAN SWIETEN Commentar. in BOERHAAVII aphor. T. I. p. 112.



Admonitiones practice.

Sicut vero in homine omnia in unum consentientia: ita facile sulphicari licet, muci primarum viarum utilitatem angustis illis tubi cibarii cancellis nequaquam contineri, sed in omne sese corpus benigne diffundere. Quod rursus docent omnium optime neuropathiae, cachexiae, contracturae, spasimi, conuulsiones, tremores artuum, arthritides, rheumatismi diurni, paralyses, febresque hecticae, et atrophiae quibus succumbunt ex muci huius ablutione, abstersione, subductione nimia, impeditaque ex suis fontibus excretionem homines, thermoposias, catharfeos, pharmacophilias virtio detinendi, vel myxorrhagiis diuturnis desatigati, vel denique esculentis, potulentis, medicamentis aereue, plumbeo inquinamento corruptis perditae. Est itaque, ut BOERHAAVIUS, viri summi, verbis utar, caendum religiose, ne perturbetur glutinosum beneficium, naturale, lubricans, iungens, defensans, quod — ori, faucibus, gulae, ventriculo, intestinis, — datum in usus necessarios cum glutinoso morbo. Quod fatali idiotarum et medicastrorum errore nimis erubrum. Scilicet nunquam impune solicitatur mucus nativus, maleque culpatus tanquam morbosus pessimo cum successu ex corpore depellitur. Medicus siue prorsus ignorans, siue parum advertens, quanta ventriculi intestinorumque parietes obducant natura muci copia, omne illud, quod emetico vel cathartico, intempestive dato, excussit, glutinosum ad tempus forte gaudet eduxisse, sed de errore admisso promte satis per malos illos euentus admonetur, qui necessario eiusmodi male sanitam excretionem consequuntur. Est proinde medici prouidi-

et

Aphor. de cogn. et cur. morb. §. 75. (VII. of Gerardus Cramer's Van Swieten Compendium)

et humani dissuadere remediorum palam venalium, quae ab hominibus tum sanis tum vel maxime aegris et imbecillis promiscue et praeter necessitatem ingeri possunt, applicationem, publicaeque adeo salutis custodibus incumbit, ut magistratus de remouenda hac sanitatis peste morborumque femente commonefiant. Iure antiquata sunt, ob eximias, quas abusu inducebant, noxas, cum pillulis aeternis pocula emetica, domi olim seruata passim. Iure exterminatae sunt innumerae illae pilularum aloeticarum formae, quibus olim intestina siccabant valetudinemque pessundabant omnem. Merito quoque coercuerunt medici frequentissimum usum pulueris COMITIS DE WARWICK meritoque nunc reprobant applicationem multo peioris et nocentioris istius pulueris, quem Iucripeta Gallus d'AILHARD cum insigni quaestu in omni terrarum angulo diuendit; sed pari quoque iure cauendum est, ne mitioribus, continuato usu eandem noxam tamen inferentibus, vel medicus ipse, vel inconsulto medico peccet, quicunque fuerit suae valedutinis aequa male sedulus atque imperitus emendor. Nam et aquae amarae, et salia media cathartica nostris temporibus tam frequenter tamque imprudenter solent adhiberi, vt ex intempestiu iporum applicatione coorta sanitatis discrimina non adeo rara sint obseruatu. Allicit in primis nunc vile, quo emi potest pretium, sal sic dictus mirabilis GLAVBERTI omnis generis homines, vt eodem ceu cathartico consuetissimo vtantur. Sed adeo prauos inde iamidum nos vidimus effectus produci, vt num forte in copia maiori parari solitus iste sal veneni cuperi contagio infectus fuerit, aliquando quamvis falso suspicarremur. Tartarum emeticum vomitum ciere ignorantissimi quoque homines norunt, suntque passim complures, qui ipsi adeo nimium sibi sapiunt, vt commessionum et ebriositas vitia, haud raro quotidiana, aliquot eius granis sumtis sine

vlla



Villa medici praevia deliberatione, corrigi posse delirent. Quorum hominum audaciam et reprehendere grauiter et coercere sevare medicum bonum decet. Ut vero medicus valetudinem hominum recte tueatur, non sufficit dissuadere ineptam et incongruam muci primarum viarum projectionem, sed curare quoque tenetur, ne muci istius blandities et moderata spissitudo vlo modo pereat. Comprimenda igitur est hominum ista libido, qua potum calidum aquosum nimium expectunt, improbandusque abusus salsorum, acerium, aromaticorum, vini, limonadae spirituosa, vini spiritus, austeriorum et adstringentium; itemque farinosorum crudorum, leguminosorum et pinguium. Nam etiam tunc omnis muci primarum viarum, quae tam eximia est, utilitas tollitur, si tenuitate vel visciditate, vel concepta peccat acrimonia.



ULB Halle
003 061 345

3



S. b.

VD 18





FarbKarte #13



PHYSIOLOGIA
MVCI PRIMARVM VIARVM.

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA

QVAM
GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
AVCTORITATE
P R A E S I D E

IOHANNE GODOFREDO
LEONARDI

AA. LL. M. PHILOS. ET MED. DOCT. PATHOL. ET CHIRVR. P. P. O.
ACAD. IMPER. NATVR. CVRIOSORVM COLLEGA SOCIETATIS REI
METALLICAE EXCOLENDAE SODALI EXTRAORDINARIO
ET OECON. LIPS. MEMERO HONORARIO.

A. D. II. MENS. NOVBR. A. R. S. CLOCCCLXXXIX.

PRO
GRADV DOCTORIS

DEFENDIT

IOHANNES CAROLVS CHRISTIANVS
LORLEBERG

HARZGERODA ANHALTINVS.

WITTENBERGAE,

EXCVDIT ADAMVS CHRISTIANVS CHARISIVS.