

DD. ord. II. n. 40^a

^{Ex}
v. clista supellectili libaria
v. Abbatis Io. c Adami Steinmetz
transit denum ad Bibl. Bergensem
A. 1771.

la. 126.

SPECIMEN
FLORÆ
BEROLINENSIS

ADORNATVM

A

IOAN. IVL. HECKER.



ANNO,

QVO FRIEDERICVS FLORENTIS BORVSSIÆ
REGNVM SILESIA AVXIT.

SPICILEGI
HEROIA
ZEPHYRINIANA
MUTATIONE
GENOTII. IV. KAOI

KOEN. FRIED.
UNIVERS.
ZU HALLE

ALIAS
ALIAS
ALIAS






Ageratum.




Alchemilla.



Antirrhinum.



Anthora.




Althaea.



*Apocynum erectum africanum
Salicis folio.*





*Aristolochia longa, Ophiacry.
Gall. Aristolache.*

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
urn:nbn:de:gbv:3:1-762863-p0022-2



Artemisia.



Astragalus baticus.

mit der rechten



*Aster alpinus flore albo
macore.*




alla molti mangle usq[ue] ad
franci



Afriantia.



Bidens.



Bistorta, Naturansicht.

Universitätsbibliothek



Blitum spicatum viride.



²
Cacubalus.

C




Campanula vulgarior foliis
verticis.





Cardinalis flore coeruleo.



Carduus mariae, Marianiliste.



Caryophyllata capite
nutante.

ab 1800



Caryophyllus chinensis.



Cedronella.



[?]
Cerinthe.



Cheiri.



Cirsium acaulos.



Clematis pannonica.

Universitätsbibliothek



Cochleata.



Coriandrum.



Delphinium flore simplici.



Salvia mit mindest



Digitalis flore luteo minore

mit aufzügeln



Gulcamara.



Echioides.

Lithographie



Eichrysum africanum factoidissimum.



mit dem ersten aufgetragen



Eruca latifolia.


abfertigt am







Eryngium.




Galega.





Galeopsis major fl. albo

allia. H. 11. 11. 11. 11. 11.



Gallium fl. coeruleo.



Geranium creticum acu
longissimo.



Geranium trifl.




Gladioles.



Graphium americanum.





Gramen alopecuroides.


Wittenbergensis



Horminum.



Hyssopus.





Jacea lutea maior.



Lathyrus tingitanus.





Lathyrus narbonensis.



Lithospermum radice rubra.



oder weiter ausgedehnt




Lychnis chalcedonica



Marum.



Matricaria flore maiore pleno Mittelkraut
Grosse Matricaire



Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
urn:nbn:de:gbv:3:1-762863-p0116-5



Melilotus flore caeruleo.




Melilotus hispanica.



Mentha palustris spicata.



Millefolium.



Mirabilis.



Napellus flore luteo.

mit dem unter



Nepeta.



Nisfolia.



Ocimum caryophyllum maius.



Orchis palmata.

abendsg. 1670



Origanum.



20. 3. 1862. 28




Parnassia.

Parnassia angustifolia



Partheniastrum americanum.



Periclymenum.

Polaris annua hirsuta foliifera




Polium americanum Hederaea filaebris
folio.

Pteris filaebris



Parnica flore pleno.

Parnica




Pulmonaria malufofa.



afidum annos 12



Quinquefolium rectum luteum.





Ranunculus hortensis
fl. pleno.



Ruta calitrapae folio.

1692 Augustus 26





Ricinus, Minderbraue?



Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

urn:nbn:de:gbv:3:1-762863-p0161-4


DFG



Rosea.



Ruta.





Sanguisorba maior.



Sanguisorba minor






Santolina.



Sclarca ethiopica lanuginosa



Scorodonica.



Senecio.



Lideritis Ziergäubraud?




Bernardinae



*Tideritis flore albo barba luteola,
folijsque diversis.*



²
Speculum veneris.




Stachys palustris.

mit dem Buch



Staphylinus siluestris.

17. 10. 1863



Tanacetum foliis crispis.





Thalictrum aquilegiae folius.





Trifolium pratense purpureum



Tormentilla.



Tuberofa.



Verbena.



St 1277
4°

ULB Halle 3
006 699 502



kD18

M.C. 4

SPECIMEN FLORÆ BEROLINENSIS

B.I.G.

ADORNATVM

A

J. IVL. HECKER.



ANNO,

ICVS FLORENTIS BORVSSIAE
VM sILESIA AVXIT.

Farbkarte #13

