

Am. 17.

GEBELLE, chen.

39 43

dem Knochen, als aus dem Osse femoris.
s einem Knochen, als aus der Patella.

la

um, dieser
ehet aus 7.
ochen, als
den

}	astragalo
	cuboide
	naviculari
	calcaneo
3 cunei formibus	

atarsum, der bestehet aus 5. Knochen.
langes, deren nur 14. an der Zahl. dieweil die grosse
e nur 2. hat.

1725.

GENERAL-TABELLE,

Von denen Knochen.

43

Caput, dieses wird eingetheilet in 2 Theile	Cranium welches bestehet aus	6 Ossibus propriis als	1 Osse frontis 1 Osse occipitis 2 Ossibus bregmatis 2 Ossibus temporum	2 Ossibus communibus als	1 Osse sphenoidali	2 Osfa nasalia 2 Osfa unguis 2 Osfa mali 2 Osfa maxillaria 2 Osfa palatina 1 Os vomer
	Faciem welches eingetheilet wird in die	Maxillam superiorem diese hat 11. Knochen als	Maxillam inferiorem, sternum			
Truncum, dieses wird eingetheilet in 3. Theile, als in die	Ossa pectoris, diese werden eingetheilet in 2. Theile als in das	costas deren sind 12.	7 veræ 5 Spuria	Collum, der bestehet aus 7. vertebrais als	1ste Lophia 2ste Malchalliter	1 atlante 1 epiphroeco 1 axi 4 innominatis
	Spinam dorsi, diese wird eingetheilet in 5. Theile als in	Dorsum, der bestehet aus 12. vertebrais, davon die	8 Pleuritica 1ste Arrephis 1ste Diazaster	Lumbos, welche bestehen aus 5. vertebrais, davon die	1ste Nephritis 3 Anonymæ 11 Atantes	genand werden genand werden
Ein Squelet wird eingetheilet in 3. Theile als in	Ossa innominata, diese werden eingetheilet in 3. Theile, als in	Os ilion Os ischion Os pubis	Os Sacrum, welches bestehet aus 5. vertebrais, welche man Spurias nennt.	Os Coccygis, welches bestehet aus 4. auch wol 5. Knochen.		
	Superiorem diese wird eingetheilet in 4. Theile, als in	Den obersten Arm, der bestehet aus 2. Knochen, als aus der	scapula clavicula	Den obren Arm der bestehet aus einem Knochen, als aus dem Osse humeri	radio ulna	8. Carpum, welcher componiret ist aus 8. Steinen Metacarpum, der bestehet aus 4. Knochen Phalanges, deren Anzahl sich auf 15. beläufft.
Extremitates diese werden eingetheilet in die	Inferiorem, diese wird eingetheilet in 4. Theile, als in den	Ober-Fuß, bestehet aus einem Knochen, als aus dem Osse femoris. Knie-Scheibe, bestehet aus einem Knochen, als aus der Patella. Forder-Fuß, bestehet aus 2. Knochen, als aus der	tibia fibula	Fuß, dieser wird in 3. Theile eingetheilet, als in	tarsum, dieser bestehet aus 7. Knochen, als aus den	atragalo cuboide naviculari calcaneo 3 cunei formibus metatarsum, der bestehet aus 5. Knochen. phalanges, deren nur 14. an der Zahl derweil die grosse Zähe nur 2. hat.

Johann Ernst Wreden.

HANDWEBER, Gedruckt im Jahr 1725.

ich einsecke
mandten Si
i seiner Tief

t wie die v
onderlich wo
ngen Cörper
nochens/ in
n/ leydet c
rwarts und
dert/ wie di

s die Armschi
em Achsel-
ereiniget
ährlich auf d

einander bereinigt
dass solches
ausdähnen/
te es Herz u

einander ver
pel an denen
in Athemhoh

liches nur mit
se/ so ebenfal
wird.

t wird und z
achsen machet

Tafel
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



6909 022

ULB Halle 3
 001 522 167


56,


Libreria
 Bibliotheca Academica Halensis
 a
 CHRISTOPH. ERNEST. CONONE,
 Med. Doct. & Practico
 Berolinensi,
 TESTAMENTO DONATAVS.
 1729.



VD 77

Handwritten blue ink scribbles or initials.





GENERAL-TABELLE, Von denen Knochen.

43



Caput, dieses wird eingetheilet in = =	Cranium welches bestehet aus	als	6 Offibus propriis	1 Osse frontis	als	1 Osse occipitis	2 Offibus communibus	2 Offibus bregmaicis	als	1 Osse cribriformi	als	1 Osse sphenoidali	
				2 Offibus temporum		2 Osse nasalia		2 Osse maxillaria		2 Osse palatina		1 Os vomer	
Faciem welches eingetheilet wird in die	Maxillam superiorem	diese hat 11. Knochen als	2	Osse maxillaria	2	Osse maxillaria	2	Osse palatina	1	Os vomer	1	Os vomer	
				2		Osse maxillaria		2		Osse palatina		1	Os vomer
Truncum, dieses wird eingetheilet in 3. Theile, als in die	Ossa pectoris, diese werden eingetheilet in 2. Theile als in das	sternum	7 verae	costas	5 spuriae	Collum, der bestehet aus 7. vertebrae als	genand werden	1 atlante	genand werden	1 epistropheo	genand werden	1 axi	4 innominatis
				3				vertebrae		3 Anonyma			
Spinam dors., diese wird eingetheilet in 5. Theile als in = =	Dorsum, der bestehet aus 12. vertebrae, davon die	12	7 verae	costas	5 spuriae	Collum, der bestehet aus 7. vertebrae als	genand werden	1 atlante	genand werden	1 epistropheo	genand werden	1 axi	4 innominatis
				3				vertebrae		3 Anonyma			
Lumbos, welche bestehn aus 5. vertebrae, davon die	Os Sacrum, welches nemmer,	5	7 verae	costas	5 spuriae	Collum, der bestehet aus 7. vertebrae als	genand werden	1 atlante	genand werden	1 epistropheo	genand werden	1 axi	4 innominatis
				3				vertebrae		3 Anonyma			
Os Coccygis, welches bestehet aus 4. auch wol 5. Knochen.	Os Coccygis, welches bestehet aus 4. auch wol 5. Knochen.	4	7 verae	costas	5 spuriae	Collum, der bestehet aus 7. vertebrae als	genand werden	1 atlante	genand werden	1 epistropheo	genand werden	1 axi	4 innominatis
				3				vertebrae		3 Anonyma			