


## Dissertationes. Medicæ

1. Alberti de Torturæ subiectis aptis et ineptis
2. Eiusd. de Hæmorrhoidibus Symptomatis et per-
3. Eq. de Hæmorrhagiis mortuorum et jure cruenta  
niciens
4. Eq. de efforibus aulicis tiones
5. Eq. de Hæmorrhoidum salubri et insalubri pro-
6. Eq. de spirandi Difficultate mettione
7. Eq. de Somno morborum Causa
8. Eq. de Hæmorrhoidibus Iuniorum
9. Eq. de Hydropericaria curata
10. Eq. Goklii de Spina ventosa
11. Alberti de Vera sectione abortum præservante
12. Eq. de Cura per Domestica Noui ſuji Mittal
13. Eq. de Hæmorrhoidibus gravitarum et pueris
14. Eq. de natura lucta cum morbo et medico
15. Eq. de Clutochina litteratorum
16. Eq. de Hæmorrhoidum præservatione
17. Eq. de Hæmorrhoidum differentia ab aliis cruentis  
alvi fluxibus
18. Eq. de Initio mensium fine morborum.

- 19 Alberti de Hamorrhoidiby hereditario  
20 Ei: de Hydrope  
21 Ei: de mente sana in corpore sano  
22 Ei: de Isthisi praservanda  
23 Ei: de monum et remediorum nexus  
24 Ei: de Pulmonum subdientium experimen-  
ti prudenti applicatione  
25. Ei: de Dysuria Senili  
26. Ei: de Purpura puerperarum  
27. Ei: de Congeritate ex Dieta  
28. Ei: de Congeritate ex aëris tempeste  
29. Ei: de Congeritate ex motu corporis  
30. Ei: de Congeritate ex Medicina  
31. Ei: de fistula Urethrae virilis  
32. Ei: de Tusi infantium epidemica  
33. Ei: de Congeritate ex animi moderamine  
34. Ei: de Dieta Principium



16





## PRÆLOQUIUM.



Uod Pythagoras olim,  
recensente Diogene Laertio lib. 8.  
postulavit, hominem ad sobriam  
Philosophiam comprehendendam  
duplici principio instructum esse de-  
bere sensu, uno communis, five co-  
gnitionis, altero discretivo, five  
distinctionis, id nos merito etiam, in bono medico  
requirimus; quam ob rem Hippocrates in Lib. de arte  
§. 20. text. 4. & Celsus dixerunt, quod medicus qui suffi-  
cit ad cognoscendum, sufficiat etiam ad curandum; nec non  
Argenterius in tr. de differentiis morborum professus est,  
quicunque medicus morborum genera, species, gradus, diffe-  
rentias & naturas rite pernoscit, ille etiam tales morbos  
perite percurare disicit: Ex hisce liquet, quod cogni-  
tio & discretio in omni disciplina & arte fundamen-  
tum ex parte veritatis atque utilitatis existat: Quan-  
tum emolumenti hæc fulera in Therapia medica  
promit-

promittant præbeantque, omnes periti medici suo suffragio illustrare & confirmare poterunt: hinc antiquissimorum medicorum laudabilis illa inclaruit solertia, quæ genuinam, simplicem & propriam morborum Historiam posteritati commendarunt, quas laudes inter alios *Hollerius*, *Zacutus Lustanus*, *Conringius*, *Reinesius* multique alii passim protulerunt: in hoc vero studio veneranda antiquitas nondum opus perfecit, sed multa posteritati amplificanda & adaugenda reliquit, id quod etiam *Seneca in Epistola 64.* professus est: interea laudati veteres non modo eleganti solertia observationes & historias morborum tractarunt & commendarunt, sed & posteritati calcar addiderunt, quod illorum vestigia premat & hanc fidem ac cognitionem historicam illustret & confirmet: & dum *Patres fuerunt lumina, non numina ut Kromayer in Theol. Posit. Polem. Part. 2. c. 37.* dixit: ita de priscis etiam medicis haud cogitandum est, quod in historico tali studio rem perfecerint: quam ob rem ipse *Hippocrates in Epist. ad Democritum de se profiteretur text. 6. seq.* ego sane mibi videor majorem reprehensionem, quam honorem artis me affectum esse: ego enim ad finem medicinae non perveni, etiam si jam Senex sim: neque enim ipsius inventor *Aesculapius*: Hinc ingenuorum medicorum ille inclaruit conatus, quo antiquiorum inventa & observata plus roborent, veritas enim sepius examinata magis elucescit *Can. grav. 35. q. 9.* neque in hoc negotio tantum & veteres & recentiores suam probarunt assiduitatem & dexteritatem, sed & in differentiis morborum eruendis & expo-

exponendis suam exercuerunt capacitatem: quemadmodum passim Hippocrates præcipue in *aphorismis* & *lib. de alim. V. text. 1.* de differentia morborum quoad sexum, ætatem, habitum corporis, loca, anni tempora, ventos, gradus, partium & regionum corporis, differuit, hinc peculiari instituto atque studio de differentiis morborum egerunt Galenus Brunselsius, Ampsingius, Argenterius, Vidus Vidius de curat. morb. generatim Lib. 4. Marcellanus, Salizmannus & commentatores in *Galeni tr. de diff. morb.* Leonicenus, Joubertus, Roffellus, Sebitzius, Sanches, Sylvius, Fuchsius, Segarra. Sicut enim communi dipterio affirmatur, quod qui bene distinguit, bene doceat, ita etiam nos adserimus, quod qui bene distinguit, bene curet, adeoq; ad bonum medicum. Sensus cognitionis & Discretionis pertineat: in hac morborum differentia rite indaganda & perite commendanda Medicus eo etiam studium sum dirigere debet, ut illos morbos qui quadantennus convenire videntur, recte discernat, ne dein unum pro altero adeoque perverse tractet: in hac morborum disquisitione sæpe non levis error committitur, dum ob aliqualem signorum paritatem mox quidam discreti morbi pro uno eodemque astimantur, hinc talia judicia circumvolant, quod variolæ & morbilli, malum hypochondriacum, purpura, lues venerea &c. Hippocrati exacte innotuerint, quia in hujus scriptis quidam analogi reperiuntur affectus: haud quidem seorsim in hanc morborum diversitate penitus introspicere placet; illud tantum hoc loco annotamus, quod in Classe

A 3

Hæ-

Hæmorrhagiarum quædam species occurrant, quæ sub apparenti convenientia, singulari tamen ratione discrepant: ita molimina ad narium hæmorrhagias tendentia & varii alii capitis affectus aliquatenus convenire videntur, sed re ipsa & formali ratione sæpe discrepant: sic ipsæ narium Hæmorrhagiae genuinæ a profluvio cruento in Ozæna aliquando obtingente valde discrepant: porro Hæmoptys cum ipso cruento interdum confunditur, sed re ipsa nullam tam arctam habet convenientiam, quin potius variis modis ab hoc differt: quandoque vomitus cruentus cum Hæmoptysi consentire videtur, quando ante ultimam Hæmoptys eos eruptionem cardialgiæ, conatus vomendi & tandem actuales concurrunt vomitus, dum tamen sub attentiōi scrutinio in tali subiecto illæ Hæmorrhagiæ admodum discrete sunt: Mensium fluxus, quamvis cum aliis uteri Hæmorrhagiis & Hæmorrhoidibus sicut etis uteri convenire videatur, tamen quoad varias circumstantias discernendus est, sicut de differentia Hemorrhoidum uteri & Mensium egit Frommannus tr. de Hæmorrhoid. Part. II. probl. 48. p. 488. seq. præterea in Mictione cruenta aliqualis obtingit differentia, qua vera a simulata discernenda erit, qualem simulatum Mictum cruentum profert Fort. Fidelis Relat. Medic. lib. 2. sec. 2. c. 2. p. 208. ita interdum icterici, nec non scorbutici sanguinolentam velut emittunt urinam, quæ a simpliciori mictu cruento iterum distat: non minus quandoque in Gonorrhœa virulenta cruenta observatur urina, quæ iterum a communi

muni mihi cruento distinguenda est: ex quibus omnibus facile liquet, quam frequentes & multiplices in Hæmorrhiarum negotio occurserunt diversitates: in hac meditatione hac occasione devolvimur ad aliqualem disquisitionem processus Hæmorrhoidalis, qui sicut sua genuina indole admodum distinctus est, ita seorsim non infimæ dignitatis est indagatio, quomodo partim *molimina*, partim *profluvia* hæmorrhoidalia cum quibusdam affectibus, plane alterius speciei atque indolis convenientia, ipsa vero forma sua penitus introspecta exacte *discreperet*; & quoniam ad ejusdem Hæmorrhoidalis negotii veram cognitionem multum confert, si hæc differentia probe attenditur & perite conciliatur & applicatur, ita præsente Inaugurali specimine de HÆMORRHOIDUM DIFFERENTIA AB ALIIS CRUENTIS ALVI FLUXIBUS differere constituimus. Faxit divina benignitas, ut hoc propositum prospere & fructuose succedat.

## §. I.

**D**e diversitate que inter Hemorrhoides aliae cruentae alvi profluvia intercedit differentes, ne diu in titulo explicando hæreamus, qui satis perspicuum est, illud tamen prævia brevi annotatione monere debemus, quod hæc consideratio ob varios respectus *notatu* per quam digna existat, & quidem 1) quia negotium hæmorrhoidale admodum delicatum & intricatum est: itaque verum est, quod Celsus elocutus, quod qui bene cognoset, bene curer, verum etiam

etiam erit contrarium, quod qui male cognoscit, male cureret; quicunque itaque Hæmorrhoidalem processum male cognoscit, ille eundem male etiam curabit; quicunque vero male Hæmorrhoides curat, ille tanto maius dampnum provocat, quo sensibilius & ominosius illud hæmorrhoidal negotium est, quam ob rem tantomajori providentia moderatione & peritia Hæmorrhoides tractari debent; ad hanc veram Hæmorrhoidum cognitionem, præsens meditatio ansam etiam subministrabit: 2) quia Hæmorrhoides cum variis aliis affectibus convenire videntur; si ipaque horum differentia ab illis recte constat, tunc non modo Praxis medica certo nititur fundamento, sed & in illa magis salubres expectandi erunt progressus, cum vicissim a confusione affectuum multa fontica damna in foro practico erunt metuenda: 3) præsens tractatio viam monstrat non modo ad communem historicam Hæmorrhoidum cognitionem, sed & ad intimorem indolem & quadam tenus ad formalitatem illarum pernoscendam, secundum quam notitiam salubres Hæmorrhoides ad tales etiam scopum & effectum promoveri, insalubres contra a simili effectu & cursu averti & ita totum hoc negotium scite, perite & judiciose tractari potest: 4) contribuit porro hæc meditatio ad solidam & veram cognitionem consensus & dissensus Hæmorrhoidum, nec non simpliciora harum qualitatis & complicatae indolis; quemadmodum Hæmorrhoides aliquando cum talibus alterius indolis affectibus concurrere solent, adeoque statum morbi intricationem & ominosorem reddunt: 5) ita præterea hæc disquisitione non modo diagnosticam & Therapeuticam Hæmorrhoidum commendationem & explicationem illustrat, sublevat & confirmat, sed etiam Prognosticam illarum disquisitionem allevat & certiorat, quid videlicet de successu multifariis earum statutus judicandum, sperandum & metuendum sit: 6) hac ipsa deductione novo testamur documento, quod non pro miscu.

*miscuum de hæmorrhoidal negotio seramus judicium, sed quod ex actum discriminem servemus, dum neque in genere omnes Hæmorrhoides laudamus, neque indiscretim culpamus, neque etiam singulos illos affectus, qui aliqualem analogiam cum Hæmorrhoidibus habent, pro veris agnoscimus Hæmorrhoidibus, sed eandem accuratam differentiam sollicite observamus & applicamus, insuper etiam falsas illas accusations & narratiunculas aperte declinamus, quasi dogma Stahlianum nimium, quam par est, hæmorrhoidal faveat negotio & de eodem magis prejudicia, quam vera iudicia soveat: Deinde illud adhuc quoad præsentis tractationis titulum monemus, quod secundum regulam juris cap. odia 15. de R. I. in 6. dum odia restringenda, favores autem ampliandi sunt, & præsens explicatio favorabilis & utilis, haud vero odioſa existit, ut jam indicavimus, non modo de Hæmorrhoidibus fluentibus, sed etiam molientibus, neque tantum de aliis sanguineis actualibus profluviis, sed & de nonnullis aliis affectibus, qui Hæmorrhoides molientes & eluentantes affectare & presentare possent, sermo nobis occurrat, quales varii affectus in sequentibus nominandi, conferendi & judicandi erunt: quemadmodum in eo gravis sepe error comittitur, uti D. D. Præses in diffut. de Hæmorrhoidum salubri & insalubri promotione significavit, quando affectus plane alterius schematis aut indolis pro hæmorrhoidalibus motibus assimilantur & tractantur.*

## §. II.

*Et dum differentiam Hæmorrhoidum ab aliis analogis affectibus monstrare cogitamus, antea brevi repetitione varias differentias Hæmorrhoidum in proprio suo negotio annotamus: quam ob rem in praxi medica innotuit differentia quoad *visa & loca*, unde aliae dicuntur *interne*, aliae *externæ*, illæ *profundiores*, hæ *prominentes*, aliae *ex arteriis* profluere dicuntur secundum Frankenau diff. de*

B

Hæ-

*Hemorrh. & Satyr. Med. p. 439.* aliae ex *venis* secundum *Hightmororum tr. de affect. hypoch. hyft. c. i.* (*conf. de hoc diffensu Frömmannus tr. de Hemorrhoid. Part. i. probl. 7. 8. 9.*) aliae nominantur *fluentes*, quædam *molientes* i. e. *operatæ & cœcæ & ha* quidem ratione sui decursus: nonnullæ *discrepant* gradu, hinc dicuntur aut *lenes*, aut *furentes*: quædam *discrepant effectu*, dum aliae *salubres*, aliae *infalubres* existunt: porro differunt *quantitate*, qua aliae sunt *excedentes & prodigæ*, aliae *deficientes & exiguae*: præterea *discrepant sexu & etate*, dum vel in *viris*, vel in *feminis*, aut in *junioribus*, aut in *adultioribus* occurunt: subinde etiam *tempore & duracione discernuntur*, quando quædam sunt *recentes*, aliae *inveteratae*: sic porro *discrepant* quoad *specialiorem temporis terminum*, dum quædam sunt *periodicae, annuae, æquinoctiales, solstitiales, menstruae*, aliae *erraticæ & vagabundæ*: distinguuntur pariter quoad *ordinem*, quando quædam sunt *modo regulares, modo anomales*: differunt ratione *originis*, qua aliae sunt *hereditariae*, aliae *successive acquisitæ*; *discrepant* ratione *causæ* dum quædam ab *intranea corporis dispositione*, aliae à *medicamentis* oblatis oriuntur; *discrepant occasione*, quando aliae *sponte & tacite*, aliae *coacte & violento* quodam modo eructant: intercedit quoque *differentialia Hæmorrhoidum in feminis extra ingravidationem & sub eadem*, nec non *sub mensium defectu*, & cum mensium *alternatione*: aliae sunt *hæmorrhoides turgentes*, quædam *tumentes*, aliae sunt *continuae & habituales*, aliae *rare & difficiles*, aliae sunt *symptomaticæ* aliae vocantur *criticae*; differunt ratione *objecti*, dum quædam sunt *exquisite sanguineæ*, aliae *albae*, nonnullæ *serpiginose*: alia sanguinem purum, quædam *atrum* profundunt: *discrepant* quandoque quoad modum, dum alia *libere eructant & continuant*, nonnullæ cum motibus *flasticis, inflammatoris, febrilibus* procedunt, quædam in *ulcerosum statum degenerant*, aliquæ sunt *verrucatae, uvatae, morales*

les vesicales &c. quædam hæmorrhoides dicuntur endemicæ, ut Rodericus a Fronseca consult 27. & ex eodem Frommannus l.c. Part. i. probl. 37. p. 167. nec non Franckenau loc. cit. recentent, quædam certis familiis propriæ observantur conf. Schenkius obs. de hemorrh. aliquæ hæmorrhoides annotantur fluidæ, quædam vicissim grumose, quales posterioris qualitatis describit Corbeus Pathol. lib. 2. Seç. 4. c. 12. Salmutius Cent. i. obs 72. Franckenau l.c. Frommannus l. c. Part. i. probl. 15. p. 75. Sunt etiam quædam Hæmorrhoides tumultuarie, aliæ vero ordinatæ, quædam interruptæ, aliæ conflantes, aliæ puerorum, quædam sénium: quædam ex solitu, aliæ ex insolitis locis procedentes, quædam effluentes & persistentes, quædam retrocedentes & vagabundæ, quædam malignæ i.e. in mala confectione pronæ, aliæ benignæ & mitæ; nonnullæ sunt simplices, aliquæ etiam sunt complicate, quæ posteriores ut plurimum sunt symptomaticæ, velut in hypochondriaco, scorbutico, splenetico, venereo &c. affectu, quædam in feminis, leorim etiam gravidis etiam quandoque sunt liberæ, aliquæ sunt crasso violento & coacto modo provocatae, aliæ nominantur numerose, nonnullæ paucæ, quædam initiantes, aliquæ perfectæ & perseverantes, aliæ magnæ & inflatæ, aliæ vero parvæ & depressæ: aliæ morigeræ sive tractabiles, aliæ immorigeræ irtractabiles & refractariæ, aliquæ falsæ & apparentes aliæ vero certæ & vere, cum qua ultima differentia presentis nostra tractatio imprimis convenit: quam multipli- ces itaque hactenus enarratae sunt differentiæ, qua multæ inter se admodum convenient & unam eandemque circumstantiam exhausti atque comprehendunt, ita singula ut plurimum ipsum statum hæmorrhoidalem concernunt: in nostra vero consideratione instituitur comparatio quorundam morborum, qui quandoque cum hæmorrhoidalib[us] negotio consentire videntur, attamen ab hoc eminenter discrepant; quippe quæ differentia peculia-

cularem meretur attentionem, sicut de hac ultima ex parte egit Frommannus l.c. Part. I. probl. 44. de prioribus vero probl. 2. quam meditationem in generali hujus thematis tractatione præmittere placuit.

## §. III.

In *specialiori* præsentis thematicis explicatione nunc aliquos effectus cum *Hæmorrhoidibus* comparare & differentiam intervenientem annotare volumus: Primo itaque loco *Hæmorrhoides* interdum cum *Dysenteria subra benigniori* convenienter videntur, dum uterque fluxus sanguinolentus est, interdum cum multis molestiis & doloribus *Hæmorrhoides* conjunctæ sunt, porro dysenteria quandoque in subjectis talibus obtingit, quæ per plurimas causas & circumstantias hemorrhoidaria, aut ad hæmorrhoides suscipienda disposita esse, judicatur, dum etiam aliquando in talibus subjectis *hæmorrhoidalia molimina & profluvia* præcurrere solent, ut tandem dysenteria superveniens pro *Hæmorrhoidibus* habeatur: idem etiam contingit, ut *Hæmorrhoides* pro *Dysenteria* extimentur, quando ille videlicet in nonnullorum animis pro *ravissimo* effectu habentur, quando interdum cum atrocibus doloribus ingruunt, quando etiam *tali tempore* invadunt, quo dysenteria affligere solet, quando porro eodem temporis termino *ali homines dysenteria laborant*, quando denique *sanguis profluius* non adeo floridus & tenuis, sed obscurus existit, aut quando ille hæmorrhoidalis fluxus tales etiam *pregressas* causas mox excipit, quæ dysenteriam etiam provocare possunt: *huc quadras quod Illustris D. D. Stabilius disp. de Dysenteria p. 13. seq.* profitetur, cuius haec sunt verba: *Si ulla est affectus species, quæ dysenteriam satis graphicè simuler, sunt profecto eruptiones hemorrhoidales torninosæ, licet rarioribus exemplis occurrentes;* confirmat Celeb. vir hoc assertum aliquot annexis observationibus Præticis: ita etiam *Arnoldus*

noldus Villanovanus. Breviar. Lib. 2. c. 26. elocutus est, quod  
 multi Hæmorrhoidarii pro dysentericis habeantur, id quod  
 etiam Riverius in Praxi, Waleus, Semnerius aliquie ubi de  
 Hæmorrhoidibus tractant testantur: brevibus etiam  
 hanc differentiam inter Hæmorrhoides & Dysenteriam  
 attingit Frommannus tr. de Hæmorrh. Part. I. probl. 44.  
 Holterius Tom. II. opp. sic Ettmillerus in Opp. Pr. Part. I.  
 p. 104. ubi de Dysenteria agit, ita sentit: Hippocrates &  
 veteres scriptores hoc ipso nomine semper intellexerunt flu-  
 xum alvi cruentum, & quondamque per alcum sanguis fuit  
 evacuatus, vocarunt dysenteriam exceptis salim hæmorrhoi-  
 dibus, quibus adhuc sua stat authoritas: & Rondeletius in  
 Opp. Pract. loc. de Hæmorrh. Hemorrhoides videntur ma-  
 gnam babere cum dysenteria cognitionem, sed magnum inter-  
 urunque fluxum est discrimen. Discrepanciam itaque Hæ-  
 morrhoides a dysenteria sequentibus modis) dum pe-  
 cularem etatem, speciale temperamentum & vita genus fer-  
 vant, cum contra dysenteria has rationes haud attendit,  
 sed promiscue, aut ad minimum non simili modo homines  
 invadit: 2) Hæmorrhoides ut plurimum certos apparatus &  
 prærias præparationes continent; Dysenteria vero promi-  
 scue etiam & ut plurimum simul & semel homines inva-  
 dit: 3) Hæmorrhoides st̄pe in externa regione, utpote  
 lumborum, coxendicum, motibus spasticis accessum su-  
 um parant minus æquali ratione dysenteria: 4) Hæmorr-  
 hoides in inferiori intestinorum tractu cruciatus suos  
 nonnunquam exferunt, dysenteria ut plurimum in supe-  
 riori: 5) Hæmorrhoides rarius alcum lubricam concomi-  
 tantes habent; Dysenteria a diarrhoea aliquando inci-  
 pit, ut plurimum vero strenuas alvi exonerations infert:  
 6) Hæmorrhoides aliquando tantum quasi colicas spasti-  
 cos terminosos cruciatus, Dysenteria vero semper acer-  
 biores, acutiores, lancinantes, ardentes, morsicantes, di-  
 lacerantes, pungentes &c. conjunctos habent: 7) Hæmorr-

hoides peculiarem terminum temporis servant, Dysenteria etiam iterum singularia alia anni tempora & tempestates observat: 8) Hæmorrhoides non nisi in uno aut altero subjecto occurunt, Dysenteria, quamvis non sit epidemica, numerosiores tamen invadit personas: 9) Hæmorrhoides utplurimum masculinum sexum detinent; dysenteria contra sequorem etiam corripit: 10) Hæmorrhoides cum facibus ordinariis alvinis cruentant; dysenteria plane corrupta excrementsa dejicit: 11) Hæmorrhoides sanguinem sincerum & rubicundum evacuant; Dysenteria contra sanguinem colore & consistentia pravum, spumosum, atrum, semi corruptum: 12) Hæmorrhoides utplurimum non sunt fætidæ; Dysenteria vi-cissim excrementsa valde fætentia dimittit: 13) Hæmorrhoides utplurimum non tanto præcipiti, immoderato, continuo, excedente, conatu excretionem urgunt, ut Dysenteria: 14) Hemorrhoides post aliqualem excretionis successum mitescunt; Dysenteria vero in sua vehementia durante & persistente quamvis multa & prodiga excretione continuat: 15) Hæmorrhoides infrequentius tenesimum comitantem habent, quem communiter Dysenteria conjunctum servat: 16) Hæmorrhoides quo acerbioribus stipatæ sunt spasmis & doloribus eo impeditius & parcus flunt; Dysenteria contra sub gravieribus cruciatibus longiores servat successus & dejectiones: 17) Dysenteria porro ratione durationis communiter superat hæmorrhoidum decursum, qui ultimus breviori circumscriptus est ambitu: 18) Dysenteria sèpissime cum diarrhoea acri aut biliosa inchoat, minus vero Hæmorrhoides: 19) Hæmorrhoides sub alvina excretione utplurimum levamen inferunt, in Dysenteria vero, quoties dejicitur alvus, ingens cruciatus & intestinorum depresso cum dolore & molestissimo viscerum omnium quasi descensus adest, ut c. Sytenhamii verbis, hanc annotationem exprimamus: 20) Hæ-

20) Hæmorrhoides ut plurimum una dejectiones *fæciores* continent, minus vero Dysenteria: 21) Hæmorrhoides porro communiter partes cum *vasis* hæmorrhoidalibus aut *internis* aut *externis*, quoad motum *progressivum* sanguinis consentientes, certis *sensationum* speciebus afficiunt, velut *venæ portæ* sistema & affinitatem, nec non *vesicam urinariam*, *renes* & reliquas cum *iliacis vasis* conspirantes; Dysenteria, maxime *intestina*, *mensenterium*, *ventriculum* & cum *nervis* harum partium proximius consentientes alias partes in commercium morbosam ducit: 22) denique quilibet affectus tam *hæmorrhoidalis*, quam *dysentericus* *specialissimus* plane signis discrepat, quæ in cuiuslibet historia præcipue innoteantur: Et hæc, brevi commendatione de Hæmorrhoidum & Dysenteriæ diversitate propone-re placuit:

## §. IV.

Deinde advertenda est *differentia* inter Hæmorrhoides & Diarrœam cruentam: hæc posterior vel prævia dysenteriam sequitur, quando in hac *vascula* sanguifera horumque orificia nondum firmo tegmine tunicaceo munita & subinde valde biantia, aliquandiu sanguinem stellant, qui sub mitioribus intestinorum torsionibus excertitur, donec illa *vasa firmius* obiecta, huic *pæsivo* sanguinis fluxui finem imponant: plane alterius indolis sunt Hæmorrhoides, quas ratione *origins*, *connexions*, & *descensus* facile a prædicto cruento alvi fluxu discernere quisquam potest: in *nonnullis* subiectis habet hæc diarrœa cruenta *affinitatem* cum fluxu hepatico, & ab hepatis *vitio* ortum trahit: conf. Bonetus in *Polyalthe Lib 4.c.32.p.640.* qui in hujus affectus explicatione ad Ettmullerum, Dure-tum, Hollerium, Menjotum provocat: alio modo continet Diarrœa cruenta (qualis species allegatur in A.E.L. An. 1699. Mens. Nov. p. 517-518. & Rhodius Cent. 2. ohf. 85. Diarrœa sanguinea Critica mentionem facit) quæ perinde ab Hæmor-

Hæmorrhoidibus differt, quando in subjectis admodum plerorū & siccioris atque stricioris alvi aliquando cum violenta pressione sanguis tale m extravasationem & excretionem patitur, qui affectus adhuc a regulari Hæmorrhoidum statu valde discrepat, quoniam Hæmorrhoides quoad genuinam & legitimam suam indelem libere, sponte & interna activa directione & modificatione procedunt, quamvis nonnunquam a tali coacta causa proximo regulari Hæmorrhoidum fluxui occasio subministrari queat: talis Diarrhoea cruenta nibil levaminis assert, uti Hæmorrhoides legitime procedentes efficere solent: quemadmodum illa in subjectis interdum obtingit, quibus ratione atatis, temperamenti, sexus &c. hæmorrhoidalis fluxus proxime familiaris haud existit: intercedit etiam illud discrepantiae signum, quod in nominata diarrhoea laboriosa illa alvi expressoria exoneratio longe difficultior, acerbior & gravior existat, quam in *alio hæmorrhoidalī statu*: præterea illa diarrhoea indiscretotempore & a talibus causis oritur, que alvi successum difficultorem reddit, sicut alimenta incrassantia, adstringentia huc contribuunt, ut itaque facile ex causis & signis antecedentibus, coincidentibus & consequentibus differentia illa agnoscī queat: datur etiam Diarrhoea sic dicta scorbutica, quæ perinde nonnunquam cruenta est, ejus *Evgalenus* & ex hoc Ettmüllerus in *Prax.* ubi de hæmorrhoidibus agit & iterum ex hoc Bonetus ubi de Diarrhoea & Scorbuto tractat, ut & Hollerius Lib. 2. ohs. 38. & Sennerus mentionem faciunt, quæ similiter nibil adjumenti assert, siquidem a causa mere morbosā & afflictiva, videlicet spissitudine & stagnatione sanguinis in venis intestinorum, nec non ab acriori cruditate in intestinis contenta provenit, quibus ursusque spissimodice intestinorum strictura resistunt, sub quibus tandem fortuitæ tales sanguinis eruptions contingunt, quæ in formalī sua ratione a genuino & regulari Hæmorrhoidum

rhoidum fluxu omnimode discrepant: & licet interdum sub affectu Scorbutoico congrui & ordinati hæmorrhoidales conatus concurrant, tamen prædicta eruptio & evacuatio sanguinis, a vera Hæmorrhoidum indole utique distat: in qua differentia eruenda & agnoscenda, inquirendum erit, an tales motus *hæmorrhoidales* ante scorbutici hujus affectus invasionem & accrementum præsto fuerint, an minus: aut an sub scorbutica illa afflictione proprii apparatus hæmorrhoidales invadant, an vero vicissim confusi alii vagi motus *colici* obtingant, qui cum aliis in corpore individui grassantibus spasmis aut alternant, aut concurrant: proinde hac diarrœa scorbutica urplurium sanguis grumosus & ater excernitur, qui a sanguine hæmorrhoidal, licet & hic aliquando nigricantior sit, tamen specalissima ratione discrepat, dum ad minimum in simpliciori hæmorrhoidal statu sanguis non ita grumosus & coagulatus deprehenditur: Alia preterea est *Diarrœa biliosa*, quæ sub vehementiori successu in subjectis plethoricas aliquando cruenta evadit, sed iterum ab hæmorrhoidibus differt, dum una cum sanguine biliosa illa tenuis & cum fluidis excrementis commixta substantia dejicitur, qualis humorum miscela in veris ac simplicibus Hæmorrhoidibus haud excernitur; id enim in illa biliosa diarrœa contingit, ut dum acrior bilis internam mollem vasculofovillosam tunicam eliquat, abstergit & arrodit, eo ipso etiam vasculorum sanguiferorum oscula denudat, dum etiam in plethoricas vasa sanguisera turgidiora & pleniora sunt, insuper etiam sub hoc affectu a reliqua corporis distracta sanguis largius ad intestina confluit, tanto facilius concurrentibus *spasticis* commotionibus intestinorum violenta quadam & plane distincta ratione quedam vascula dilacerentur, indeque aliqualis sanguinis quantitas extravasationem patiatur, quæ cum reliqua biliosæ colluvie exturbatione una projicitur: ut ita in formali utriusque

C

affe-

affectus ratione aliqua consideratu digna *discrepancia* obtinet: Datur denique *Diarrhoea Verminea*, quæ cum *Hemorrhoidibus* convenire videtur, sed sua indole ab hisce perquam *differit*: talis diarrhoea interdum plane cruenta est, quando vermes *morsibus suis* atrocius intestina violent, arrodunt, excoriant, aut excrementis suis *acrem* quandam faburram generant, quæ intestina arrofa acerbus stimulat, ut tandem facilius *sanguis* extravasetur & evacuetur: hæc vero cruenta dejectio facile a *sua causa* derivari & ab *Hæmorrhoidibus* discerni potest, siquidem ex multis aliis signis in talibus subjectis *vermium* praesentia, sentina & lexio agnosciri potest, præcipue dum talis dejectio cruenta non modo cum reliquis *principis* circumstantibus ad *Hæmorrhoidum* Historiam spectantibus hanc convenit, sed & plane *noiva* est, adeoque nullo reali respectu aut theoreticō, aut practico cum *Hæmorrhoidum* negotio convernit: Et hæc de *Hæmorrhoidum* *discrepancia* cum *Diarrhoea* cruenta sufficiant.

## §. V.

Alius porro affectus morbosus occurrit, qui cum *Hemorrhoidibus* convenientiam habere videtur & qui nominatur *Mal de Paris*: affectus qui Lutetii Parisorum obtinet, de quo *Celeb.* D. D. *Stablius* in *disp. de dysenteria* cap. 3. p. 17 dicit: non possumus silentio preterire peculiarem fluxum, quem vulgo dysentericum interpretantur alii, alii pro *hemorrhoidal* portio agnoscunt, qui Lutetii Parisorum peculiariiter familiaris esse vulgo memoratur: quo loco etiam differentiam inter hunc morbum & dysenteriam proponit: ut ut vero illa diarrhoea cruenta etiam *sanguinem* sincerum eveniat, tamen varie circumstantie illud diversitatem ab *Hemorrhoidibus* produnt; quemadmodum illud malum diverse etati, diverso sexui, temperamento, inordinato tempore & longinquiori duratione evenit, neque etiam aliqua repetitione, prout *hemorrhoidal* negotio in more

more possum est, conformitatem suam cum Hæmorrhoidibus testatur: quemadmodum in locis calidioribus sub climate & diæta æstuori negotium hæmorrhoidale adeo frequens esse haud solet: ut ita frequentia illius mali hoc respectu in relatione ad locum diversitatem cum Hæmorrhoidibus probare adjuvet: quo præcipue spectat quod ille affectus Gallicus communiter cum diarrhoea simpliciori inchoet, qui ordo Hæmorrhoidibus familiaris haud existit. Porro communis differentia inter Hæmorrhoides & Fluxum Hepaticum annotatur, quam varii medici propo-nunt, velut Frommannus tr. de hæmorrh. Part. i. probl. 44. Doleui in Encycl. Medica Lib. 3. c. 10. Sennertus, Waleus, Rive-rius, Montagnana, Forestus, ubi de Hæmorrhoidibus, hepatis affectibus & fluxu hepatico tractant: & quamvis interdum fluxus hepaticus formaliter cum Hæmorrhoidibus con-sentiat, dum imperfæc[t]e decurrentem motum Hæmorrhoidalem constituit, ut sub irregulari congestione & insuffi-ciente vasculorum hæmorrhoidalium eruptione tale li-quamen dilute eruentum effluat, tamen nonnunquam cum Hæmorrhoidibus directe & proprie haud convenient, quando videlicet ob infarctum Hepatis inferior aut dexter vene portæ ramus per mesenterica & hæmorrhoidalia sua vasa sanguinem progressivo suo motu sufficienter intra hepar effundere haud potest, unde regurgitationes tales in extremitates prædictorum ramusculorum & surculorum, subinde etiam infarctus & stagnationes sanguinis in intestinis oriuntur, sub quibus partim secessiones tales humorose seroso mucaginosæ, partim quedam tenerrimorum vascu-lorum sanguiferorum eruptions contingunt, quæ exiguo suo extillante sanguine hanc induram & loturam constituunt; quam ob rem in tali statu excretio alvina non sincerum sanguinem utpote in Hæmorrhoidibus, sed li-quamen loturam carnium referens, continet; hic fluxus iterum facile revertitur, quamvis antea repressus fuerit, neque

neque singularia aut acerbiora pathemata affert, quod Hæmorrhoides minus efficere solent, quæ post præviam oppressionem non modo ægerrime recurrent, sed & graviora post se relinquent pathemata; & quamvis aliquando tales Hæmorrhoides loturam carnium referentes obtingant, ut ante notavimus & illarum Ettmallerus Opp. Part. 2. Prax de hemorrhb p n. 170. b. reminiscitur, tamen illæ acerbiora inferunt afflictionum morbosarum specimina, quam quæ fluxum hepaticum, ab Hæmorrhoidibus discrepantem, committari solent: inter alia discrepantie signa Doleus l. c. hæc proferit: *a fluxu autem hepatico discernuntur Hæmorrhoides fluentes, quod hic fæces post sanguinem excrentur, in fluxu vero hepatico hoc sit contrario modo: quamvis quidem hoc non ordinarie contingat, sed potius sub hoc fluxu hepatico inflat diarrhœæ lotura illa sanguinolenta excrenatur, tamen sua excretione Hæmorrhoides ordinarie fluentes indicatum modum servare solent: subinde facile ex origine fluxus hepatici prudens artifex hujus convenientiam & discrepantiam cum Hæmorrhoidibus agnosceret & indicare potest, ne in utrumque fluxum confusio committatur; ita non raro cum hepatis vitiis, quæ minime promiscue cum Hæmorrhoidibus consentiunt, fluxus ille, qui propterea hepaticus nominatur, conspirat, unde etiam in tali statu semper hepatitis consensus morbosus observatur, qui tamen in hæmorrhoidalî negotio non nisi sub singulari & reservato respectu & causarum ordine, adeoque minus comparative frequenter, sed in valde ominoso, imo ut plurimum periculoso statu annotatur: & hoc etiam modo talis discrepans fluxus hepaticus legitime curari potest, quamvis nullus ad hæmorrhoidalem processum respectus habeatur.*

## §. VI.

Singularis porro differentia intercedit Lienteriam, inter & Hæmorrhoides: quando enim illa cum hisce convenire videtur, accidit aliquando, ut Lientericum illum alvi fluxum

fluxum sensibiles intestinorum torsiones antecedant, ob quas quisquam imminentem hæmorrhoidalem fluxum suspicari & expectare posset: quid quod interdum evenit, ut sub tormento tali Lientericò fluxu una cum assumptis cibis vel minus vel semi concoctis, stigmata quedam cruenta aut grumi sanguinolenti excernantur, unde tanto facilius, quisquam appropinquanter fluxum hæmorrhoidalem accusare posset; ast excreta alimentosa, indiscreta subiectiæ, vita, sexus, temperamentique ratio, paucitas sanguinis qui egeritur, per brevis hujus cruentæ dejectionis duratio, nec non illius excretionis prompta cessatio, quando torsiones intestinorum remittunt, ut & carentia omnorum consequentium pathematum, quando hic cruentus fluxus cohibitus fuit, facile utriusque affectus veram & realem discrepaniam attento & perito artifici monstrabunt & probabunt: Per hypercatharsia communiter sincerus excernitur sanguis, uti de Cologynthide Tulpia Lib. 4. c. 26. Platernus lib. 3. obs. p. 805. ut & de aliis subiectis, quæ super purgationem provocarunt A. N. C. dec. 1. an. 1. obs. 54. Paulus Aegineta de re med. lib. 7. c. 7. de iis qui nimium purgantur, Forester lib. 22. obs. 16. Ranchinus de curat. morb. a purgatione c. 5. Melderus de hypercatharsia & multi alii testantur, & quamvis haec dejectio non modo cruenta, sed & cum multis tormentis stipata existat, tamen illius diversitas ab hæmorrhoidalí fluxu valde manifesta est, quando videlicet suriusque fluxus & origo & successus & therapia advertitur, siquidem quoad hanc posteriorem hypercatharsis cruenta cohibentia remedia cum euphoria perfert; hæmorrhoidalis vero status ut plurimum ab horum usu, præcipue prompto gravissimis damnis subjicitur; hinc formalis & absoluta inter utrumque fluxum intercedit discrepanzia: & quamvis in illa nimia purgatione graves una concurrent reses, tamen & hi ab illis, qui Hæmorrhoides comitari solent, iterum discrepant, quando videlicet in hypercatharsi

cum frequenti fluida dejectione illi decurrunt, in Hæmorrhoidali vicissim processu, alvis communiter siccâ, dura & difficilis existit, proinde in illa hypercatharâ, quamvis copiose sanguis interdum excernatur, tormina tamen nihilominus acerbius continuant; contrarium vero uplurimum in hæmorrhoidibus contingit, in quibus intestinorum torsiones remittunt, quando nunc sanguis liberius decidit: de reliquo facile e tota Hæmorrhoidalis processus Historia signa quedam occurunt, quæ uruisque fluxus differentiam produnt: quando itaque quedam subiecta primam hypercathareos causam & occasionem occulant & nihilominus hujus affectus curam medico offerrunt, tunc hic facile de hæmorrhoidalî motu suspicione capere potest, ni perspecta hac differentia & instituta curatori inquisitione rem melius cognoscat: Interdum occurrit alvi cruentus fluxus ex interna intestinorum corrosione, aut ulceratione, quale exemplum recensetur in A.N. C. dec. 3. an. 2. obs. 14. aut quando concrementum parenchymaticum post diarrhoeam biliosam, aut dysenteriam in intestinis natum, denique sub magnis colicis torsoribus & conatibus expellitur & sub hoc processu comitatum sanguinolenta dejectionis servat, quem parallelum casum recenset Bartholinus Cent. 2. hif. 70. sub titulo depositionis alvi cum sanguine grumoso: interim aliquando contingit ut talia concrementa, firmiter intestinis adnata, sub valde dolorificis intestinorum torminibus & quandoque contorsionibus & involutionibus retineantur adeoque ad prematuram mortem disponant: tales itaque cruentæ dejectiones ab Hæmorrhoidibus veris exacte sunt disserentes; dum vel una faniosa, ulcerosa, fetida materia per satis durabilem temporis tractum excernitur, insuperque corpus ægritabida quadam afflictione obducitur, vel aliae confusaæ motiones, quæ cum processu hæmorrhoidalî comparari haud possunt, concurrunt, proinde etiam reliqua circumstantia

stantiae cum *Historia Hæmorrhoidum* vix convenient, aut ob grumosam dejectionem diversitas sanguinis hæmorrhoidalis perinde elucescit: hinc periti artificis officium est, ut differentes tales alvi fluxus bene pernoscat, sicut inter alios *Blegny in suo Zodiaco Gallico An. 1680. Mensis Novembri* diversas tales diarrhoearum species laudabili studio proposuit & commendavit.

## §. VII.

Præter hac tenuis recensita specimina cruentæ alvinæ dejectionis illa porro singularis species mentionem mereatur, quando quidam homines ab *assumptis rubicundis* alimentis aut potulentis tales dejectiones alvinas experientur, que quasi *sanguinolenta* & hæmorrhoidales apparent: ita *Hagendornius in Cynosbatologia* commemorat casum ubi quidam ex largiori comedione recentium *Cynosbati* fructuum diarrhoeam velut *sanguineam* perperitus fuit, cum tamen tintura a *colligata rubicunda* fructuum tunica aut pellicula provenerit: similes casus constant *D. D. Præsidio* ubi feminæ, quæ post gravem iracundiam effentiam stomachicam largiori dosingessit, in qua magna pars *croci orientalis* præsto fuerat, alvi fluxum quasi *cruentum* subiit, dum *erodus* cum incrementis biliosis talem saturatam tinteturam obtulit, ac si sincerus effunderetur sanguis: in alio casu obrigit, ut puer quinque annorum a prodiga mororum ingestione diarrhoeam quasi *sanguinolentam* conceperat, similiter *Ettmüllerus Opp. Part. 2. Prax. p. 96.* ubi de *vomitus cruenti* diagnosis tractat, allegat casum de dejectione ex alvo viri rubri cerasini; & *Zac. Lust. Med. Princ. Hist. Lib. 2. hist. 78. p. 32.* recentet historiam de dejectione alvi nigra ab affato sanguine: nec non *Melchior Carterius in Exercitationibus de Epilepsia* tom. 2. c. 4. commemorat casum ubi epilepticus post potum sanguinis humani & magnam corporis commotionem incidit in *alvinam* dejectionem *sanguinolentam*: ut aliarum parallelarum observationum hac occasione

sione haud mentionem injiciamus: tales alvi *tinctas* exonerations quisquam pro *hæmorrhoidal* insultu agnoscere posset, qui non attenta applicatione in *originem* mali inquireret: ast qui *genuinas hæmorrhoidalis negotii circumstantias & sanguinis hæmorrhoidalis qualitates* cum *prædictis excretionibus conciliat*, facile punctum discrepantie inveniet: et re itaque & ex officio medici fluit, quo in *dubio* tali statu sedulo in *prægressas* tales causas, præcipue, quæ cum *diæta ratione* convenienti, inquirat: sicut interdum evenire solet, ut *rubicunda esculenta & potulentare liqua tenua* in intestinis herentia excrements *tingant*, quæ sub reliqua *bilioſa* colluvie in intestinorum tractu fluctuante, sub specie Diarrhoeæ cruentæ & hemorrhoidalis fluxus expelli solet: Testatur porro experientia quomodo ex *Vomitu sanguinis* subito *suppresso* nonnunquam *cruenta degeſio* oriatur, quæ *hæmorrhoidum similitudinem* referre posset, quando videlicet *sanguis repressus* per *inferiora loca* ejicitur, quale specimen excretionis allegatur in A. N. C. Dec. 1. an. 10. obs. 20. p. 71. ubi historia recentetur *alvine cruentis nigricantis & fere picci dejectionis a vomitu sanguinis represso*: & si in vomitu cruento aliquando *sanguis non per vasabrevia*, sed secundum *Lewium* in A. N. C. dec. 2. an. 8. obs. 225. p. 272. per *vasa mesenterica ad intestina decurrentia* *juxta Horſium, Blanckardum, Stalpart, van der Wiel* pervenit, ita facile etiam cum *dejectione alvina aliqua* *portio sanguinis* *evacuari* potest, quæ in nonnullis casibus neque de *sanguine*, neque de *indole hæmorrhoidal* est, ut ut enim interdum vomitus cruentus cum *Hæmorrhoidibus confundum* habere solet, ramen inter *uramque fluxum* interdum *differentia* obtingit, quam considerationem fasius D. D. *Prieses* in *disp. de Vomitu cruento* explicavit, hinc ex vera cognitione negotii *hæmorrhoidal* peritus artifex hanc *dejectionem alvinam à vomitu cruento dependentem* in quantum cum *Hæmorrhoidibus* convenit aut *discrepat* dijudicavit.

dicare debet: & quid familiarius est, quam ut *Lienos* aliquid  
 quando cruentas tales dejectiones experiantur, ut tales hi-  
 storias allegat *Marcellus Donatus* hisfor. med. mirab. lib. 4. c. 9. p.  
 342. & ex hoc *Schenckius* in loco, ubi de *Liene* tractat, nec non  
*Hellerius* in schol. 48. *Hochstetterus* decad. 2. cas. 5. *Platerus*  
 lib. 3. obs. 1. *Crato* Lib. 6. conf. *Horstius* Epist. medic. Lib. 2. Sec. 15.  
*Rhodus* Cent. 2. obs. 65. *Aetius* tetrabibl. 3. Serm. 1. c. 1. de iis qui-  
 bus sanguis per ventrem desertur, *Arculanus* præf. tract. 2. de  
 fluxibus alvi c. 2. de fluxu sanguineo. *Mich. Crügner* in Chy-  
 mischen Frühling p. 558. *Fernelius* medic. univ. lib. 6. de morb.  
 parit. c. 10. *Lel.* a *Font.* consult. med. 39. de alvi fluxione varia.  
*Capivacius* Præf. Lib. 3. c. 17. p. 722. qui posterior hoc loco  
 varias differentias fluxus alvi fanguinolenti profert &  
 inter alia dicit: Sed oportet distinguere fluxum hunc sangu-  
 nolentum ab hemorrhoidibus: *Zac. Lusit.* M. P. H. Lib. 2. hisf.  
 139. obs. 6. p. 424. de cruenta dejectione critica agit: & *Mabius*  
 in Epitom. insti. med. lib. 2. c. 6. p. 199. 200. dicit fluxus alvi  
 cruentus interdum contingit sine intus in orum exulceratione sô-  
 lum a vasis mesenterii p. n. apertis. - - - *Lienis* vitium hic  
 quoque in culpa est, hinc interdum scorbuticos tali fluxu labo-  
 rare authores observarunt: exempla videre licet apud Hor-  
 stium lib. 4. obs. 3. sed sufficiente hæc testimonia, quibus i-  
 pis probamus spleneticorum cruentam dejectionem: sed  
 hoc loco iterum affirmamus, quod aliquando talis deje-  
 ctio cum hemorrhoidibus apprime contentiat, ut *Dn. D.*  
*Preses* demonstravit in disp. de Malo Spleneticico, aliquando  
 vero nihil commercii habeat cum negotio hemorrhoi-  
 dali, quando ob coadunam regurgitationem sanguinis propaga-  
 nes venæ portæ mesentericæ adeo inturgescant, ut de-  
 niique *citra salutarem* destinationem eruerent: talis ita-  
 que fluxus circumspete discernendus est ab Hæmorr-  
 hoidibus, que differentia iterum facile ex utriusque si-  
 gnis & pleniori historia peti potest: Et quid familiarius  
 est, quam ut cruentæ dejectiones oriuntur a violenta abdo-  
 minis contusione, calcitracione & compressione, quam  
 sepe

ſæpe vomitus cruentus, miſio ſanguinis & diarrhoea cruenta (qualem ſpecialem caſum Riedlinus Lin. Med. An. 6. Iul. obf. 24. p. 818. de Sanguine poſt hæmorrhiam per alvum excreto allegat) excipiunt: qualis posterior iterum ab Hæmorrhoidibus exac̄te diſcrepat, quas multiplices diſcribiſis circumſtantias, quilibet, cui negotium hæmorrhoidalē qua- dantenuſ cognitum eſt, inveniet, neque etiam facile & gro- tantes perpeſam violentiam celabunt; & iſi hoc etiam con- tigere rit, tamen ſimultaneus & improvitus hic fluxus cra- entus, cum precedentibus circumſtantiis comparatus, faci- le diſcrepantiam inter utrumque fluxum indicabit.

## §. VIII.

Ex haec tenus dictis jam quadantennis hæmorrhoidal- lis fluxus diſtentia a diversis alijs cruentis alvi fluxibus pa- tefcit; neque quidem placet diſfūſori commentatione in hanc obſervationem introſpicere, ſed ſpecialiſſimam di- quifitionem ulteriori penſationi commendare: nunc ve- ro ſupplementi loco nonnullorum affectuum mentionem facere lubet, qui cum moliminiibus hæmorrhoidalibus & hæmorrhoidibus cæcīſ consentire videntur, re iſa vero ab iſidem diſferunt: quare aliquando *Colica bilioſa*, bi- liosa & pituitosa non bene diſcernitur ab hæmorrhoidalī, quam diſtentiam tamen D. D. Praeſes in traſt. de Hemor- rhoidibus ſub titulo *Colica hemorrhoidalis* penitus demon- travit: interim aliquando evenit, ut *Colica bilioſa* acer- bitate ſua colicam hæmorrhoidalē referat, aut ut colica ex- diætiæ vitio contrafacta, imprimis ex dulciū & acidoruſ ingeſtione nata, ob peculiarem circumſtantiam cum ha- morrhoidibus conuenire appareat, quando utraque, ni- mirum illa bilioſa & hæc posterior, faburræ acris & ſemi- corroſivæ expulſionem prosequitur; unde non modo e- venit, ut hæc faburra teneram internam in teſtinorum ſu- perficiem arrodat & vascula ſanguifera denudet, ſed & ut ob internam hanc ſenſibilium in teſtinorum arroſionem ſanguis a peripheria ad loca affecta largius reprimatur, id quod

quod tanto majori efficacia in *plethoritis* subjectis solet accidere, siquidem ulplurimum sub *colicis* doloribus sanguis ab *externa corporis* regione ad *internam* dicitur: quando vero tandem *aliquid sanguinis*, dum alvus in *colica* tali liberatur, per *alvum* educitur, facile iterum quisquam suspicionem de Hæmorrhoidibus concipere possit: hinc ad *subjecti* conditions, videlicet *statem*, *temperamentum* &c. nec non ad *causas antecedentes*, ut & ad *excretorum qualitates* prudens medicus advertere debet; etenim *haud quilibet sanguis* per alvum effluus, *hæmorrhoidalis* ille est; siquidem *alia iterum Hæmorrhoidum* est conditio, quæ a placida & libera nature directione pender, *alia quæ causis valde onerosis*, molestis & ex parte *adversis* nititur, *alia denique quæ cum immoderata coactione* conspirat, *quas generales diversitates D. D. Praeses in diff.* de *Hæmorrhoidibus symptomaticis & perniciosis* explicavit: quicunque itaque colicam hæmorrhoidalem a reliquis colicæ speciebus discernere potest, ille etiam tales colicæ species, quæ non sunt hæmorrhoidales, tamen aliquatenus *sanguineam* evacuationem conjunctam habent, a *vero Hæmorrhoidum* statu discernere poterit: etenim ubi recrementa *acria* esse observantur, insuper *tormina intestinorum* atrocia & corpus sanguine *turgidum*, ibi facile quisquam judicare potest, quod *cirra* destinationem hæmorrhoidalem talis cruenta evacuatio contingere possit, quamvis iterum *haud negemus*, quod in *subjectis exquisitiis hæmorrhoidariis* colica *bilioſa* ad *hæmorrhoidalem* colicam & motum *ansam* præbere possit: in quo casu iterum *peculiares* *subjectorum qualitates & circumstan-* *iae* cum *attentione & judicio* annotandæ sunt, ut ex iisdem vera differentia motuum hæmorrhoidalium ab aliis affectibus magis inclarefcat: Alius affectus, qui cum molimine hæmorrhoidali convenire videtur, est *Tenesmus*, aut *Simplex*, aut cum aliqua *dejectione* *cruenta* complicatus

tus: accedit enim nonnunquam, ut cum motibus hæmorrhoidalibus, difficultus exequitibus, tales afflictiones tenesmi coincidant, quam ob rem facile tenesmi, ab aliis causis provenientes, cum illis confundi possunt: hanc differentiam vero, quæ inter negotium hæmorrhoidale & tenesmum communem intercedit, brevi animadversione proposuit Frommannus l.c. Part. I. probl. 44. p. 184. quamvis vero Tenesmi causa multiplex existat, tamen iterum ex genuinis processus hæmorrhoidalis signis & causis discrimen inter illum & hunc colligi potest, siquidem series atque nexus pathematum cum hæmorrhoidalí tenesmo coniunctorum peculiaris plane conditionis est: imo contingit, ut tenesmus in talibus eveniat affectibus, qui cum hæmorrhoidalí negotio interdum proximus conspirant, in quibus tamen ille tenesmus nihilominus a motu hæmorrhoidalí discrepat: testimonio podagricorum, nephriticorum &c. in quibus ex virtute dietæ & animi indignabudo affectu interdum adstrictiones alvi & tenesmi acerbioris afflictiones oriuntur, quæ tamen hoc tempore nihil communionis cum hæmorrhoidalibus motibus habent, licet ceteroquin ille affectus podagricus & nephriticus quoad originalem suam confessionem cum Hæmorrhoidalibus magnam affinitatem habeat: quod vero tenesmum attinet, qui cum sanguinis expressione coniunctus est, tunc & ille non semper hæmorrhoidalis est, sed a diversis aliis provenire potest & solet causis, velut a calculo vesicæ & renali, adstrictione alvi, biliosa effusione in intestina, dysenteria imminente & procedente, ischuria, dysuria, acrimonia lymphæ & seri, scorbuto &c. &c. hinc magna circumstrectione opus est, ne singuli tenesmi cum processu hæmorrhoidalí confundantur: haud enim promiscue molestie a tenesmo evenientes, ardores, dolores &c. ab hæmorrhoidibus deduci debent: etenim renum, vesicæ urinariæ & genitalium viarum morbosæ afflictiones extra connexionem hæmor-

hæmorrhoidalem saxe talem tenesum causari solent, qui  
 haud præcipiti judicio cum motu & molimine hæmor-  
 rhoidali confundendus est: quodsi enim serum falsum,  
 per largiorem diaphoresin, aut sudorem annuum excerni  
 solitum, nunc in hac coniuncta & proficia excretione impe-  
 ditum fuerit, tunc interdum in nonnullis subjectis & statu-  
 bus illud ad alias vias delabitur, velut ad urinarias & in iis-  
 dem successive aut calculum, aut dysuriam causatur, vel ad  
 connexas alias regiones congeritur, nimirum ad intestina  
 & in iisdem aut colicas passiones, aut loco harum, præci-  
 pue si haec olim adfuerint, sed nunc in desuetudinem redi-  
 citur, tenesmos molestos & valde affligentes provocat,  
 unde varia morborum arduorum specimina generantur,  
 que cum hæmorrhoidibus planenib[us] commercii habent,  
 proptereaque ex titulo Hæmorrhoidum curari minime  
 debent, ni vel talis affectus aut funestre succedat, aut funest  
 decurrat: In nonnullis subjectis ob spongiosum habitum  
 corporis, largam & pronam sudationem, serum acre, co-  
 piösam hilem & biliosam dejectionem &c. evenit, ut in a-  
 no & locis hæmorrhoidalibus horumque confiniis ardor,  
 pruritus, excoriatio, modica cruenta manatio, semi inflam-  
 matoria afflictio, sanguinea congestio, intumescens, durities,  
 serpiginosa efflorescentia &c. oriuntur, qualia patemata  
 aliquando hæmorrhoidales motus comitari solent; sed que  
 dum a prædictis causis solitariè dependent, realiter a ne-  
 gotio hæmorrhoidali discrepant, quamvis eadem in sub-  
 jectis, que propriiori propensione hæmorrhoidaria sunt, ad  
 concussum motuum hæmorrhoidalium contribuere possint  
 soleantque: interim uterque status provide discernendus  
 est, dum speciales & peculiares causas quilibet complecti-  
 tur: Præterea in venerea affectione frequentius confinia ani-  
 perinæum & loca hæmorrhoidalia congestionibus, tumoribus,  
 ardoribus, pruritu, protuberantias, excrescentias  
 &c affliguntur, ut iterum quisquam hanc morbosæ afflictio-  
 nis

nis faciem cum Hæmorrhoidibus comparare & confundere posset, tamen uterque status iterum essentialiter & formaliter discrepat: & dum infectio venerea perito artifici abscondita esse haud potest, ita ex illis signis differentia praedictorum pathematum facile inclarebit: Denique in quibusdam subjectis ascarides in intestinore rego & exitu ani tantas afflictiones caufantur, ut iterum confusio cum negotio hæmorrhoidalì facile committi soleat: attamen si principales & essentiales negotii hæmorrhoidalis circumstantiae cum illis passionibus conferuntur, insuperque alicui sufficierter cognitum est, quanta & qualia afflictionum specimen ab ejusmodi vermiculis provenire soleant, tunc facile discrepantia negotii hæmorrhoidalis, a tali verminoso malo inveniri & confirmari potest: Et hæc brevi commendatione & commemoratione, de differentia molimini hæmorrhoidalium cum aliis morbis sufficient.

## S. IX.

Ex hac tenus dictis facile liquet, quantum referat hæc differentias exactè nosse, ne ex confusione cognitionis, confusa & pernicioſa tractatio prædicta horum affectionum oriatur: interea sequentia *Porismata Prædicta ex præcedenti explicatione* erunt haurienda & perite eriam applicanda: quando affectus alieni pro hæmorrhoidibus afflantur & tractantur, haud difficulter evenit, ut coadūt quadam ratione motus hæmorrhoidales excitentur, qui vero non modo minus salubres sunt, sed præcedentem affectum valde augent, exacerbant, corrumpunt & complicant: unde etiam illi prævii morbi tota sua indole refractarii redundunt, qui antea tractabiliores & mitiores fuerant: quando in alienis morbis hæmorrhoides impatienter & vehementer urgentur, facilius acuti & repente pernicioſe provocantur affectus, velut inflammations internæ, gangrenæ, sphacelus, spasmi, convulsiones, quales affectus brevi post infusum definunt eventum: quando ex alienis mor-

morbis Hæmorrhoides generantur, tunc hæ ferme semper  
 pernicioſe ſunt & acceleratam vitæ & sanitatis depravatio-  
 nem accerſunt: quando ſub *alienis* morbis Hæmorrhoi-  
 dalis fluxus argetur, ſed non ad perruptionem deducitur,  
 tunc ut plurimum *novus* valde ſuſpectus, intricateſ & pe-  
 ricolifus inde generatur affectus: quando ex *alienis* affecti-  
 bus Hæmorrhoides impelluntur, tunc haꝝ vel in pernicioſum  
 exceſſum facile delabuntur, vel in perversiſſimum ſta-  
 tum abeunt: quando ſub *alienis* morbis Hæmorrhoides  
*preter ullam* neceſſitatem impulſe fuerant, tunc adeo tota  
 œconomia vitalis turbatur, ut non modo priſma consue-  
 ta vires valde enerventur, ſed individuorum ſtatus ita de-  
 paretur, ut haud facile optima medicamina & medendi me-  
 thodus ſalutare quenquam eſſectum promovere queant;  
 quando ſub *alienis* affectibus motus hæmorrhoidales veri,  
 libere aut per conſenſum pſonte concurrunt, tunc illos de  
 præſenti magis lenire & mitigate, quam urgere & impellere  
 convenit, ne ulla coaſtions qualitas in négotium hæmor-  
 rhoidale tranſeat, unde dehinc rotuſ proceſſuſ hæmorrhoi-  
 dalis admodum turbulentus redditur; quarerecias præ-  
 cedentem & primarium morbum e fundamento curare con-  
 venit, ne Hæmorrhoides ſub tali morboſarum afflictionum  
 turma erumpant: quando tales caſus obtingunt, ut ob  
 nonnullas circumſtantias peritus artifex hæſitet, an quidam  
 morbus hæmorrhoidalis, aut minus talis exiſtat, tunc haud  
 conſultum eſt, ut mox ad Hæmorrhoidum promotionem vel  
 impulſionem conatum ſuum dirigat, ſed præſtat prudenti  
 expectatione obſervare, que alie circumſtantieſ confequan-  
 tur, unde dubitatio præſens decidi queat, interea in præſenti  
 ſtuſ expediet ordinariaſ excretiones promovere, genera-  
 lia impediomenta removere, ſuſpedos motus corrigerere &  
 prudenti ſollicitudine in quilibet neceſſariis circumſtan-  
 tiaſ interea inquirere; quando Hæmorrhoides ex *alienis*  
 morbis provocate ſunt, licet deinde haud ſalutares exiſtant,  
 tamen

ramen illas promiscue supprimere haud convenit: quando  
*aliae alvine cruentie fluxiones obtingunt & quidem in sub-*  
*jectis hæmorrhoidalibus, quæ evacuationes tamen non sunt*  
*hæmorrhoidales, tunc in cura eo major circumspetio ob-*  
*servanda est, ne aut hæc occasione motus hæmorrhoidales*  
*convocentur, aut convocati & complicati offendantur & per-*  
*vertantur: quando porro nonnunquam præcedentes mo-*  
*tus hæmorrhoidales alios affectus, hæmorrhoidum indole-*  
*em emulantes & referentes, excitant, tunc talis complicatus*  
*morbus utplurimum ad Hæmorrhoidum verarum quali-*  
*tatem tractandus est, quia ille hæmorrhoidalis status nunc*  
*primarium in tali afflictione constituit pathema: quan-*  
*do morbi, qui cum Hæmorrhoidibus nihil communicationis*  
*habent, post præcedentes suppressas Hæmorrhoides se-*  
*quuntur & oriuntur, tunc nihil suscipere aut ordinare*  
*debet artifex, quod ullo modo prævio negotio hæmor-*  
*rhoidalii prejudicium afferre potest, sed in tali statu judicio-*  
*sa sollicitudine concursum & complicationem motuum hæ-*  
*morrhoidalium advertere, expectare & circumspete tra-*  
*ctare debet: Hæc sunt, quæ brevi animadversione circa*  
*Prædicam præsentis thematis applicationem monere pla-*  
*cuit: Quare jam huic meditationi finem imponimus; Deo*  
*T.O.M. devotissimas gratias exhibentes, quod ad hujus*  
*exacte practicæ tractationis commendationem necessariis*  
*vires largiri voluerit, cui porro nostra conamina hu-*  
*millimo pientissimoque voto atque affectu consecramus,*  
*ut eadem ex almo semper directorio ex-*  
*optatus comitetur*

F I N I S.

00 A 6405



82-

