

1734.

1^o. Goelicki, Anders Othomanus : De tendinosis structura et usq.

1^o. Goelicki, Anders Othomanus : De tendinosis ad febres

2. Hoffmann, Christian Gottfried : De majori actate in
electione Imperatoris observata.

3. Hoffmann, Christian Gottfried : De majoris actatis
terribus. legibus et moribus in principiis nonnima
sanctione Hamburgensis definito.

4. Hoffmann, Dr. Gartleben : Ad Librum VIII pandectarum
observationes VIIII

4^o. Hoffmann, Dr. Gartleben : Ad Librum IX pandectarum
observationes variae.

4^o. Hoffmann, Dr. Gartleben : Ad Librum X pandectarum
observationes variae.

4^o. Hoffmann, Dr. Gartleben : Ad Librum XI pandectarum
observationes variae.

1734.

4^d Hoffmann, Dr. Gustavus: Ad librum XII paucitatum
observationes variae

4^e Hoffmann, Dr. Gustavus: Ad libros XIII et XIV
paucitatum observationes variae.

4^f Hoffmann, Dr. Gustavus: Ad libros XV et XVI pa-
ucitatum observationes variae.

4^g Hoffmann, Dr. Gustavus: Ad libros XVII et XVIII
paucitatum observationes variae

4^h Hoffmann, Dr. Gustavus: Ad librum XIX paucitatum
observationes variae

4ⁱ Hoffmann, Dr. Gustavus: Ad librum XX paucitatum
observationes variae.

4^k Hoffmann, Dr. Gustavus: Ad librum XXI paucitatum
observationes variae.

- 4^l Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum XXII paucitatum
num observationes variae.
- 4^m Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum XXIII paucitatum
observationes variae.
- 4ⁿ Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum XXIV et XXV
paucitatum observationes variae.
- 4^o Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum XXVI paucitatum
observationes variae. —
- 4^p Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum XXVII et XXVIII
paucitatum observationes variae.
- 4^q Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum XXIX et XXX
5. Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum III paucitatum
observationes variae.
- 5^a Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum IV paucitatum
observationes variae.
6. Hoffmann, Dr. Guilielmus: Ad librum V paucitatum
observationes variae.

6^a Hoffmann, Fr. Gottlieb: Ad Cramerum VII panteletarum
observationes variae.

6^b Hoffmann, Fr. Gottlieb: Ad Cramerum VIII panteletarum
observationes variae.

7. Trier, Iohannes Wolfgangus: De abolitione criminiū.

8. Trier, Iohannes Wolfgangus: De proportione paenarum.

1735.

1. Dithmars, Hof. Christph: De quatuor oratione imp. Rom
Germanicā.

2. Goetliet, Andreas Ottomarus: De iles ex hernia.

3. Hoffmann, Fr. Gottlieb: Mathematica academica
cum art panteletas semesteris duos.

4. Hoffmann, Fr. Gottlieb: Disputationes publicas (dico
mis Iherupi) Berolini, Christiani Fürstici Schauspiel, Carl
Ludovici Herapeldi, Ianni Christiani Herapeldi, Ludolfi Richterii
Joh. Berge, Ieronimae Reideri, Ernesti Iudorici Bochmici, Martin
Wilhelmi Mundii) . . . indicat et de dialectica veterant
jucundissimum Dissert.

1735

5. Hoffmann, Joannes Gottlieb: Ad constellaciones contin-
tium panteclis praefixaem quadrigan observa-
tiones variae.

6. Hoffmann, Joannes Gottlieb: Ad librum I panteclis-
rum observationes variae.

7. Hoffmann, Joannes Gottlieb: Ad librum II panteclis-
rum observationes variae.

8. Hoffmann, Jo. Gottlieb: Ad libros XXXI, XXXII et
XXXIII panteclis observationes variae

9. Hoffmann, Jo. Gottlieb: Ad libros XXXIV, XXXV et
XXXVI panteclis observationes variae.

10. Hoffmann, Jo. Gottlieb: Ad libros XXXVII, XXXVIII et
XXXIX panteclis observationes variae.

11. Hoffmann, Jo. Gottlieb: Ad libros XL, XLI et XLII pan-
teclis observationes variae

12. Hoffmann, Dr. Gottlieb: Ad libitum XLIII, XLIV et
XLV.
13. Hoffmann, Dr. Gottlieb: Ad libitum XLII, XLVII et
XLVIII parteciarum observationes variae.
14. Hoffmann, Dr. Gottlieb: Ad libitum XLIX et L
parteciarum observationes variae.
15. Hoffmann, Dr. Gottlieb: Selectarum, quae ad usum
forispectant observationum syllage.
16. Hoffmann, Dr. Gottlieb: Selectarum, quae ad usum
forispectant observationum syllage.
17. Hoffmann, Dr. Gottlieb: Selectarum, quae ad usum
forispectant observationum syllage.

Muchis multo) -
in conditione. Visat.

17. May 1862. Libra 350, 1211 d.
824.

18. May 1862. Libra 350, 1211 d.
824. ~~1210~~ pudentum obscenum vasa

19. May 1862. Libra 350, 1211 d.
pudicum obscenum vasa
20. May 1862. Libra 350, 1211 d.
pudentum obscenum vasa

21. May 1862. Libra 350, 1211 d.
pudentum obscenum vasa

22. May 1862. Libra 350, 1211 d.
pudentum obscenum vasa

1734, 1a
Z
DISPUTATIO ANATOMICO-PHYSILOGICA
INAUGURALIS
DE
**TENDINIS
STRUCTURA ET USU.**

QUAM
AUXILIANTE DEO,
GRATIOSO FACULTATIS MEDICAE
GONSENSU
SUB

PRAESIDIO
RECTORIS MAGNIFICI
**ANDREAE OTTOMARI
GOELICKE,**

MED. DOCT. AC PROFESSORIS PUBL.
NEC NON PHYSICI TRACTUS LEBUS. ORDIN.
PRAUTORIS AC PROMOTORIS SUI MULTUM COLENDI,
IN ACROATERIO MAJORI
AD DIEM XXIX. JANUAR. ANNO MDCCXXXIV.
HORIS LOCOQUE CONSUETIS
PRO

GRADU DOCTORALI
RELIQUISQUE ILLI ADNEXIS JURIBUS, IMMUNI-
TATIBUS ATQUE PRIVILEGIIS MAJORUM MORE
OBTINENDIS

Publico Eruditorum examini exponet
CHRISTIANUS BENJAMIN MANN,
Brega-Silesius.

FRANCOF. et VIADR. Typis PHILIPPI SCHWARTZII, Ac. R. Typ.

DILEXIT VITIO ANATOMICO-HYDROLOGICO
IMAGINARIA

TENDINITIS

STRUCTURA ET USU

DEO,

PATRIAЕ,

ET ANTRIBA OTTOMARI

AMICIS.

GRADII DOCTORALI

REHABILITATION IN SURGERY THERAPY TUMOR

ARTERIES AORTIC THORACIC MAJORIS MORE


HORS LOCUS CONSISTENS

PRO

CHRISTIANUS REHMANN MANN

BEGLEITER

KRANIO-VASCULAR TIPS PHILIPPI SCHWARTZ AC R.T. AB



PROOEMIUM.

Artem Anatomicam hac nostra
aetate majora, quam omnibus
praecedentibus seculis simul
sumtis, cepisse incrementa,
uti nemo temere negaverit:
Ita ingratissimus foret mortalium, qui nec
istam temporum nostrorum felicitatem rite
agnosceret, nec merita illorum, qui glaci-
em primi fregerunt, & utilissimis suis in-
ventis novisque detectionibus orbem me-
dicum ditarunt, debitissimis laudibus prosequi-
re. Dolemus saltem nimium istud quorundam
novitates adfectandi studium, quo, quae
ante pedes jacent crassisque sensibus pal-
panda quasi sese offerunt, superciliosè con-
temnunt, sublimiorem quandam anatomen
anhelantes, cuius tamen vera, nuspian fu-
cata utilitas in praxi medica vel chirurgica
longius forte repetenda vel arcessenda ad-

A

huc

huc foret. Tales autem querelas non fru-
 stra, sed optimo potius jure a nobis institui,
 biga *desideratorum Anatomicorum* evidenter
 edocere nos potest. Primum illorum est in-
 sufficiens omnium *ligamentorum* totius C. H.
 descriptio, seu Δεσμολογία manca ac muti-
 la, quam, qui systematico ordine ac serie
 concinnandam ac perficiendam sibi sumeret,
 eum non minorem sibi famam & existima-
 tionem comparaturum crederemus, quam
 qui vel *neurologiam* vel *adenologiam* vel quam-
 cunque aliam *Anatomes* partem exornan-
 dam sibi elegerent. Alterum *desideratorum*
Anatomicorum est superficialis minusque ex-
 acta descriptio omnium C. H. *tendinum*, quam
 quippe *Anatomes* partem in plerisque *Ana-*
topicorum libris tam neglegit traditam
 esse, probe novimus, ut ne nominetenus
 quidem rite descripti, multo vero minus
 adcurate delineati deprehendantur. Quam-
 admodum vero primo defectui in *Anatome*
 nuperime edita utilem jam medicinam ad-
 tulit Cel. WINSLOWIUS, idemque ex parte
 jam praefitit AUGUSTUS FRIDERICUS WAL-
 THERUS, Anat. apud Lipsienses Professor
 famigeratissimus: Ita Clar. *commercii litte-*
rarii Norimbergensis Auctores haud ita pri-
 dem

omn.

Δ

dem certiores nos reddiderunt, in lucem aliquando publicam daturum Clariss. D. D. TREW, systematicam descriptionem omnium ligamentorum ossium, qui proinde suas quidem, quas fecit, observationes & annotationes cum *Winslovianis* exaeque conferet, naturam tamen ducem, quae neminem fali finit, ubique sequetur, simulque figuris naturali magnitudine expressa atque delineata dicta ligamenta exhibebit. Eandem quoque spem nobis fecit D.D. JOSIAS WEIT-BRECHTUS, *Physiologiae Professor & Academiae scientiarum Petropolitanae sodalis*, qui exaequam non minus descriptionem quam delineationem omnium *ligamentorum* tam ossium quam viscerum meditatur, quos eximios conatus ut gratia sua suffulcat DEUS, summus omnium scientiarum humanarum protector, est, quod sinceris votis exoptamus.

Praefari haec placuit, dum finito, quod dicunt, studii mei medici curriculo, *praxi clinicae* exercendae me accingo, eumque in finem honoribus atque privilegiis Doctoralibus ab inclyta Facultate medica me exornari, submisse peto atque contendeo. Cum vero nescius non sim, participem me digni-

tatum talium atque jurium prius reddi non posse, quam publicum quoddam eruditio-
nis meae specimen edidero; Malui *Anato-
mico-physiologicum* prae *pathologico* vel *praeti-
co* thema eligere, certissime persuasus, re-
liquas omnes artis medicae partes mancas
fore ac mutilas, nisi illis omnibus facem prae-
ferat Anatome. Evolvendam vero in primis
mihi sumsi *structuram & usum TENDINUM*,
sed *in genere* tantum, &, quantum potero,
brevissime, cum rei familiaris status & con-
ditio id aliter fieri hac vice non permittat.
Adsit modo Divinum numen conatibus meis
eosque ita dirigat, ut potissimum in sui glo-
riam proximique commodum & emolumen-
tum cedant.

§. I.

Moris est, ut, qui in re quapiam describen-
da vel illustranda digne versari cupit, ab
etymologia tractationis suae exordium ca-
piat. Eandem mihi legem sequendam
esse, facile intelligo, nisi *singularitatem* quandam affe-
ctare me, videri cupiam. Consulens itaque Scripto-
res *Etymologicos*, deprehendo, vocabulum TENDI-
NIS, à *τένειν*, à *tendendo* satis apte atque con-
grue ipsis derivasse; Quia vel mediante tendine arti-
culos intendimus extendimusque, vel quia praecipua
ejus actio in *tendendo* seu *extendendo* consistit; Licet pro-
pterea

pterea inficias non eamus, cum in membris ac partibus contrahendis suo neutquam deesse officio. Anatomici *Arabes*, notante *Realdo Columbo*, tendines vocarunt *chordas*, quae tamen denominatio multis rudior atque crudior videbitur, quam ut cum chordis propriis sic dictis comparari queant. Nonnulli *tendonem* quam *tendinem* dicere malunt, exemplo *bibonis*, *co-medonis* &c. Quibus tamen contradicit *Christianus Beemannus* in *originibus linguae latinae*, qui *tendonis* loco *tendinem* potius vult esse dicendum, exemplo gra-vedinis, testudinis &c.

§. II.

Ast mittamus *descriptionem tendinis nominalem*, & ad *realem* nos convertamus. Prius tamen, quam ex Anatomicorum tam veterum quam recentiorum scriptis eandem eruamus, *Lexicographi* sunt consulendi, qui, nisi ipsi professione sint medici, sibi & aliis omnium optime consulent, si ad peritos artis haec talia remittant, sicuti in *Fabri Lexico* prudenter fecisse *Cellarium* animadvertisimus. Aliter si fiat, metuendum est, ne juvenum, vastissimo Jatrices studio se se consecrantium animi falsis vel praेconceptis opinio-nibus occupentur, quas dein ex illis denuo evellere, si non penitus impossibile, saltem tamen admodum difficile fore, quivis facile agnoscat: Genuinorum inter-im terminorum medicorum cognitionem contemnere vel neglectui habere & doctrinas tamen me-dicas percipere velle, *douçara* merito sunt habenda. Primus inter *Lexicographos* medicos (ut *Johannis Gor-raci* definitiones medicas hac vice silentio praeter-mittam) glaciem fregit *Bartholomaeus Castellus Messanensis*.

A 3

quem

quem tamen limatiorem auctioremque *Adrianus Ravestinius* posthac edidit, nec *Bruno* obstetricias ei manus porrigit dubitavit: Ut nunc *Lexicon illud Brunonianum-Castellianum vel Ravestiniiano-Castellianum* omni jure dici mereatur.

§. III.

Hoc itaque evolventes, *tendines* sic descriptos legimus: *Esse fines muscularum*, quos *pronervationes* seu *aponeuroses* vocent Anatomici; *Qui quidem mediis partibus sint nervosiores*, *inter se tamen in eo differant*, *quod aliquando minus vel carnosae substantiae in se habent*; *Et, quando carnis essentia insit amplior*, *carnosam pronervationem, quando parvior*, *nervosam appellant*. Qua brevi in descriptione tres notatu digni commissi sunt errores, quorum *primus* in eo consistit, quod tendines pro *finibus muscularum* tantum habeantur: Cum nihil sit certius, quam fibras tendineas, uti singulas fibras carnosas investiunt atque circumdant; Ita arctius tandem circa harum extremitates junctas atque unitas in tendines abire. *Alter* in eo vertitur, quod *fines muscularum* Anatomicis generatim *aponeuroses* dici existimet dictionarii scriptor: Cum id nominis tendinibus tantum latis, membranae in modum explicatis ac dilatatis tribuere consueverint, exemplo *aponeuroses*, quam inter musculos frontales & occipitales aliisque in partibus observamus. *Tertio* non *injuria metuendum est*, ne & illud modernorum Anatomicorum gustum offendat, quod differentiam tendinum, quam inter se mutuo fovent, in eo quaerat, quod, prout *minus vel carnosae vel nervosae substantiae in se habent*, *carnosae vel nervosae aponeuroses*

incup

A

refess nomen promereantur, cum nullus tendo, quatalis, quicquam vel carnosae vel nervosae substantiae in se contineat, sed sui generis structura, ab aliarum *similarium* vulgo ita dictarum textura diversa gaudeat, uti paulo inferius clarius evincetur.

§. IV.

Progrediamur ad *Stephanum Blanckardum*, alterum eumque priori recentiorem *Lexici medici scriptorem*, qui, uti ipsem *Anatomiam reformatam concinnavit*, pluribusque suo antecessore adminiculis, ex noviorum Anatomicorum scriptis nullo negotio hauriens fuit instructus: Ita perfectior & naturae rei convenientior descriptio *tendinis* ab eo merito esset expectanda. An vero spei & expectationi respondeat eventus, paucis dispicere nobis liceat. Agnoscit is tendonem pro parte *similari nervosa, musculis & ossibus innexa, qua motus membrorum arbitrarius peragatur*; Vel, cum fibi ipsi, re exactius penitata, hac *tendinis* descriptione parum satisfecisse videatur, ita potius cum vult esse concipiendum, quod nempe meritis *fibris muscularis articulus fibi invicem unitis* atque inter se mutuo colligatis, ut *nullum tamen tomentum viscous admittant*, confiter. An vero clarius ejus structura inde innoteat, aliis mature perpendendum commendamus. Suo quidem loco illam veterum distinctionem partium in *similares & dissimilares* relinquimus, ad primam tamen classem tendines reduci non posse, inde persuademur, quod, praeterquam quod vasa sanguinea tam arteriosa quam venosa, simplici licet sensui invisibilia texturam tendinum perreptent, membrana quoq;

quoque, quam cum musculis communem habent, contegantur; Quo ipso vero *dissimilarem* suam indolem satis produnt. Accedit, exiguum vel nullam inter *tendinem & nervum* fore differentiam, si ille pro *parte nervosa* simpliciter agnoscatur & haberetur, quae tamen longe maxima est. Id tamen veritati magis respondet, tendinem fibris musculosis arctius inter se mutuo unitis atque colligatis constare: Nec obstat, fibram musculosam seu carnosam rubere, tendinosam albicare; Hanc musculosam tegere, inde vero ad harum extremitates continuatam in tendinem demum abire & converti. Quid autem sibi velit *Blancardus* ista sua phras: Fibras hoc modo unitas *nullum tomentum viscosum admittere*, id non capio. Ut oedipo opus videatur, qui aerigma solvat.

§. V.

Relictis *Lexicographis* ad Anatomicorum tam veterum quam recentiorum scripta pedem promoveamus, vñluri, num ex illis *tendinum* structura clarius nobis innotescat. Alibi vero jam conquestus est Magnif. DD. *Praeses*, in scriptis *Hippocratis* quoad Anatomica, vastum ubique reperiri inane, & vel *tendinis* structuram eum ignorasse, vel cum *nervis* atque *ligamentis* confusisse; Id quod vel inde patere clarissime potest, quod *nervorum, ligamentorum* atque *tendinum* vocabulis promiscue & indiscriminatum utatur, cum tamen inter omnes hæcce partes tam originis, quam structuræ & usus ratione longe maxima reperiatur differentia. Tantum vero abest, ut virtio id ipsi vertamus, vel ignorantiam crassam eidem expobremus, ut potius res

prop.

res ipsa satis doceat, antiquissimum hunc artis medicæ conditorem omnem potius operam in eo collocaſe, ut genuinam morborum historiam posteritati relinquerset: Quia etiam in re tam felici ipſi eſſe contigit, ut neminem ſibi parem, nedum ſuperiorem vel ſuo vel noſtro aevo habuerit.

§. VI.

Tempeſtate GALENI res Anatomica longe aliam accepit faciem, ac proinde vero ſimilius iſ de natura *tendinis* ſentire coepit. Cum enim nonnulli ejus temporis medici acriter contra *tendinum ſenſibilitatem* diſputarent, pollicem iis preſſit GALENUS, ac demonſtrare adniſus eſt: Eum, cum nervi fit particeps, non prorsus quidem inſenſilem, nec tamen ita ſenſilem eſſe, ut nervus ipſe; Quia totus nerveus non eſt, ſed, quatenus ligamenti particeps, eate-nus ſenſus acrimoniam hebetari credidit: Quin etiam, cum ſecundum ipſius ſententiam, ex fine ſive extremitate muſculi naſcatur, in caput autem ipſius & nervus & ligamenta inſerantur, deinde vero in to-tum muſculum diſpergantur, rationale eſſe autumat, ex ambobus, nervis nempe atque ligamentis, tendi-nem eſſe conflatum.

§. VII.

Vestigiis GALENI ſtricte inhaferunt, quotquot ſuccesſiuis aetatiibus *Anatomem* excolere cordi habue-runt. Sic *Johannes Riolanus*, filius, in ſchola ſua *Anato-mica* iisdem propemodum verbiſ eodemq; argumen-to probat, tendinem ex nervorum & ligamentorum viſillis per carnem diſperſis, rurſusque in unum coēun-

B

tibus

tibus constructum esse, ita ut mediae sit naturae inter nervum & ligamentum. Non poterat, inquit, solum ligamentum natura sua durum, immobile ac insensile motum voluntarium edere, multo minus nervus ob molitatem & tenuitatem vestissimas membrorum moles moveare: Mixtum igitur ab ambobus creari aliquid motus organon oportuit, quod omnino nervo durius & robustius esset, vinculo autem mollius & infirmius; Et talis est tendo. Leonardus Fuchsius uti suam de corporis humani fabrica epitomen ex Galeni & Vesalii scriptis concinnatam esse sponte fateatur: Ita in eo quoque utriusque placitis adstipulatur, quod, praeterquam quod *tendinis* & *anoveupwareas* vocabulis promiscue & indifferenter utatur, tendinem quoque ex exilibus nervorum ac ligamentorum fibris coaliuisse existimet. *Johannes Bokelius* in Anatome partium C. H. per tendines, quos *cordas* ob teretem figuram nonnulli adpellant, intelligit *corpus exangue*, ex ligamento & exigua nervi portione constitutum, quod tamen ligamento paulo mollius & sensilius, nervo vero durius ac minus sensile existat. Eadem omnia de natura tendinis sentiunt permulti alii, quos quidem diligenter evolvimus, omnes tamen recensere, & nimis prolixum & supervacaneum foret.

§. VIII.

Nescio vero, quo felici sidere adflatus *Petrus Laurembergius*, novam plane & ab illis omnibus diversam de vera *tendinis* structura sententiam in *Proces-
sarius Anatomicus* in scenam produxerit, qui proinde novo hoc suo invento non parum sibi placere ac veluti ab blandiri videtur. Vocat is *tendinem*, seu, quod pro synonym-

synonymo habet, *corpus nervosum* (quam vocem ex H. F. Aquapendentis ore se accepisse, & in honorem ejus se constanter retenturum memorat) partem C. H. *similarem*, planè *peculiariter praeditam substantia, quam nuptiam in toto reliquo corpore reperire liceat, compactam* nempe *unitamque*, quaeque insuper *duritie, densitate, laevore, argenteaque albedine & perspicuitate* excellat. Proinde acriter ac prolixe disputat contra *Laurentium* omnesque alios, qui cum ipso tendinem prope caudam musculi emergere, partemq. ex confusis permixtisque nervo & ligamento genitam esse docent: Multis insuper rationibus confirmat, nervosum talem corpus seu tendinem *non in fine solum & principio musculi, sed & in medio ejusdem inventari*, per totam ejus longitudinem progredi, varieque dispergi, in fibras, servata tamen ubivis continuate, carne vero hic plus, illic minus occultari: Quam etiam genuinam existimat caussam esse, quod nemo fere ejus originem recte sit adsecutus; Quia plerique erronee crediderunt, ibi solum tendinem esse, ubi fibrae ejus unitae & compactae sint, & nudus tendo oculis observatur: Ipse contra persvadet sibi, & ibi revera esse cundem, ubi in fibras scissus varieque dispersus carne undique incrustatur. Ad vesaniam ergo atque nugas refert, tanta in luce credere velle, tendinem in sola musculi cauda atque extremitate reperi.

§. IX.

Ac certe, si mihi, quid de hac nova *Laurembergii* sententia sentiam, libere enunciare liceat, dissimulare non possum, eam prae omnibus aliis explicandi

plicandi rationibus veritati omnium maxime consentaneam esse. Proinde parum abest, quin credam, re ipsa non dissentire Clar. *Hermannum Boerbaave*, et iam si aliis forte verbis utatur. Existimat nempe vir laudatissimus, *in tot fibrillas discerpi tendinem, in quot musculus ipse; Ex qualium unione totus tandem componatur tendo.* Adsentitur *Jobannes Crescentius Garengoe* in *sphacelologia* sua, dum tendinem pro continuatione musculi habet, cuius quippe extremitatibus sit adnatus; *Fibras tamen tendineas musculosis esse robustiores, albidiiores, solidiores magisque elasticas*, nemo fuerit, qui dubitabit.

§. X.

Interea ex hisce omnibus nunc talem tendinis definitionem, vel, si mavis, descriptionem concinnare integrum mihi sit. Eum nempe nihil esse aliud, quam congeriem sive fasciculum fibrarum albicantium, musculosis continuarum, admodum sensilium, solidarum, nec non virtute elastica praeditarum, quaeque motui membrorum voluntario excitando inserviant.

§. XI.

Singula definitionis hujus membra seorsim expendi merentur. Diximus: Tendinem *fibris albicantibus* constare, quem colorem *Baubinus* huic parti ita privatum esse judicat, *luciditati quippe ac splendori permixtam*, ut nulli alii parti tribui facile possit. *Realdus Columbus* eandem visu pulcherrimam esse pronunciat, ut spectatorem non debeat non in admirationem sui rapere. Idemque, nihil se pulcrius toto in corpore conspexisse, fatetur *Fallopia*. Nec obstat ibi oīq coloris

coloris diversitas, in ventre musculi reperienda, qui communiter rubet, licet alii lividi quoque coloris esse deprehendantur: Haec enim coloris diversitas dependet tantum à majori sanguinis, per ventrem seu medium musculi diffusi quantitate, qui si aqua tepida aliquoties eluatur, mox evanescet, & albicantem adquireat; Ut fibrae tendinosae per totam musculi substantiam dispersae undiquaque sibi similes videantur.

§. XII.

Addidimus; *Fibras tendinosas* ubique & in toto musculi corpore *musculosas continuas esse*: Ita enim ipsa non modo autopsia *in* musculis gracilescitibus nos docet, sed & Anatomicorum principes idem nobiscum sentiunt. *Adrianus Spigelius* tendinem vocat *partem simplicem sui generis*, per totum musculi corpus *secundum longitudinem* diffusam, quae tamen modo *unita modo diffusa* sit, & cui nulla toto in humano corpore analoga reperiatur, adeo ut ne cum *nero* quidem structurae ratione in comparationem venire queat. Intelligimus autem per *continuitatem* talem cohaesionem, quae secundum totam musculi longitudinem procedit, qui fibrarum ductus, uti *simplicissimus* est; Ita tamen sequetur inde clarissime, tendinem non *in fine tantum*, sed & in *principio* ac *medio* musculi reperiri. Ad quod probandum, ad *experientiam*, quam *clarissimam obscurorum magistrorum* merito adpellitat, provocare haud veretur, dum inquit: *Sume, si ambigis, musculum eumque à carnibus libera & inspice, annon principium medio, mediumq. si* coharet, *imo continuum* sit?

B 3

§. XIII.

§. XIII.

Huic per omnia adserit *Riolanus*, qui tendinem per totum musculi corpus disseminatum esse fatetur ingenue, idque à prima sui conformatione eidem obtingere; Ac proinde fibras per carnem dispersas nihil aliud esse docet, quam *tendinem divisum*, sicuti vicissim *tendo* nihil aliud ipsi est, quam fibrae unitae. Nec ab hac sententia alieni sunt *Aquapendens*, *Steno*, *Bartholinus*, *Münck*s aliique, quos brevitatis causa omitto. Imo *Bobnius* in circulo suo *Anatomico-Physiologico* eandem hanc sententiam calculo suo adprobare haud veretur, dum lubens concedit: *Tendinem ab intermedia seu carnosa musculi substantia haud discrepare, sed easdem fibras motrices, quae distractae & laxiores carnem seu ventrem musculi formabant, constipatas & in arctum magis coactas duram & rigidorem tendinis extremitatem constituere*, i. e. fibras musculi medias non nisi tendinem magis divulsum & segregatum existere.

§. XIV.

Adjecimus porro in definitione *tendinis* superius adlata: *Esse eundem quoque admodum sensilem*; Id quod in eorum gratiam faciendum erat, qui nescio quam infensilitatem tendini vindicare haud erubescunt. Ablegandi tales sunt ad lectulos aegrotantium, qui vel tendine *puncto*, per transversum *rupto*, *lacerato* vel *contuso* laborant: Hi enim, praeterquam quod exequitissimos perpetiantur dolores, horrendis insuper & non raro lethalibus convulsioribus adfici consueverunt.

§. XV.

*Soliditatem exactam dum porro vindicavimus tendini, obviā procedere voluimus nimia opinatōrum quorundam recentiorum credibilitati, qui nullum musculum suam rite functionem obire posse argutantur, nisi in fibris muscularibus cavitas quae-dam admittatur, per quam spiritus ita dicti *animales*, quos *laticis nervosi* nomine exprimere malunt alii, libere influere, sicut & *contractionem* & *extensionem* musculi efficere queat. Atque de horum canaliculorum existentia ac veritate tam certo atque indubitate persuasus esse videtur *Johannes Pafynus* in *Anatomie corporis humani gallico idiomate* edita, ut, licet natura sua invisibles sint, quilibet tamen de eorumdem necessitate convictus esse debeat: Quia, si subtiles tales cavitates in fibris muscularis non existerent, subtilissimum quoque fluidum nerveum in illas insinuare sese non posset, sine cuius tamen influxu suam musculum actionem edere non valens, ei tam certum, quam quod certissimum est. Qui eandem hanc rem majori adparatu & ex datis, quasi geometrico ordine deducatis, inculcatam videre gestit, *institutiones medicas* Clar. *Boerhaavi* consulat & evolvat: Is enim ex *praemissis*, quae mihi undiquaque portentosae videntur, hanc tamen conclusionem elicere nullus dubitat: Requiri nempe, (ad actionem musculi intelligendam) *corpus fluidissimum, tenue, levissimum, celerrimum, vi intra musculum applicandum*; *Quae requisita, cum in nullo alio, quam in liquore nervorum reperiantur, aequum ac justum esse putat, inde inferre: Hunc pro vera causa motus muscularum agnos-**

agnoscendum esse. Verum, praeterquam quod Anatomicorum non pauci fibras musculo-tendinas ingredi *nervos* negent, aut, si ingrediantur, mox tamen suo ab ingressu iterum disparere credant: Per multae aliae hanc fibrarum tubulositatem premunt difficultates, quas hic multis recensere nihil attinet.

§. XVI.

Montuimus tandem, *virtute elastica* praeditos esse *tendines*; Id quod non modo in sectione eorumdem per transversum facta ad oculum patet, ubi ad extrema sua promptissime resiliunt, sed & in membrorum luxationibus manifestissime idem conspicere licet, in quorum restitutione dextre peragenda fortissima prius extensio opus est; Quia facta membra nativa sua sede evulsum cavitati seu sinui suo recte tamen adaptandum est: Ita enim vi admodum valida, ipsis quoque sensibus perceptibili, in eundem denuo se se recipiet.

§. XVII.

Hunc vero, quem haec tenus descriptum exhibui, *tendinem* nunc etiam a *nervo* atque *ligamento*, imo & ab *aponeurosi* proprie ita dicta distingvo. Ingens primum differentia est inter *tendinem* & *nervum*, & quidem α ratione originis; *Ille* enim ex fibris musculosis nascitur, imo (per superius demonstrata) illis *continuis* est ejusdemque cum illis indolis atque structurae: Hic vero ex meningibus cerebrum involventibus natales suos derivat. β) *Tendo* variam, pro partium movendarum varietate figuram obtinet;

Nervus

conge

Nervus rotundam seu ad eam proxime accedentem, figuram ubique adfectat. *v) Ille* non modo *durius* ac *soliditate*, sed & *laevore* & *argenteo splendore* hunc superat. Non minor *δ)* differentia est inter utrumq; ratione substantiae: *Nervus* enim ex fibris *meningaeis* pure membranaceis est contextus; *Tendo* vero ex fibris musculosis, sensim gracilescitibus coaliuit. Denique *ε)* officii ratione admodum quoque discrepat *tendo à nervo*; *Hic* enim functionibus animalibus, sensibus atque motibus praeceps: *ille* vero instrumenti rationem habet, quo motus voluntarii sive arbitrii in oeconomia animali peraguntur. Caeteroquin sensu valde exquisito praeditum esse utrumq; facile largimur, idemque in laesioribus tendinum atque nervorum admodum manifestum est.

§. XVIII.

Differt quoque *tendo à ligamento* tam structurae quam ipsius quoque functionis ratione: Quamvis enim priori intuitu quaedam ligamenta cum tendinibus insignem analogiam fovere videantur: Quaedam tamen illorum his molliora, alia vero duriora sunt; Adeo ut illorum nonnulla, quae articulis nativa sua sede continendis inserviunt, ad cartilagineam duritiem adfurgere; Quaedam vero, quae molliores partes inter se mutuo colligant, molliore quoque ac flexiliore substantia gaudere videantur. Deinde vero tendines ossibus, quibus adnectuntur, movendis, ligamenta vero aliis partibus vinciendis & colligandis subserviunt, unde etiam nomen suum acceperunt. Denique *tendines* exquisito sui sensu *li-*

C *gamenta,*

gamenta multum superant: Proptera tamen, omni sensu ac motu ea destituta esse, quod nonnullis placere animadverto, non dixerim.

§. XIX.

Postremo *tendines* quoque discrepant ab *aponeurosi*, ut *genus à specie*. Quamvis enim antiqui Anatomici hisce vocabulis indiscriminatum & synonymice usi fuerint: Moderni tamen ἀπονευρωτικός nomen illi tantum tendinum speciei tribuunt, quae in latitudinem membranae instar expansa ac dilatata est, quemal v. g. formant musculi abdominis *oblique ascendentes* ac *descendentes*, tandem in lineam albam desinentem, vel quemal tendines muscularum frontalis & occipitalium suo concursu constituant, ceu superius jam à nobis animadversum est.

§. XX.

Inter se distingvuntur tendines tam *magnitudine* & *figura* quam *numero* aliisque modis. *Magnitudinem* quod spectat, varia illa est, pro varietate ossium vendorum. Quidam illorum teneriores, quidam vero validiores sunt, prout id parvitas vel major partis movendae vel sustinendae moles requirit. Sic tendinem *Achillis*, quem *Hippocrates* secundum eminentiam *magnum* adpellat, reliquorum omnium validissimum esse oportebat, quia totam corporis in situ perpendiculari constituti molem robore suo sustentare debebat. Sic etiam in muscularis abdominis *rectis* multas, numero non semper aequales, minimum tres vel quatuor notant Anatomici, *inscriptions*

tiones tendinosas, quas, ad robur majus illis conciliandum concessas esse, ideo nemo dubitabit, quod totam propemodum trunci superioris partem flertere coguntur. Eodemque modo musculus *deltoides*, humerum attollens, validissimum obtinuit tendinem, quod toti brachio movendo & attollendo inservire debuit.

§. XXI.

Sunt & inter illos quidam *longiores*, quidam *breviores*: An vero hi posteriores ideo, quod toti carnosi sunt, ut nonnulli *Anatomicorum* cum Laurentio falso sibi persuadent, tendine destituantur, merito dubitandum est. Prolixe ac solide contra hos disputat Laurembergius, multos memorans musculos, qui licet toti, ut ipse loquitur, *carnei videantur, tendinem tamen revera acceperunt*; Non quidem, ut ipse putat, *unitum, sed in fibras discissum, tendinem tamen*. Nam seu unitus seu in filamenta dispersus sit tendo, tamen manet tendo. Proinde sic tandem concludit: *Omnis, quorum paulo ante mentionem fecerat, musculi carnosi filamentis abundant, ne negante quidem ipso Laurentio: Ergo nec carent tendine.* Cui argumento album calculum facile adjicient, qui serio perpendent, omnes istos musculos muneri suo praestando ineptos fore, si tendinibus omnino destituerentur.

§. XXII.

Quoad figuram seu formam tendinum externam, ea similiter varia est; Modo enim teretem & oblongo-rotundam obtinuere *figuram*, qualis in musculi bicipitis tendine observatur; Modo insignem in la-

titudinem telae instar expansus est tendo, qualis in musculis abdominis non transversis tantum, sed & oblique descendente & ascendeute occurrit. Modo iterum *longior*, modo *brevior* est, prout ipsarum partium, ejus auxilio movendarum, ratio & usus id ex postulat.

§. XXIII.

Nec *numero* tendonum inter se mutuo convenient musculi; Quidam enim illorum *simplices*, alii *duplices* rursumque alii *triplices* acceperunt; In quibusdam vero ita delitescunt, & muscularum carne absconduntur, ut vix in conspectum prodeant. Inde tamen argumentari minime licet, propterea tendonibus omnino destitui; sicuti jam paullo ante à nobis adnotatum est.

§. XXIV.

His de *structura*, *magnitudine*, *figura* ac *numero* tendonum ita praemissis, non injuria disquiri adhuc posset, an etiam vasis sanguineis tam arteriosis quam venosis irrigentur, id quod tamen candicans & cum nivibus propemodum certans corundem color dissimilare quodammodo videtur. *Tauvry* in *Anatomie nova* opinatur, tendines ob pororum angustiam non sanguinem sinerum, sed lymphaticam tantum ejus portionem recipere. Verum, praeterquam quod ratio vasorum talium, pro advehendo & revehendo sanguine, necessitatem ac praesentiam satis arguat; Omni quoque dubio nos liberavit diligentissimus *Ruyfcius*, qui injectionibus suis numerosissima talia vascula, miros reptatus formantia & per intimos ac minimos tendonum recessus diffusa in apicum

apricum produxit, ut hodie oculis nudis subjicere ea nobis liceat, quae olim à priori tantum & sola suspicione, adesse debere, adsequi integrum fuit. Qui curiosi sunt, *Ruysschii Thes. Anat. Max. Affer. IX. N. CCVIII.* evolvere possunt, quo quippe loco à latere portionem *tendinis, summa rubedine, propter arteriarum repletionem, perfusi* conspicendiā exhibuit. Conferri potest ejusdem famosissimi Anatomici *Thefaur. Anat. I. Reposit. I. N. VI. n. 2.* ubi tendines *muscularum, qui inter pedem stellentes & abducentes connumerantur, non solum suo in situ naturali repraesentavit, sed & arteriis quam plurimis gaudere, ipsi oculis, quorum alias aciem fugiunt, spectandas praebuit.*

§. XXV.

De ingressu vero *nervorum* in *tendines* haud pauci dubitarunt; *Riolanus, Aquapendens, Bartholinus, Schenckius*, aliique *praefantissimi* Anatomici multa eum in finem experimenta instituerunt, quibus tamen possibile nunquam fuit, eorum productionem per medium musculi in *tendinem* usque detegere. *Laurembergius* contra *Laurentium*, qui *Galeni* sententiam de ortu *tendinis* ex *nervi & ligamenti compositione* adoptavit suamque fecit, disputans, inter alias rationes, urget adhuc sequentes; Et primo quidem, *nervi corpus respectu ligamenti tam exile esse*, ut, quo pacto ex utrinque commixtione resultare possit *tendo*, ne mente quidem concepi queat. Deinde provocat ad ocularem cuiusvis seduli scrutatoris inspectionem; *Quicunque, inquit, curiosè scrutabitur nervorum in musculos progressum, observabit, nervum nunquam ad tendinem pertinere*

tingere, sed in minutulas fibras discissum, tandem membranis processibus inseri, abireque penitus in nihilum, & desinere esse, priusquam ad tendinem devolvatur. Denique sic argumentatur praelaudatus *Laurembergius*: ubi nullus nervus, ibi ex nervo nequit generari tendo. Sed ad caput musculi nullus nervus est. E. prope caput musculi ex nervo nequit generari tendo. Et nihilominus ibi est tendo.

§. XXVI.

His tamen permulti alii omnino sunt contrarii, existimantes, nervos non per musculos tantum, sed & per eorundem continuationem, tendines nempe undiquaque distribui. Ita *Columbus* contra *Vesalium*, qui plurimos musculos nervo carere opinatus est, gladium stringens, nervos per totam muscularum substantiam disseminari contendit. Eidem sententiae adstipulatur *Diemerbroeckius*, qui ex acuto, quo pollet tendo, sensu infert, non capiti tantum & medio muscle, sed ipsi quoque tendini implantari nervum, licet distributio ramulorum nerveorum tam exacte evolvi & investigari nequeat. Nec ab hac sententia alieni sunt *Cassparus Baubinus*, *Minnicks* aliique plures, quos brevitatis causa omitto. *Spigelius* tergiversari quodammodo videtur, concedens quidem, nervum subintrare musculum, sed ejus tantum principium & medium, in finem vero nunquam. Verum nulla hic tergiversatione opus est; Quid enim obstat, quo minus adseratur, subtilissimos nerveos ramulos undiquaque per omnem muscularum ac tendinum ambitum dispergi, etiam oculorum acies ad corundem extremitates investigandas

gandas penetrare forte nequeat. Nec tamen, hoc concessō, quicquam lucrantur illi, qui nervorum in musculos ingressum ideo necessarium esse putant, quod per eos *corpus fluidissimum, tenuissimum, celerissimum*, i. e. *liquidum nerveum*, seu, ut vulgo adpellant, *spiritus animales* ad sensum & motum excitandum ingrediantur: Quia tota hac peroratione inanis tantum fabula luditur, ut alibi prolixe & ad nauseam usque à Magnif. D. Praefide inculcatum est.

§. XXVII.

Denique in *bistoria tendinis* id adhuc commemoratione dignum est, quod, solertissimo iterum *Ruyſchio* observante, musculus *cellulosa membrana* exterius undique cinctus atque circumdatus esse deprehendatur, quae cellulosa dispositio in eo omni modo necessaria erat, ut ventribus musculosis sese inflantibus, cedere posset: Ad tendines vero pertingens cellulosa esse desinit, quia, iis in actione constitutis, nulla notabilis mutatio observatur, sed, ut cingeret tendinem, ideo tantum necessarium erat, ut suo contineri loco firmius posset. An vero, quod Clar. *Boerhaave* in *Epistola Anatomica* ad Cel. *Ruyſchium* prescripta praetendit, simili delimitatur axun-
gia, quam & ibi dispositae cellulæ oleosae sive folli-
culi tales pararent & funderent, altioris indaginis
res est. Clar. *Ruyſchius* tamdiu saltē ea de re du-
bitat, quamdiu membranas istas CAVAS esse, non
folide prius fuerit demonstratum. Qua de re vide-
sis *Ruyſchii* epistolam responsoriam ad Anatomicam
Boerhaavii datam, quae utraque in operibus *Ruyſchianis*
reperitur.

§. XXVIII.

§. XXVIII.

Atque his omnibus, quae ad descriptionem *tendin*is generalem pertinere videbantur, ordine quidem, breviter tamen & succincte expositis; Nihil nunc supereft aliud, quam ut *usum*, quem oéconomiae animali praefstat, paucis adhuc exponamus. Consentunt autem in eo omnes, *tendinem* una cum musculo *motu voluntarii organo* sive *instrumentum esse*; Sunt enim hae partes tam absolute & immedia te in animae rationalis potestate, ut, quoties illa motum quendam in illis pro mero suo arbitrio imperat, is e vestigio & niectu oculi citius subsequatur; Idque vel partes & membra, quibus *tendines* adnec tuantur, *contrahendo* vel *extendendo*: Duplicem enim in hoc motus voluntarii organo deprehendimus motum, alterum *contraktionis*, alterum vero *extensi onis*. In illo membrum movendum, *tendini* adnexum versus eam ducitur partem, quae *tendini* quidem pariter adnexa, sed minus tamen mobilis est; Quo in statu musculi venter amplior, sed simul quoque brevior redditur: In hoc vero, nempe *extensionis* statu dum constitutum est membrum, tunc idem musculi medium, quod *ventrem* vocant, tenuius quidem, sed simul longius evadit: Ipse *tendo* vero, in actione, licet constitutus, nullam sensibilem sui mutationem patitur.

§. XXIX.

Hunc autem mechanisimum, hanc fabricam in musculo tendinibus utrinque instructo, ad dupli cem hunc motum praestandum, omnino necessari um esse, id evidentissimo esse potest argumento, quod

quod rupto, secto, imo vel compresso tantum vel alia ratione laeso hoc organo, motus statim vel omnino cessa^t vel insigniter saltem laedatur. In statu vero naturali & ordinario nulla alia impellente vel movente causa, praeter animam rationalem, opus est; Quae quippe pro nutu & arbitrio suo haec motuum instrumenta regit, dirigit, & finibus, quos intendit, adcommodat & adaptat.

§. XXX.

Proinde nodum in scirpo quaerunt vel inanem iudunt operam, qui in indaganda hujus intumescen^{tiae} musculi aetiologya nimium sunt negotiosi. Eximie mihi placuit ingenua *Bonni* confessio: Malle se propriam confiteri ignorantiam, quam aetiologyas incongruas adferre, vel conjecturis vanis lettori creare molestiam. Ita vero cum plerisque hujus farinae speculationibus comparatum est, ut altera semper altera absurdior sit, & simplici sua narratione taedium pariat. Sive enim motus iste contractionis musculi, quo venter ejus intumescit, & sub hoc statu fibrae illius decurtantur, per modum corrugationis, ut nonnullis placuisse videtur, vel, quae *Borelli* sententia est, per modum inflationis seu ebullitionis expansivae explicetur, sive cum *Willis* ex spirituum animalium, quos spirituoso-salinos esse statuit, & sanguinis nitro-sulphurei concursu per quandam quasi explosionem, sive potius cum *Mayowio* per modum effervescientiae, à sanguine salino-sulphureo cum spiritibus animalibus nitro-aëreis concurrente, muscularum contractionem fieri credamus, sive quamcunque demum aliam ejus actionis aetiologyam effingamus; utrobique ingentes sese offerunt difficultates, quas omnes operose removere vel prolixè confutare velle, vix operae valere pretium videtur.

D

XXXI.

Longe vero utilius versari in eo quis posset, si concinnandae speciali tendinum omnium historiae, qua quippe ars anatomica adhuc destituitur, quamque propterea inter desiderata Anatomica superius retulimus, manum admoveret. Sed sponte largimur, ad hanc spartam rite exornandam eum tantum aptum fore, cui frequens cadavera humana secandi obtingeret occasio. Non omnis autem spes decollavit, fore, ut iisdem ausibus eademque alacritate conscribendae completæ tendonum historiae quis se accingat, qua ligamentorum pleniorum descriptionem *Winslowius* haud ita pridem molitus est; Optarem vero votisque omnibus contendenter, ut diligenterissimum *Ruysebium* quis imitaretur, qui *Thesaura Anat.* IV. *Affer.* V. No. LXXXII. specimen quoddam five exemplar exhibuit, secundum quod tendines omnes, in corpore humano reperiundi, enumerari ac describi possent. Neque vero reformidandas sunt difficultates, quibus operosum tale negotium septum esse, non diffiteor. Eadem, si non majores, strenue superandas fuerunt in concinnanda *myologia*, suisque cuiilibet musculo tribuendis nominibus. Iisdem artificiis utendum est, quibus citra dubium *myologiae* conditores usi sunt. Petendae sunt tendonum denominationes à magnitudine, figura, situ, substantia, termino à quo & ad quem &c. Ita enim sponsor sum, omnes, quae objecerint sese, difficultates tandem superatas iri. Faxit DEUS,

ut voti nostri brevi compotes reddamur!



ULB Halle
007 662 939



3

WIP



Farbkarte #13

B.I.G.

Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black
Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black

8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Inches
Centimetres

1734, 1a
IATOMICO-PHYSIOLOGICA
INAUGURALIS
DE
INDINIS
TURA ET USU,
QUAM
LIANTE DEO,
CULTATIS MEDICAE
ONSENSU
SUB
RAESIDIO
IS MAGNIFICI
OTTOMARI
CLICKE,
PROFESSORIS PUBL.
TRACTUS LEBUS. ORDIN.
ORIS SUI MULTUM COLENDI,
TERIO MAJORI
JAR. ANNO MDCC XXXIV.
OQUE CONSuetis
PRO
DOCTORALI
DNEXIS JURIBUS, IMMUNI-
VILEGIIS MAJORUM MORE
BTINENDIS
orum examini exponet
BENJAMIN MANN,
ga-Silesius.
HILIPPI SCHWARTZII, Ac.R.Typ.