

1709.

Nicolaï, Daniel : De obligatione commendantis.

1710.

1. Bielpoldt, Ernestus Wilhelmus : Fodas inaequale.

2. Hesse, Zacharias : De pacto emendi et vendendi.

3^o, 6^o, Schmeid, Rinkulus Fridericus : De sepulturae
Inelegatione 3 Scapl. 1710 - 1736.

4. Skaricus, Thure : De pena conatus ad delinquen-
dum

1711.

1. Immerich, Georgius : De vulnere lethali.

2. Hesse, Zacharias : De origine et usu proclivis
actorum bona fides et stricti juris.

3. Litteratus, Michael : De phænotecis varioque
carundum non et abaru.

4. Schultz, Georgius : De immunitatis medicorum
a manibus.

1712.
Schultz, Georgius : De actione contra aerifera aut
aerulacionem

1783

1. Christens, Georg Christoph : De usu et abuso
medicinalium.

2. Olearius, I. Gallus : De renuntiatione perso-
rum.

3. Lahmey Reicholdus Fidescus : De presumptione mortis

4. Skarski, Petri : De legitima iuris Prudentia.

C. 41

ANNA

8

SUB AUSPICHS SUMMI NUMINIS
DISSERTATIONUM MEDICARUM
DE
CONNUBIO ASTRÆÆ
CUM APOLLINE,
CIRCA MEDICINAM FORENSEM,
SECUNDA, 1741,
DR.
VULNERE LETHALI
In genere
Bon einer tödlichen Wunde/
Quam
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO ac EXCELSISSIMO PRINCIPÆ ac DOMINO,
DOMINO FRIDERICO
WILHELMO,
REGNI PRUSSIAE, ELECTORATUS ET PROVIN-
CIARUM BRANDENBURGICARUM HÆRFDE, &c. &c. &c.
CONSENSU AMPLISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ
IN ACADEMIA PATRIA
Publico Eruditorum Examini submittunt
PRÆSES
GEORGIIUS Emmerich
Med. D. Prof. Ord. & Præt. Löebn.
Et Respondens
HENRICUS BERNHARDUS Hübner
Medic. Cand. & Physic. Rastenb.
IN AUDITORIO MAXIMO,
Horis Antemerid. Anno MDCCXI die Januar.
REGIOMONTI, Literis REUSNERIANIS.

ILLUSTRISSIMIS, GENEROSISSIMIS ET EXCELLENTISSIMIS
DOMINI CASIMIRO,
S.R.I. Comiti de Wartenberg,
Augustiss. Borussiæ Regis summo Regii Cu-
biculi Præfecto, Primo Status Ministro, Terrarum ex Arausio-
nensi Hæreditate ad August. Regem devularum omnium
Gubernatori Hæreditario, Cursuum Publicorum Generali
Hæreditarioque Magistro, Comiti Stabuli supremo,
Ordinis Aquilæ Nigræ Cancellario &
Equiti &c. &c.

DOMINO HENRICO RUTGERO
L. B. ab Ilgen,
Sacræ Reg. Majest. Pruss. Ministro Status
Intimo, Mindensis Ducatus Cancellario, Magnoque Aquilæ
Nigræ Ordini à Secretis &c. &c.
MARQVARDO LUDOVICO
L. B. à PRINZEN,

Sacræ Reg. Majest. Pruss. Ministro Status
Intimo, Supremo Rerum Feudalium Directori, Venerandi
Consistorii Præsidi, Regiæ Arcis Berolinensis Præfecto,
Borussici aliotumque illustrium Ordinum
Eqvini &c. &c.

Dominis ac Mæcenatibus suis Gratiissimis.

Ignoscite, Illusterrimi Domini,
Quod sub illustri Deorum connubio,
non splendida hic apparerur Coena,
sed sanguis sua offeratur Vena;

In sanguine Vita hominis.

Et sanguine litare Diis
ut sacrificium maxime sacrum

Dii ipsi permiserunt.

Aurea fatemur, Vobis, hoc tempore munera

Ebur, Thus, Oleumque debentur

Sed Dignitas Vesta.

Munera non admittit, sed distribuit ipsa,

Tum

Prussia nescit ebur, chartam pro thure reponit

Oleum mens fida ministrat;

Strena tamen sit humillima Crena,

lethali quidem truore tincta,

Non Xeniis aut Strenis, sed Nenii dives,

Ferali ac fatali vulnera saucia,

Dum Letho hastenus litayit Patria.

Jam vero per Dei gratiam convalecens

De letho laxa triumphat.

Altitonans enim ex altis Iehova

Respiciens tantam miseriariam

Remisit suam o quantam! misericordiam

Vulnus nostrum sanans insanabile.

Vos vero Tutesares tot Provinciarum Dii

Non parum lethale hoc Fatale moderati estis,

Dati SUPREMO terrarum nostrarum DOMINO

Profundam Regni calamitatem proposuistis,

Et de Medica ei manu praestanda consuluitis;

AUGU-

AUGUSTISSIMUS hinc gratiam profunde auxit,

De Victu egestate vicitis

De obsoniis Colonis

De Colonis amplissimis his terris prospexit.

Sic Regi Regnum

Patriam Patriæ Patri conservatis,

Et mortiferum fere ejus Vulnus
curastis, sanastis, consolidastis.

Pergite, Pergite

Permagni Regis ac Principis

Primi ac principes Ministri,

Lumen orbi communicare,

Orbem Consiliis ac Prudentia illustrare,

Regiones à Gallico Miasmate liberare,

Regnum ab omni lethaliitate vindicare.

Sic Mortalitas Vesta immortalis

Vita perennis evader,

Vivet enim post funera Virtus.

Ad hanc recurrere liceat

Per hunc & innumeros annorum numeros

Omnibus, Itividæ vulneribus pressis.

Inter eos sentiant Vos Clementes

Illusterrimorum Nominum Vestrorum

Perpetui Cultores, Devotissimi Clientes

de vulnere lethali

Disputantes.

Sacra

Dominum et Redemptorem nostrum Iesum Christum

Agno

De Vulnere Lethali in genere.

S. I.

¶

Rduum sanè negotium hic aggreditur Apollo, cum ad nutum sibi conjunctissimæ de Vulnere lethali sententiam ferre decernit; Ad assertum enim ejus plerumque aut mors aut vita insequitur ejus, de cuius luditur corio & cuius sanguis debet pro sanguine fundi. In nullo tamen arctius obliteratur connubium & ardentiùs expeti-tur consilium, quam circà hoc punctum, ut opera pretium fa-cturi simus, si accuratius hæc pensitemus; quamvis enim Astræa sibi soli relicta inconsulto Marito per Interpretes suos Mascal-dum, Carerium, Farinacium, Carpzovium, aliosque varias con-jecturas lethalitatis à tempore mortis mox in sequentis, ab in-strumento lidente, à publicorumore, à quantitate ac qualita-te vulneris presumptas proferat, & hinc lethalitatem inferre gestiat; mox tamen præsumptionibus his, in re tam arduâ, san-guinem humanum, si innocenter effusus fuerit, ad coelum cla-mantem, concernente, diffidit & posthabitis illis tanquam in-certis & insufficientibus, ad Apollinem ejusque genuinos filios confugit, horumque judicium expedit, ut ex Carpz, Prax, Crim. Part. I. quæst. 26. n. 19. ad 23. Mascal. de probat. lib. 2. Conclus. 1073. n. 6. Farinac. de Homic. Tit. 14. quæst. 127. part. 2. & part. 4. patet. quorum ultimus adductis variis sententiis de præsumptione lethalitatis ex tempore, concludit tandem part. 2. n. 50. sed ego sum contrariæ opinionis; hoc judicium potius ad Medicam artem quam ad legalem scientiam spectat. n. 51. Ergo Medicorum relatio præcipue attendenda. part. 4. n. 101. Regula sit, quod Medicorum relationi & judicio statuc super mortalitate vulneris & an vulneratus obierit ex vulnere illato, &c. Sed ad rem. Cum in antecedenti Dissert. de inspect.

Equivocæ ablatione Cadaver

III. 2

Cadaver, in genere von der Obduction locutis fuerimus, illa autem potissimum ob manifestandam ac deducendam lethalitatem vel illethalitatem Vulneris illati instituatur & experatur, hanc omnibus maxime & primò considerare & certis quæstionibus Doctrinam ejus in apricum deducere, ac casui antè tr. dico sub signo ☩ applicare, qualem eventum etiam hic habuerit, annexere placet. Fauxit Deus feliciter.

Quæritur Imo. id Ecquid per Vulnus hic intelligitur?

Resp. In strictiori significatione euidem Vulnus est solidus continui in parte molli ab instrumento acuto facta sine deperditione substantiali ut clari Bruno D. M. G. pag. 136. illud describit; contradistinguitur hinc ulceri, contusione & ruptura, quæ etiam solutiones sunt continui, sed istud à re corroidente cum deperditione substantia; illa ab instrumento obtuso citra externam rupturam, hæc autem à re ultra modum distenderet, quarum hæc cum fractura & carie, quæ etidem solutiones continui sunt, sed in parte dura, osse scilicet ac cartilagine, Chirurgiæ maximum constitutum Objectum & terè omne chirurgorum negotiorum absolvunt. Verum non ad estrictiæ sed in latiori significatione sumitur hic Vulneris græcè τραῦμα s. τραῦμα dicti etymon cum per illud omnis lachrymab. extirisco cum quadam violentia facta. continuatatem petrum solvens intelligatur, sive sit apertura; sive contusio, sive punction, sive plaga, sive fractura, sive distortio, sive alia vulneratio, & vel percussione vel ictu vel incisione vel casu sive cum sive absq; cruentatione contingat, sub resonatu enim crani, commotione etiam cerebri interdum nullus langvis promanat, mors tamen emahat. Percutio etidem Epigastri vel hypochondriorum nudâ manu mortem & absque vulnere & sanguine accersit, quæ ombia tamen sub homine vulneris, si de lethalitate eorum disquisitur, notanda veniunt.

S. III.

et vixit. Secundum. S. I. S. III. ratione interpolata est. Etiam
 Queritur. Quid per lethale intelligitur? Quid est
 et. Resp. Lethale grecè θάνατος est in genere id, quod le-
 thum s. mortem infert. Confunditur saepè cum insanibili,
 sed falso; non enim omne insanabile mortiferum vel lethale
 existit e. g. partes externe amputata, ut auris, nasus, digita sunt
 insanabiles, i. e. non possunt sanari s. restituiri, nisi fortun per
 chirurgiam Curtorum Taliadotii, quæ tamen non vera sed
 palliativa saltem curatio & ob adjunctas difficultates vix practi-
 cabilis est, idem censente Janckenio Chirurg. sect. 2. oper. 5. cap.
 p. 430. non tamen sunt lethales, i. e. mortem non latim infes-
 runt; sic fistula, sinus, ulceræ callum contrahentia, pliæsis cons-
 firmata, cancer exulceratus, hydrocephalus in veteratus sanationem re-
 spuunt, de ægris tamen vicinioribus confessim agitur. Sed longas sa-
 pe mors admicet moras. Dein nec omne, quod mortem in-
 fert, insanabile statim fuit, nisi quod absolute ac nece statim ope-
 riferunt ac lethale existit; in multis enim easib[us] incuria clu-
 rurgi, repugnancia agri, erroris astutium alaque vulnus effo-
 ciunt lethale, quod absque his sanabile fuisset, hinc per accidens
 saltem mortiferum factum. In Semeioticis igitur Sanabile &
 Insanabile ad prognostica signa, quæ ipsum Eventum designant,
 an ager sit evulsus nec ne pertinet. Ex illis vero signis, que
 tempus eventus determinant, an citò vel tarde sit. Infortunio
 æger, morbus ejusdem lethalis vel non lethalis huncupatur; ut
 adeo sub diversis generibus prædicata hæc contineantur, &
 signa sit in vivo adhuc homine, sed hic de Defuncto est quæstio.
 hoc de his. S. IV. S. V. S. VI. S. VII. S. VIII. S. IX.
 Utterius hic non omni, cuius pedissequa mors est, lethale
 si mortale est appellandum, ut communiter Vulgus, immo pruden-
 tiores, qui hoc in genere scientiarum non sunt versati, id volunt;
 sed id denunci lethale hic dicitur quod revera, per se, natura sua
 erit. Vulgus tale in genere F. 2. ale dicunt, seu potius a &

& ut tale insequentis mortis causa existit, hinc *καὶ οὐχ οὖν* lethale vocatur. Quapropter enata est distinctio in lethale
 1. per accidens, 2. ut plurimum 3. per se 4. simpliciter, absolute
 ac necessariò. Conf. Amman. Prax. vuln. leth. p. 35. *Per acci-
 dens lethale est id, quod curari potuisse, nisi hoc vel illud inter-
 venisset, quod tamen non esse essentiale isti laesionis fuit, sed acciden-
 tariè vel committendo vel omitendo advenit.* *Ut plurimum* s.
οὐδὲ τὸ πελῦ lethale est, quod saepius ex se male succedit, non
tamen semper aut tardius saltem perimit laesum. *Per se lethale*
audit, quod immediate hominem perimit, seu inter quod &
 mortem nulla alia causa intercedit. Hoc per se lethale saepius
 equiparatur & conjungitur cum necessariò s. simpliciter & ab-
 solutè lethali, sed perperam, ut Bohnius de Renunc. Vuln. p. 31,
 32. & de Offic. Medic. dupli part. 2. cap. 5. pag. 617. tradit; Cum
 absolutè & necessariò lethale equidem per se tale dici me-
 treatur, sed per se lethale non statim ex necessitate & ab-
 solutè lethale existat, hoc quippe definitur, quod sit id, quod
 omnem medelam effugiens semper brevi temporis spatio vitam
 adiunxit, & Medici ac chirurgi opem prorsus excludit.

Notandum verò, quod & id, quod ut plurimum lethale ab
 Autoribus vocatur ad lethale per se referatur, ut ex Bohnio loc.
 cit. p. 32. 145. Ammann. Prax. Vuln. leth. Dec. 1. Hist. 8. p. 116.
 & hist. 2. p. 40. Valentini Pand. Med. legal. part. 2. sect. 4. cas. 10.
 p. 432. constat; ubi facultas Medica Lips. ita decidit: Nos ex
 fundamentis artis statuimus, quod, ut in communī & plerumq;
 in arte nostrā Medicā, ita & hac in causā ab eo, quod *οὐδὲ τὸ*
πελῦ & ut plurimum ita sit, vel ita fieri experimur, universaliter
 argumentari deceat; non obstanto, quod è plurimis casibus
 quamvis præter omnem rationem manifestam, unus interdum
 aliter & felicius cedat, ac reliqui omnes, quoniam interdum à

naturā

naturā sunt miracula, à quibus tamen conclusio desumi nequit. Pari serē habet Zittmannus in Medic. Forens. Cent. 3. Cas. 43. p. 702. Und gilt des Advocati Einwenden allhier gar wenig oder nichts; nemlich es hätte der Medicus und Chirurgus, in dem attestato daß Vulnus nur utplurimum lethale genennet, dahero sic sīc nicht getrauet/ als experti in arte suā die lethalitatem hujus vulneris zu statuieren/ alldieweil die Vulnera, quæ utplurimum lethalia Veteribus dicebantur, unter die Vulnera actu & per se talia viliq; gerechnet werden. Quemadmodum enim alias de Legibus dicitur, eas ferri de casib; utpl. contingenti; bus & ab his regulam duci L. 3 seqq. ff. de LL. non attendendum ad id, quod raro contingit, sed quod communiter ex regulis & fundamentis artis sequi utplurimum solet. Hinc cum Astrææ &que ordinariā pœnā puniat inquisitos, quorum percussionses ab illis illatae vel per se, vel necessariō ac absolute, vel utplurimum lethales renunciantur, modò illæ causa proxima & immediata mortis in sequentis extiterint; præstaret itaque in renuntiationibus ab his terminis promiscue positis vel aliis similibus, cum Causidicis & Advocatis ansam saltem disceptrandi, dant, abstinere & in dijudicatione vulneris saltem terminum per se & per accidens lethale vel mortale retinere, ac an illo vel hoc modo Vulnus sese habuerit, testificari ac enunciare. In casibus tamen, qui mortem semper ac brevi secum vebunt, necessario aut absolute vel simpliciter lethale adjici posset. Quod Consilium & Apollo omnibus artis filiis impertit, antesignano clariss. Bohnio l. c. p. 32. cui Astrææ nepotes etiam ad stipulantur.

§. VI. Regulae pœnæ.

Quæritur III. Quodnam itaque Vulnus in genere lethale per se dici meretur.

Resp. In Renunciatione equidem non adeo attendendum, an Vulnus tale in genere lethale dicatur, sed potius ad

E 3

hoc

hoc individuale volvus, quod p̄e manib⁹ habet Renunciam⁹; circa quod versatur & de quo judicium ferre debet, an lethale siq⁹ nec ne, ipsi respiciendum est, nisi se & alios confundere, ac secundam altercandi materiam præbere velit Deponens; nullius enim partis corporis nostri vulnus in genere absolute lethale dici potest, sed pro diverso respectu & vario læsionis modo in hoc individuali subiecto taliter vel taliter lethale renunciari debet; hinc nec cordis nec cerebri nec ventriculi vulnera in genere sine omni respectu simpliciter & absolute lethalia æstimari ac dici debent, ni profundiora fuerint, cum superficialia ad mortem non tendant. Deinde nec autoritas venerandorum nostrorum in arte Patrum, Hippocratis, Galeni, Celsi, &c. aliorumve Neotericorum renunciatio pro regulâ lethality absoluta est statuenda, aut cœco consilio illis obtemperandum, quiaquam enim itē in maximam ex multis singularibus contractam tot seculorum habēant experientiam; an hoc vell illud: Vulnus frequentius ad vitam vel mortem terēndit, attamen solitario considerata experientia ista non sufficit ad soncūm hoc negotiū expediendum, quod cum sanguine est coniunctum, & circa quod preciosissimum hominis nimirū vita pericitatur. Potius itaq; ex ipsis recte rationis ac selepiade artis principiis, scientiā nim. physiā & anatomica fundamentum constans est ponendum & regulâ lethality sunt eruendæ, sec. quas vulnus lethale dicendum est vel minus, experientia postmodum in subiidium vocandā & autoritate confirmanda sunt ex ratione ac genuinis principiis enata.

§. VII.

Generalis itaque regula; ad ejus normam Vulnus in genere mortale dici meretur, & ex quā Specialis regula; de hoc vel illo vulnera judicandi, formari possunt, sic hæc: Quodcunq; Machinam corporis nostri hydraulico pneumaticam vel per se hoc

vel per consequens, vel mediatae, vel immediatè subvertit, ejus acco-
nomiam singulariter turbat, ut vel in momento, vel post aliquod
tempus tollatur & cui ruine subvenire quis nequit, illud morta-
le est & vel absolute ac simpliciter, vel per se lethale dicendum.
Minor propositio ex specialibus cunctis casibus est subsumenda,
imprimis ex specialissimo casu, qui tum temporis sub manu & in
questione est, formanda, ut Conclusio legitima fieri possit: Ergo
hoc vulnus, hæc percussio, hæc læsio est per se lethalis. Ritè
hinc omnia sunt perpendenda antecedentia, circumstantiæ,
consequentialia vulneris, ut subsumptio rectè inferatur, repeten-
da hic erunt, quæjam disput. anteced. de Inspect. in genere § 27.
& 34. diximus, pro circumstantiarum enim variatione lethalitas
renuncianda etiam variabit, de quibus tamen in sequenti que-
stione; Cum autem à parte læsa præcipua desumatur indica-
tio, si ad lethalitatem per se aut absolutè talem pervenire ve-
limus, hinc iustremus ipsas partes corporis nostri.

§. VIII.

Distribuuntur hæc sec. de cantata per antiquam divisio-
nem Senis nostri Cœi in Continentes, Contentas, ac Impetum
facientes; sub istis partes solidæ, ut cor, pulmo, ventriculus,
cutis, vasa &c. sub illis, fluidæ ut sanguis & humores, sub his autem
Spiritus, motores corporis & directores reeconomiaæ animalis
comprehenduntur. Singula singulatum rimanda & speciales
inde regula lethalitatis formandæ. Spirituosa corporis no-
stræ partes sunt portatores quasi animæ, ac vincula ejusdem cum
corpo, ipsamq; vitalitatem efficiunt; æthere autem hoc vitali
sublato, destruto, dissipato, & motus & vitalitas partium cessat.
Altera hinc regula si quodcumq; vulnus spiritus plane dissipat, vel
coagulat, ac influxum eorum tollit, motum intercipit, aut abrum-
pit, aut præcipuas eorum sedes destruit, illud per se lethale est ju-
dicandum. Locum hoc præcipue in venenato instrumento
factis

factis & Capitis vulneribus habet, ut pote in quo Spiritus generantur, conservantur, distribuantur, non tamen in omnibus partibus capitis & que lethale vulnera censendum, sed ubi præcipua sedes spirituum, ut circa cerebellum & principium nervorum, illic enim si laesio fuerit, omnis spes vitae decollat ac curandi possibilis cessat; sic apoplexia vulnera in sequens influxum spirituum sublatum, vel dissipatum innuens lethaliter vulnerati & ipsius mortis comes reperitur. Epilepsia etiam, licet non semper mortis prodromus, periculositatis tamen non levis indicium ex turbato maximè motu spirituum reperitur. Circà nucham inficta vulnera, ob nervorum dissensiones, ac spirituum turbationes, nunquam non lethalia observantur.

S.p. IX.

Porrò in sanguine consistere vitam, imò sativinem esse animam ipse sacer codex innuit Deuteron. c. 12. v. 26. Vitali itaque fluido hoc ultra modum profuso, vita quomodo consistere aut perennare potest? imò cum perennis ejusdem motus circularis ad vitam prorogandam pertineat, si iste inhibetur vulnera, aut sufflaminetur, aut planè tollatur, mortis mox in sequentis, hinc lethalitatis infallibile signum est; imò si paulatim modo effluat vitalis hic succus, & nullo modo succurrere eidem possumus, infallibilem itidem importabit lethalitatem; quamobrem. Tertia sit regula. Quod vulnera enormem sanguinis effusionem secum vehit, & vel cum impetu, vel paulatim eundem in loco inaccessibili, ubi nullo styptico, nulla deligatione, nullo remedio subvenire quis potest, emitit vel circularem ejus motum impedit, ac tollit; illud per se lethale vulnera est appellandum. Hinc Venæ & arteriæ earumque rami majores disiecti, vel licet parum disiecti, in profundo tamen ac minus accessibili loco siti, lethalitatem absolutam secum vehunt; arteriæ laesæ præter illud, hoc incommodum adhuc habent, quod ob continuum eorum pulsus ac motum

motum difficillimè coëant hinc difficillimè curentur, & sàpius
sint lethales.

§. X.

Solidæ tandem partes, cum ad unum omnes spiritibus &
sangvine gaudeant, hinc ex minori vel majori profusione aut
turbatione eorum, & harum (solidarum partium) lethalitas erit
dimetienda; Attamen prout etiam in se considerantur, certis
fibris ac staminibus gaudent, & principales ac integrantes ma-
chine nostræ Vitalis partes constituunt, ac certa organa
eidem præbent, plus minus lethalitatem absolutam secum ve-
hunt. *Quarta itaq. regula sit.* Quodcunq; vulnus partem corpo-
ris nostræ ad vitam per quām necessariam profundè lædit, ejusq;
actionem impedit actollit, ut totum inde periculum vitæ incur-
rat, per se lethale est judicandum. Hinc Cordis, Cerebri, Ven-
triculi, Epatis, Lienis, Vesicæ, nervorum insignium & plexuum
corundem &c, præsertim si actiones & usus eorum inhibeantur
vel tollantur, vulnera per se mortalia habentur. Hippocrates
hinc & aphor. 18. dicit. Vesicâ pertusâ aut cerebro, corde, dia-
phragmate, tenui intestino, ventriculo, hepate, mortiferum:
Quæ tamen cum grano salis & distinctione sunt assumenta, nec
ita simpliciter intelligenda, cum superficiales in dictis partibus
læsiones tantum non importent, nec ejusdem commatis sint
cum profundis; imò in ipsis partibus, speciales earum partes sint
considerandæ ac distinguendæ ut in diaphragmate pars carnosa
& nervosa, in cerebro medullaris ac corticalis, in ventriculo
oristica, fundus, aut intermediae partes &c.

§. XI.

Quæritur IV. Quænam Circumstantia porrò ad per se
lethale pertinent, vel plus minus lethale efficiunt vulnus.

Resp. Circumstantia hæc sunt 1. Vulneris Quantitas, Qua-
litas, Figura, 2. Partis læsæ Textura, Situs, Usus, 3. Vulnerati Ætas,
Naturalis dispositio corporis, Morbi ejus antecedentes & præ-
sentes,

G

fentes, ac tandem supervenientia Symptōmata. Hac omnia periculositatem variant, & ceteris paribus lethalitatem p̄ se talem efficiunt. Ratione quantitatis, Per magnum vulnus secundum triām dimensionem, pr̄sertim si per transversum discessā fuerint fibræ, sēp̄ius morte est declarandum; è contrario omnia superficialia vulnera etiam in paucibus mobilibus e. g. cerebro, epate, liene, pulmonibus, ventriculo, imo ipso corde non lethalia, nisi aliud adsit; Ex sola magnitudine tamen lethalitatem non adstruunt Medici, vid. Zach. L. 5. Tit. 2. qvæst. 6. n. 13. Parva item vulnera s. angusta potius, pr̄sertim si profunda fuerint, & quod commixtè manus Medici devenire & ea dilatare nequit, sunt lethalia ut: Thoracis vel abdominalis perforationes profundæ, tortuose, punctum factæ; Cerebri fistulae minores latentes, item contrahiturae. Sed licet angusta, si dilatari possent secus judicandum. Anno m̄cviij. anno v. capitulo. i. libro. r. m̄cviij. m̄cviij. anno v. capitulo. XII. i. ministrorum. anno m̄cviij.
 Ratione qualitatis, si contusione ac dilaceratione facta, pejora semper punctum vel incisum inflictis; Scopotorum hinc vulnera, cum globis suis rotundis, pejus angulis, constundant, ac dilacerent obvias partes, ac citò inflammationem exquisitam pariant, nunquam non fere lethalia deprehenduntur. Venenata si fuerint instrumenta dædencia, e. g. gladius vel globus plumbeus venenatus, vel sagittæ intoxicatae, per se lethale præstant vulnus; Venenum enim ejusmodi imminutæ sanguini communicatum vehementius in illum agit & vita insidias struit, quam si per os cōmunicatum fuerit, hic enim quodammodo alteratur ac involvitur per pituitam in ventriculo, & intestinis rep̄ibilem: id quoq; multis experimentis in animalibus evicit Franc. Rhedi nobilis ille Florentinus in Tract. de Viperis. Ratione figure Aristoteles jam rorunda, orbicularia vulnera periculosiora alii censuit, ratione ex geometricis peccatis, cum latera longius à centro distent, difficultius hinc eocant

D

&

51

& difficulter carentur; hæc observatio autem de figurâ pertinet potius ad signum prognosticum in vivo homine vulneratorum instituendum, quam ad dignotionem lethalitatis in trucidatoꝝ. Eliminari hinc posset figura Vulneris, cum ad lethaliatem simplicem pârum contribuat, ni Autores hoc reduxissent.

S. XIII.

Texturae partis ratione. Nervearum, membranarum tendinosarum partium vulnerationes periculosiores multo sunt musculosis s. carneis fibris præditis, imo illæ cum curari non facile possint, & ob adjuncta pessima symptomata simplicem saepè lethalitatē faciunt. Diaphragmatis hinc læsio in parte nerveâ lethalis, in parte musculosa nō ita semper judicatur. Vesica in collo, carneis fibris prædictis, læsa saepè curatur nec lethalis, quoad membranarum partem non ita, sed lethalis dissectio censente Hippocrate 6. aph. 18. *Ratione situs vulnera*, ubi medela applicari vel manus Medici pertingere nequit & hinc nec consuet nec deligari, nec debite tractari possunt vulnera, sunt per se lethalia; Ex hac ratione intestinorum, viscerum, vasorum interiorum vulnera plerumq; per se lethalia. Ob situm incongruum etiam labia vulneris adduci, aut obturari ob dilacerationem nequeunt, hinc etiam vasa sanguifera externa majora ut jugularia, axillaria, crudaria amputata mortem inferunt, si alio in corpus penetrando ibi deligari nequeant. Porro si locus vulneris ab ditis fuerit, quo oculus hominis vel manus non pertingit, licet externe nulla vulneratio in oculos incurrat, si inde moritur percussus, vñlus est per se lethale appellandum. e.g. non læso externè crânio interne vasa possunt rumpi & ob sanguinem patre sanguini b. crânio læsus emori, vid. Zachiam. L. 5. tit. 2. quæst. 10. n. 3. 4. de vulnera ab iq; sanguine. *Ratione usus omnij maximè lethalia redduntur vulnera*, si partis cuiusdam nobilis ad vitam simpliciter necessarii usus &

actio tollatur, hinc principes corporis nostri partes, cor, pulmo, diaphragma, ventriculus si sauciata fuerint, adeo incurabiles ac nunquam non ferè lethales deprehenduntur earum lassiones, cum usus & actio nobilissima mox tollatur, tota hinc economia corporis insigniter turbetur ac planè tandem pessundetur.

§. XIV.

Quæritur V. Sed num etiam coeteræ circumstantiae, quæ saltem certæ conditiones subjecti vulnerati sunt, & à vulnerante non præveniunt, ut ætas, dispositio naturalis vel morbos corporis, aut etiam accidentia quædam ut: Affectus animi, vel adventientia post vulnerum symptomata ad lethalitatem per se contribuunt, & nonne potius illam per accidens faciunt?

• Resp. Non tollunt, nec per accidens efficiunt, sed potius augent lethalitatem per se talem, eandemque citius accersunt. Cum enim lethalitas non quæratur, aut indagetur in subjecto generali, sed in speciali, potius individuali, hoc vel isto, Cajo aut Sempronio ut §. 6. diximus, hinc si Causus lethaliter vulneret nihil obstat, nec vulnerantem excusabit; quod infans fuerit, vel individualem conditionem habuerit, quæ eum disposerit, ut filius ad mortem lædi potuerit; auget potius lethalitatem, quia illa conditio concurrit ad immediatam mortis causam. Valet hic illud, quod alias Juris Consulti de contractu, ex L. qui cum alio 19. ff. d. reg. jur. dicunt: Qui cum alio contrahit, non est vel non debet esse ignarus conditionis ejus. Eodem modo, qui percutit infantem, vel senē vel debilem, scire debet, se ejusmodi subjectū ferire vel vulnerare, quod ex hoc vultur, citius perire potest, præsertim cum in re illicita sit constitutus percutiens, omnem eventum etiam voluisse censemur, ex tali actu illico provenientem. Hinc ratione ætatis, si percussus fuerit infans, aut puer tenerioris texturæ, ob partium corporis ejus teneri-

Q. 15.

teneritatem, mollietatem & minorem resistentiam externis violentiis lethalitas per se, non per accidens infertur, licet forsitan ab ejusmodi vulnero homo consistentioris atatis non fuisset mortuus. Sic & in senili atate ipsum senium lethalitati nihil derogabit, cum hoc individualis sit conditio istius subjecti, hinc si subjectum ipsum per se lethaliter vulneratum fuerit, conditio illa lethalitatem minus tamē non efficiat. *Nec dispositio corporis nativa* e. g. si forsitan cranium tenerimae ac extraordinarie sit constitutionis, aut viscus aliquod alio, quam naturaliter solet, loco situm ibique lassum fuerit, cuius exemplum admirandum in sicario ex Rioloano Cattierius obs. 17, refert in obs. Borel: à lethalitate absolvit. *Nec morbosus status hominis* vulnus, per se lethale sub inspectione repertum, non lethale reddit, hic enim acceleravit terminū mortis, non effecit. Varia quæ hic objici ac in medium afferri possent, vid. Bohn. I. cit. p. 95. & seqq. Ait in vulnero salutari s. non lethali mors in corpore morbo adveniens ex culpā vulneris primariā evenisse, dicenda non est. sec. Zachiam quæst. Med. Leg. consil. 55. n. 10. p. m. 105. Affectus animi vehementiores ut ira, terror &c. si accesserint, in vulnero per se lethali reperto, ejus lethalitati nihil derogant, in vulnero autem non lethali, per accidens lethale id reddunt; Vulneri item dubia lethalitatis absolutam lethalitatem non inferunt, cum non vulneratio vel percussio, sed insequens pathema animi vehementes, immediata mortis causa extiterit. Conf. Acta Hassiens. Medica vol. I. p. 86. In dubio etiam mitior sententia sit amplectenda.

§. XV.

Symptomata quod attinet, ex syndrome eorum & pluralitate saepius in vivo homine lethalitatem concludimus, uti vulnus, si destituatur gravioribus symptomatibus non lethale esse judicamus. Sed si de symptomatibus vulneri supervenientibus

G 3

sermo

fermō est, & vulneratus fuerit mortuus, magna dissensiones ori-
 ri solent, rām inter Astrææ Patronos quam Apollinis filios, an-
 non ex symptomatibus potius quam ex vulnere perierit ægrotus;
 Benè autem hīc distingvenda erunt symptomata cum Boh-
 enio i.e. pñz. Triplicis scil. generis illa erunt. Quædam à vulnere
 ipso & parte lñslæ immediate proveniunt, hinc inseparabilis ferē
 & vulneribus ejusmodi propriissima sunt e. g. Sopor, Epilepsia,
 Delirium, Stertor, sensuum torpor &c. vulneribus capitis; Vo-
 mitus, singultus, nausea, Ventriculi lñsionibus; quanquam
 tum capitis tñm ventriculi vulneribus communia sæpius adsint
 symptomata ut vomitus biliosi, motus convulsivi, deliria &c. ob-
 consensum nervorum ex pari 6to oriundorum; illa sympto-
 mata, præsertim si cum vulnere adveniant, & ad extreñum vitæ
 halitum perdurent, getuinae vulneris istius sunt filiae & ejusdem
 lethalitys capacia, hinc æq; lethalia judicantur, uti causa eorum
 vulnera ipsa. Quædam symptomata raro obveniunt vulnere,
 & ferē nihil commercii cum eo habent, sed equidem à vulnere
 non ex vulnere deveniunt i. e. post vulnus quidam accidunt, sed
 ex alia causa sibi ipsis propriæ ortum trahunt ut: si vulneri capi-
 tis superveniat gangræna in pede, dat vesicae vulneratae pleuri-
 tis, vel tussis cruenta, aut vulneri abdominalis, apoplexia. Ex ejus-
 modi symptomatibus si moriatur æger, ex vulneré non disces-
 fisæ dicendum, nec lethality illi affingenda. Tandem quæ-
 dam sunt symptomata, quæ non minus ex vulnerib; quam ex aliis
 adventitiis causis oriri possunt, hæc sane maximam in renunci-
 ando periunt difficultatem. Media, quæ hac de sollicitum ex-
 tricare possunt, relegas in Bohem. de renunc. vuln. p. 113. 123. &
 126. Optimæ scil. judicio hīc opus est, & multijugæ experien-
 tiæ, nec generalioribus regulis sese inclusi patitur renunciatio-
 nalis. §. XVI.
 ferē

§. XVI.

Quæritur Vtio. Sed nonne Circumstantiae à telo lethifero, à tempore mortis, vel symptomatum petita, &c. ad lethalitatem per se tales faciunt? Iuv in Resp. Incumbit equidem Medico & de his ex Adstantibus querere, instrumentum lædens oculis usurpare, tempus læsionis, insequentium symptomatum imò mortis in dagare, vulnerisque externam figuram considerare, nullum tamen horum ad absolutam lethalitatem necessariò inferendam confert. Præsumptio equidem est, quod gladio acuto aut clavā vel ligno vel baculo gratidiori gravior plaga possit judicis; sed potest etiam levis percussio saltē fieri secundum vires & impetum percussoris, ut tantopere non vulneretur percussus, nedum ad lethalitatem usque; hinc ex solo instrumento lædente non desumitur argumentum lethalitatis per se, sed ex inspectione demum illud innotescer, haec autem si negligatur in ancipiū certè relinquitur, quo usque instrumentum lædens penetraverit, aut quam partem internatū læserit. Telum hinc lethiferum certi quid in lethalitate determinare non potest, quemadmodum ex instrumento non lædente habito, non statim quis argumentari potest ad lethale per accidens e. g. si sola manu alterius caput quis feriat, ut commotio cerebri lethalis inde sequatur, aut si percussione circa regionem epigastrii, præsertim superioris oris ventriculi asphyxia, respirationis interceptio, mox mors ipsa insequatur, ut plurima id demonstrant exempla. Item si quis ferulā vel parvo bacillo caput tenuerrimæ constitutionis ejusdam feriat ut in fragmenta secedat ac lethaliter vulnereatur, aut si forsitan alter Midas Cratensis, qui bovem uno ielu trucidare potuit, alium sola manu pessundet, vel si Simson Judic. cap. 15. vers. 15. maxillā asini erat mille Philistæos internecioni dedit,

dedit, ecquis illos per accidens lethales accepisse plagas sustine-re vellet. Ab instrumento igitur, alias non lethifero ad lethale per accidens concludere non licet, cum post ejusmodi vulne-rationes ex inspectione lethalitatem per se sapissimè deprehen-damus. An autem inquisiti, qui per se lethale effecerunt vul-nus instrumento non lethifero, ordinariā statim poenā punien-di sint, nostrum non est inquirere, sed Judici relinquendum.

§. XVII.

Deinde ex Tempore mox in sequentis mortis lethalitatem inferre conantur plurimi celeberrimorum J Ctorum, ut Carpz. Prax. Crim. part. 1. quæst. 26. n. 19. Mascard. de probat. Conclus. 1079. n. 5. Brunnemann. in Procesu Crimin. Inquis. cap. 7. n. 20. Feltmann. de cadav. inspic. c. 61. thes. 7. Stryk. de Jure sensuum Diss. 1. c. 3. n. 23. Oldekop. contrà Carpzov. Decad. 1. quæst. 8. n. 5. Naturam enim ipsam per breve temporis spatium ex vul-nere eum mortuum demonstrare ajunt. In ipso tamen termi-no constituendo admodum inter se dissentunt; nonnulli enim duros vel tres dies, quidam octo, decem, alii quadraginta dies Criticos lethalitatis constituant, alii ad aliquot menses, imo an-num, triennium terminum lethalitatis extendunt. Ut videre est ex Farinac. quæst. 127. n. 35. & cœt. Ayrer. de homic. part. 2. n. 52. Boerius Decis. 323. n. 18. Clas. ad C. C. art. 147. Carpz. l. c. n. 19. Sed dissensione hac ipsi Papiniani hi ac Ulpiani, quan-tū huic indicato à tempore petito pro lethalitate vulneris tribui possit, patefaciunt, præsertim cum ad judicium Medicorum ta-men recurrente opus habeant; an ex Inspectione Vulnus lethale repertum sit, nec ne; Ex solâ ergo brevitate temporis præsum-pcio non probatio luce clarior deducitur arg. L. fin. C. de Prob. Quemadmodum ex tarditate mortis non statim concludi pos-est: vulnus non fuisse lethale; poslunt enim quædam internæ in

in vulnero per se lethali, v. g. particula pinguedinis se insinuans in foramen vasis lethaliter laeti, vel ventriculi portio irrumperet in Diaphragma sauciaturum, ipsum tempus mortis remorari, quibus remotis naturam vietas dare manus oportet, ut in contusione transversa cranii etiam non afferetur sed differtur; saltem lethum. Confer. Bohn, l. c. p. 143. Wedel. Disp. de fundam. leth. vuln. §. 37. p. 23. Quodsi tamen istum factum æger moriatur si in punto lesionis decedat, maxima quidem præsumptio, non tamen plenaria probatio lethalitatis absolutæ vulneris est, hæc enim non absque inspectione & exploratione conditionis Vulneris hieri potest, cum exempla dentur, quod quis in continentia a vulnero i. e. post vulnus obierit, non tamen ex-vulnero si propter Vulnerum decesserit, ut aliquot Casibus in Diss. præced. de Inspect. §. 15. p. 13. probavimus. Polypus enim cordis vel alias latens morbus, ac plane corrupta dispositio corporis mortem causari potest, vulnero existente exiguo ac illethaliter. Ex celeritate hinc vel tarditate mortis certi quid de lethalitate absolute pronunciari nequit. Ad stipulante nobis clariss. Bohnio de renunc. l. c. p. 138. 143. Schœppero Antecess. in Acad. Rostoch. celeberr. in Diss. de haemorrh. Vulnerat. c. 2. pag. 34. n. 33. aliusque. Néc symptoma vulneratum mox in sequentia apodicticè quid concludunt de lethalitate vulneris ut §. 17. diximus cum ex alia causa originem trahere possint, non præcisè ex vulnero; quodsi autem trahum, tunc perinde est, dicat quis ex vulnero vulneratum vel ex symptomatibus mortuum esse. Tandem si Medicus & chirurgus omnia fecerint, quæ ex lege & præscripto artis facere debent, vulnusque fuerit dubium, ac insequatur mors, Medentes sunt excusandi, sed vulnus lethalitatis per se incusandum.

§. XVIII. Quæritur VIImo. Quodnam vulnus est illethaliter, quodnam per accidentem lethale vocandum? Hoc est. n. 33. resp.

resp. Certe & in vulneris per accidens lethalis renunciatione cautum esse oportet Medicum, cum facile reum mortis revera talem attestato suo liberare possit à promerita vindicta, & hinc terram commaculare sanguine ad cœ um clamante non vindicato; generalis enim regula inter Astræa Sacerdotes est: Quoties vulnus ex accidenti lethale est factum, toties homicida pœnâ ordinariâ, i. e. capitî suppicio, non tenetur. Vulnus ille lethale autem censetur id, quod oeconomiam corporis humani singulariter, ad interitum totius non turbat, sed ex quo semper ferè evadit vulneratus, quodsi tamen non evadit, ex aliâ causâ per accidens id factum, hinc *Vulnus per accidens lethale* dicitur, si non ex naturâ ac qualitate vulneris per se mors obveniat vulnerato, sed ex aliis intermodiis ac adventitiis causis, Conf. §. 4. hujus dissert. Quod celeberr. D. Major Prof Kilon. quondam famigeratiss. in Diss. de Moribundorum Regimine quæst. 4. p. 18. sequentem in modum exponit: Per accidens lethale vocatur & Reum ab Ordinariâ liberat, si ob defectum necessarium, aut interventum rei accidentiarie vulnus supervenit, ita ut curatio, quæ cæteroquin desperanda haud existisset, secundariò magis, quam ex primariâ agendi ratione redatur irrita e. g. Medici vel chirurgi periti absentia; Error adstantium vel ministrantium; Defectus conclavis comodi, & culturæ reliquæ, illuc pertinentis; præsidia non congrue parata aut adhibita, rerum ex vulnero extrahendarum intermissio, vel tentata quidem, sed impossibilis; maximè ægri ipsius inobedientia, impatientia ac intemperantia. Ex his igitur, si moriatur æger, non ex vulnero perse, sed ex accidenti, moritur Vulneratus, neq; vulnerator homicida tunc est dicendus, quod vel ipse fæcer codex per sanam consequentiam innuere videtur Numeri cap. 35. v. 16. 17. Würft er ihn mit einem Stein, daß er davon stirbt, so ist er ein Totschläger und soll des Todes sterben: quodsi autem inde davon i. e. ex lapidis jactu propriè non moritur, sed ex

ex alio interveniente, per consequens nec jactus lethalis, nec
projiciens homicida dicendus.

59

Per accidens lethale dijudicatur etiam vulnus, si vulnera-
tus accipit plagam in loco ab hominibus remoto, ut remedium
eisdem adhiberi non possit, nec præsto sit, qui opem ferat, san-
gvinem sicut & loco calido inferat; sicque moriatur æger, quod si
autem postea sub inspectione per leac absolute lethale fuerit in-
ventum vulnus, isto pacto saltæ mors accelerata non facta. We-
del.de fundam. leth. vuln. §.36. p.22. s. a. in continentia decedit, de-
fectus illi non attendendi sed per se lethalis est vulneratio. Exer-
cet hoc equidem quam maximè Medicorum ingenia, an vul-
nus, si in loco solitario inflictum, vel ob absentiam Medicis lethale
factum, vel si trepanum atque cura non omni chirurgo no-
ta omisla fuerit, per le vel per accidens lethale sit nominandum.
Sed cum lethalitas hic non propriè ex vulnere, sed ex defectu de-
bita curæ advenit, ad lethalitatem per accidens talem, ejusmodi
circumstantiaz erunt referenda, uti egregiè Facultas Medica Hal-
ensis die 3. April. Anno 1695. respondit: Das Haupt-Werk
absolutæ lethalitatis vulnerum besteht eigentlich darin, daß die
Wunde oder deren unumgänglicher oder unmittelbarer Effect
als Hæmorrhagia oder interceptio usus indisponibilis organi vi-
talis oder beydes durch keine menschliche Kunst oder Mittel zu
hindern oder zu rettuzwigen, und wird dabey zu fordern supponi-
ret, wenn auch gleich würdig solche Mittel zur Gnige verhan-
den wären, so sie nun bey ein oder andern Patienten/
nicht zur Hand (e. g. Trepanum, Stypticum, Chirurgus,
Medicina) wird solche Absatz vernünftig pro re for-
tuita & accidental geachtet und einsolglich dgs Vulnus
per accidens lethale genemmet, dergleichen Exempel ein Vul-
nus arteriaz ad carpum seyn kan, welches per absentiam oder
ignorantiam chirurgi mehr als einmahl hæmorrhagiam lethali-

H z

lem

Iem nach sich gezogen/ da es doch von sich selbsten von solcher Consideration nicht ist. Conf. cit. Dissert. de Hæmorrhag. Vulnerat. cap. 3. p. 125. ubi & capit. 4. n. 58. & le qq. pag. 141. ad finem usque vulnera per accidentis lethalia recensentur, & quidem ratione vulnerati, si debito tempore vulnerus deligari non curaverit, si Medico imperito se commiserit, si deligationes rescindat, si aeri nocenti se commiserit, si quieti se non dederit, si medicamentis uti noluerit, si cibo vel pôtu abstineat, velutatur prohibito vel nimio, si Iræ vel Veneri sese dederit, si in cachinnos solitus fuerit; Dein & culpâ adstantium, immo Medici vel chirurgi vulnerus per accidentis lethale reddi poterit, si non omnia fecerint, quæ facere debuissent. Hæc omnia aliquot exemplis dilucidata ibidem videri possunt.

§. XX.

In nostro superiori pag. 33. adducto Casu' recentis veris circumstantiis ipsius speciei facti ac modi Inspect' onis legaliter factæ proposuitimus primò rationes dubitandi, ex quibus vulnerus per se fuisse lethale prasumi potuisset, unde etiam Chirurgus adstrans absolute lethalem fuisse hanc percussionem iudicabat sec. binia sua oblata attestata sub signo C & F hic imp' essa, quorum prius lunæ instar variabile in specie facti, altero herculeo Martis instar emendare voluit, sed infelici successu, eum de illis, quæ ultra captum ejus erant, dijudicare praluniebat, Irritis hinc redditis per Mercurium sub signo ejus attestatis illis, Jovis tandem seu Facultatis Medicæ accedebat sententia decretoria quam in sequenti dissert. adducemus quæ sententia cadebat, & ne ultrà novaculum saperet, demonstrabatur eidem. Deinde refutavimus illas rationes dubitandi, cum 1. ex temporis brevitate sec. quæst. 6. §. 19. dissert. hujus præcisè lethalitas absolute desumi nequeat 2. Omnes Læsiones sub n. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. per se lethales non extiterint, uti ex seqq. Dissert. de vulnera lethali capit' patebit, 3. symptomata anteverti potuissent,

si in

Si in tempore debita adhibita fuisset cura secundum quæst. 7. §. 18. Tantum temptationes concludendi adduximus: 1. Ex absentia symptomatum graviorum ipsa lesionis die sec. §. 15. 2. Ex bona Constitutione ipsius vulnerati ac habitudine ejus ad remedia applicanda. 3. Ex ægri inobedientia ac ineuria. 4. Ex deligatione omissa. 5. Ex defectu loci congrui & concavis calidioris. 6. Ex tempestiva cura neglecta sec. quæst. 7. §. 18. & tandem 7. Ex partibus principalioribus capitis illatis; & statim ex cunctis adductis summe periculosa quidem fuisse contusionem capitis, quod ex subseq. dissert. quæst. 2. innotescet, sed idem fuisse non habuisse exitum, quia maximè accessere Vulnerati error est; hinc si errores hi non commissi fuissent, virtus hoc adhuc curari potuisset, quod in sequenti responso Facultatis confirmatum fuit.

COROLLARIA

de Contagio Pestis.

1. Et Contagium ad Medicinam Forensem pertinet.
2. Hinc tot quæstiones à Jurisperitus ac Politicis de eo propositæ, à Medicis enodata in Scriptis Medico-forensibus reperiuntur.
3. Pestis à peste variat, ac raro maxime in ea observatur.
4. Ex aere infecto rariissime Pestis, interim ex aere infecto attrahuntur.
5. Ex solis symptomatis internis presumi, non concludi firmiter potest infecatio corporis, nisi externa sensualis dignotio bubonum, carbunculorum aut petechiarum accesserit.
6. Verum antidotum pestis nondum repertum, sed optima præservatio per Custodiariam seu separationem.



Merlich war anfänglich am Vordertheil des
Haupts auf der rechten Seiten eine kreutzweise
ge incision, so Tages vorhero nebst der Trepa-
nirung so durch einen Privilegirten in beysein Plen.
Tit. Herrn N. N. Phil. & Med. D. P. P. verrichtet
zu sehen / unter wehrender Operation auch der
Patient gestorben / und war das Trepahiren so
verrichtet / daß es nur die prim Tabell Craniis durch-
 gegangen / als das Haupt tempè ut pars maximè offensa visitaret, und
die Haut ab separaret worden / ist der Musculus temporalis in latere
dextra wo der Schlag am grössten am Haupt gesehen / sehr zer-
quetschet und grosse Contusion mit vielem geronnenen Blut zu se-
hen gewesen / dabei auch die arteria temporalis, nebst denen an-
dern Blut-Gefassen zersprungen und beschädigt gewesen / und wie
gedacht viel extravasites Gebliste / so bis durch die Ohren gedrun-
gen und tieff nach dem Auge und Backe zu zubemerken war. Nach-
dem man das Cræcum besehen und abgenommen / haben wir also-
halb eine grosse Fractura Craniel an dem Osse Frontis unter dem Ol-
se temporali seitwerts nebst 4. unterschiedenen fissuren / davon die
eine so lang und groß daß sie über die suturam Coronalem ge-
gangen / wie aus beyliegender Figur zu sehen / die fractura craniel so
bis auf die Orbitam Oculi, eines kleinen Fingers breit und
halb so lang abgesprungen und abgespalten depressiret die Me-
ninges und das Cerebrum sehr. Doch konte man keine ledirung
oder Durchschneidung des Häuleins des Gehirns bemerkeln / aus-
ser daß sich extravasites Gebliste zwischen dem Cræco und Cere-
bro tieff hinunter gesetzet / welches die Meninges ja selbsten die sub-
stantz Cerebri wierwohl nicht tieff doch merlich angegriffen und pu-
trificiet. An bemerktem Ort der Fracturæ und weiter hin an der
lincken Seiten des Haupt bemerkete man auch einen Schlag / so
doch nicht viel zu bedeuten. Es war aber bis auch unter dem Cra-
neo auf der durâ Mater geronnen Bluteines halben Schillings groß
zu sehen / die Substantz cerebri an sich selbsten war wie bey gesunden
Menschen gesund und schön anzusehen / außer daß sich in denen
Cavi-

63

Gavitätēn und ventriculis cerebri eine häufige lympha befunden / so
ohn zweifel von der grossen Dränung/ Erschütterung und Zerstreu-
gung der subtīlen Gefäße herrührende sich dahin gesetzt/ an den üb-
rigen euterlichen Theilen des Leibes war unter dem Kinn und Hals
se einige Streiche/ so aber nur durch die Haut gegangen/ und was
blau unterlauffen/ am Rücken und denen Seiten war die Haut
über und über blau unterlauffen/ und an dem Scroto gleichfalls/ an
der linken Hand war die obere Ohrhre oder radus magus sinistram
entzwey geschlagen/ daß man die Nöhre ganz zerschmettert befunden
den/ an den innwendigen Theilen des Leibes und visceribus war nichts
schad oder mangelhaftes oder ungesundes zu spüren noch zu sehen.
Aus diesem nun was an dem endselten Körper observirret und be-
funden worden/ ist durchaus zu schließen/ daß dessen Genesung
nicht möglich zu restabilicen gewesen/ und dannenhero der unfehlbar-
re Tod erfolgen müssen. Denn 1. da am Schlaff des Hauptes
der sehr gewaltige Schlag/ und durch denselben eine starke und
große Verquetschung/ Dränung und Versehrung der Schlaff
Puls und Blut-Aldern und andern Theile geschehen/ ist solches
schon sufficiant gewesen/ ihm den Tod zu verursachen. Da über
dieses noch ztes die grosse fractura Craniit nebst dem dabey befind-
lichen 4. fissuren Craniii gefunden/ welche an diesem Ort des Schlaf-
ses gleichfalls tödtlich/ hat zens das häufig gesamlete und extra-
vazante und geronnene Geblüthe/ so nicht allein von oben/ sondern
auch ganz in dem untersten Theile des Cerebri coagularet gefunden/
welches durch kein Trepapire/ welches an dem Ort nicht füglich
appliciret werden könnte/ heraus zu bringen nicht möglichen wäre
gewesen/ und nichts anders als eine baldige putrefactione darauf er-
folget/ ja so ein Klumpen Blutt hat dem Gehirn die behördige pul-
sirung und Bewegung gehemmet/ die behördigen actiones und Ab-
scheidungen in dem Gehirn gehindert/ und durch Verlezung sol-
cher principal Blutgefäßen der alimentation beraubet worden/ wo-
durch denn nichts anders als der Tod erfolgen müssen/ welches
wir hiemit der Wahrheit gemäß attestiren wollen. Königsberg den
7. Januarii Anno 1706.

N. N. Chirurgus

An-

645

Sign. A. Præmissis General.

Mäßig war es selig oben am Vordertheil des Hauptes
auf der rechten Seiten an der suturā und osse Coronali
eine Kreuz-weise incisio oder Durchschneidung der
Haut so Tages vorher durch einen Rahmens Hecken-
dorff nebst der Trepanation verrichtet worden zu schen-

Es war aber daß Trepanatio nur durch die primaria lamina
Craniī bis auf die Diploë gegangen / wad ob auch die secundaria
Tabula Craniī wäre durchgeböhret worden / hätte es doch weil es oben
applicaret wie man's hernach nach der Desfauung des Craniī ge-
sehen / wenig effektivet oder nutzen können / weil ein häufiges
Geblüt sich ganz unterwerts nach den Cavitatēn des unte-
rsten Craniī gesencket / ja so gar bemerkete man / daß es zum Ohe-
hingus geflauffen gewesen. Als das Haupt selbsien nempē ut pars
maxime offensibiliaret / und die Haut überall lepaureret worden / san-
de man so die Haut als den Muculum Temporalem in latere dextro / wo der Schlag am größten am Haupt geschlichen / sehr conti-
nuit / zerquetschet und mit vielen gerschnitten und extravasirten Ge-
blüten / welches vermuhtlich aus der arteria Temporalis und an-
dein Blut-Gefäßen / so durch die gewaltige Beschädigung zer sprun-
gen und ausgelauffen / herrißhrete / daß es auch so wol nach dem
Auge / dem Ohr und nach dem Bachen zu tieff zwischen der Haut
zu sehn war. Das Pericranium war gleichfalls an dem Ort mit
Blut unterlauffen / da man das Cranium abgenommen / hat man al-
sobald an demselben am Osse frontis seitwerts nach dem Osse Tem-
porali eine große fracturam / welche bis auf die Orbitam Oculi zu-
mercken / vom Cranio auf beyden Seiten abgesprungen / nach
unten zu aber noch feste in der Länge eines kleinen halben
Fingers und eines halben Öter-Fingers breit welches ein-
werts geschlagen und mit scharffen Spizien oder Ecken die
duram & piam Mattem / ja selbsten die Substantiam Cerebri depre-
ssiret und eingedrücket hatte / doch könnte man keine Läsion oder
Durchstechung der Meningium / außer daß die Meninges mit Blutt
angelauffen / und über dieses auch nach gemachter incision des cere-
bri / selbtes in etwas angegriffens und von dem drauß liegenden

Geblüt

still

6

Geblytt Bluttrinzig unterlauffen zu sehen. Nebst dieser fractura
fund man 4. unterschiedene fissuras an bemeledetem Ort / davon die
eine so lang, daß sie nahe an die suturam coronalem zu bemercken /
die andern aber seitwerts und untermertis nach dem osse temporali
giengen. An der linken Seiten des Hauptes oben zu merckte man
auch einen Schlag doch nicht durch die Haut / jedoch aber an dem
Ort des Crani, an der dura Mater einen Flecken eines halben Schyls
lings groß unterlauffen Blutt gefunden / sonst war allenthalben
die substantia Cerebri wie bey gesunden Menschen schön und gut zu
sehen / außer daß sich in denen ventriculis cerebri eine häufige lym-
pha befunden / so ohn zweifel von der grossen Drännung Erschüt-
terung und Bespritung der subtilen Gefäße herrührende sich das-
hin gesetzet. Nach Eröffnung der andern Cavitatum abdominis &
thoracis hat man nichts verdorbenes oder schadhaftes an den innern
Theilen bemerkfen können sondern alle Viscera und Partes im gesun-
den und natürlichen Zustande gefunden / die übrigen eisernen
Theile des Leibes hat man auch noch alle ganz befunden außer an
der linken Hand / allwo gleichfalls ein starker Schlag geschehen
war die Ober Röhre oder radius gans einzwey und in Stücke ge-
schlagen / an dem Rücken an denen Seiten war alles blau unter-
lauffen / und merckte man an dem Scroto, daß selbiges auch einige
blaue Flecken hatte / an dem Kin und Halse waren auch einige Stri-
che / so aber nur durch die Haut gegangen zu sehen. Dieses ist nun
fürslich was bey vorgehabter Obduktion des Corporellten ich obser-
viret und berichten wollen. Anbey aber auch mein geringes Be-
denken und unvorigeßliche Meinung beygefügget dieses so gar schleu-
nigen Todesfall und erachte vornehmlich aus folgenden Ursachen
solche Beschädigung vor lethal zu halten. Erstlich wenn zur Beweg-
ung aller Musculorum und des Geblyts ein stetiger influxus des
subtilesten Geblyts oder Spirituum Vitalium, welche im Gehirn
separiret werden / höchstig / ohne welche der Mensch nicht le-
ben kan / solche aber durch die heftige Zerquetschung contusion des
gewaltigen Schlaget verhindert worden / zumahlen an dem Schlag-
e des Hauptes solche Principal Puls und Bluttgefäße nebst dem
Musculo temporali verhanden / solche aber sehr zerschlagen und con-
cavuliert gewesen / hat die drauf erfolgte extravasirung des Geblyts

die ubrigen Blut-Gefasse mehr verstopft / den motum sanguinis vollens ganz gehemmet / und als dem Gehirn die benöthigte alimentation benommen / und sonderlich weil in einem solchen Schlag / so von einem Priegel oder Keule geschehen / eine grössere force und Zerquetschung empfunden wird als mit einem scharfsen instrument. Da über dieses noch ztens die grosse fractura Crani nebst denen daben befindlichen 4. fissuren verhanden / welche an diesem Ort nicht allein gefährlich / sondern auch tödlich zu halten / weil man so nach unten zu nicht wol Trepaniren kan / und über dieses das fragmentum die Meninges und das Cerebrum selbsten sehr depresso ret und eingedrücket hatte / wodurch denn dem Gehirn die behörliche Bewegung benommen / und dessen Verrichtungen und actiones gehindert / worzu dann ztens das häufig geronnene Geblühte / so sich zwischen der Hirnschalen und dem Cerebro tief gesetzet / und fest zusammen coaguliret / nicht möglichen durch das Trepaniren / weil es keinen Absfluss gehabt / wegzubringen gewesen / und da durch diese Beschädigung der Entseelte nur 30. Stunden gelebet / ist solches simpliciter vor lethal zu halten / und dessen Gesundung nicht möglichen zu restituiren gewesen / welches ich hiemit attestiren wollen / so geschehen Königsberg den 27. Jan anno 1706.

N. N. Chirurgus.

Sign. & Præmissis præmittendis.


Posthlich hat Chirurgus N.N. einen obduction-Zettel vom 7. Januarii versertiget / der mir vom Chirurgo T. eingeliefert / Darnach hat er einen andern Obductions-Zettel E. E. Gericht unter dem dato vom 27. Januarii übergeben / darinnen er viel falla / die im ersten Obduction-Zettel verhanden / ausgelassen / als zum Exempel: Dass der Patient unter der Trepanation gestorben / dass die eine fissur über die Sutura coronalem gegangen / dass die substantia cerebri angegriffen und putrificaret; dass in denen cavitaten cerebri eine häufige lympha sich besunden / dass im untersten Theil cerebri (foran cranii) coagulirt Blut besunden se. Viel aber moderiret / als / da Er im ersten Zet-

Zettel gesetzet / die arteria temporalis wäre zersprungen / die fractura
 cranii wäre eines kleinen Fingers breit und halb so lang gewesen /
 die eine fissur wäre über die suturam coronalem gegangen ic In dem
 andern Zettel seine Meinung gemäßiget und und geschrieben / die
 arteria temporalis wäre vermuhtlich zersprungen / die eine fissur wü-
 re nahe an die suturam coronalem gegangen / die fractura wäre eines
 kleinen halben Fingers Lang / und eines halben Quer-Fingers
 breit ic Aus welchem allen zuschliessen / daß der gute Mann
 sibi ipsi non constet , und einmahl so das andermahl anders deponi-
 ret und Speciem facti referiret / zu dem hat er seine vermeintliche lethali-
 tät zu coloriren was neues und mehr in dem letzten als in dem
 ersten Zettel gesetzet / nehmlich daß die Fractura Cranii einwerts ge-
 schlagen gewesen / und mit scharfen Spizten und Ecken die
 duram und piam matrem ja selbst die substantiam cerebri depresso
 und eingedrückt / daß die fractura dis auf die orbitam oculi ge-
 gangen welches doch zu viel gesprochen und falsch ist / da das con-
 trarium theils Herr D. R. als ~~zertötztes~~ bezeugen kan / theils sana ra-
 tio evinciret / dann wann so ein Stück Knochen mit solchen scharfs-
 ten Spizten und Ecken bey dem Schlaff eingeschlagen wäre gewes-
 en / würden nothwendig die Menynges , ja Substantia cerebri lädiret
 gewesen seyn / welches aber der Chirurgus selbsten negiret / daß ich
 aber an die sogenannte grossi fracturam Cranii in meinem Obdukti-
 on-Zettel nicht sonderlich gedacht / ist die Ursach gewesen / daß ich
 selbige mehr vor einen effectum des Absagens und der darauf fol-
 genden Boneinanderbrechung des Cranii mit einem Eisen an sel-
 bem Orte gehalten / als vor einen effectum revera talem des Schlag-
 es an benandtem Orte / allein gesetzt es wäre auch eine fractu-
 ra und depressione cranii daselbst in osse frontis gewesen / so inferiret
 doch selbige nicht gleich lethalem absolutam . Die rationes pro le-
 thalitate Herrn N. N. anlangend philosophiret zwar selbiger in der
 ersten gewaltig / daß die spiritus Vitales in cerebro separaret / daß zur
 Bewegung des Gehüts ein steter influxus des subtilesten Gehüts
 höchstndig / daß am Schlaff die principal-Puls und Blute Gefäße
 verhanden / daß die extravasirung des Gehüts die übrige Blut-
 Gefäße versopfet und den motum Sanguinis ganz gehemmet / daß
 dem Gehirn die alimentation durch das extravasirte Blut sey benom-
 men

xen / zumahlen der Schlag durch einen Priegel oder Keule gescho-
hen / welches auch gar zu milde berichtet wird / allein ein Tyro Me-
decina wifde zweifels frey diese philosophrung widerlegen können /
deswegen ich mich bey selbiger nicht aufthalte. Die andere ratio ist /
weilen eine grosse fractura und vier fissuren gewesen / dabey das frag-
mentum die meninges und cerebrum sehr d-presiret (quod tamen ne-
gatur) allein posito hoc dieses inferret nicht lethallitatem necessariad /
wie theils Valentini in Pandectis Med. legalibus part. 2. p. 134. theils
Bohnius in renunc. vuln. p. 151. und ich auch in meinem Obductions-
Zet-
tel solches angeführet. Die letzte ratio ist daß das häufig geronne-
ne Blut so sich in das cranium tieff eingesetzt per trepanum nicht hät-
te können educiret werden / allein ich verwundere mich / daß Herr N.
als ein Chirurgus nicht weiß noch per experientiam erfahren / daß die
Natur das verdorbene immer sucht zu educiren. indem dieses gleich-
sam ausgedrückt wird / und das gute Geblüht immer wieder an-
strebet / wenn nur oben durch die Trepanirung wäre Luft gemacht
worden / zudem so hätte so ein häufiges Geblüht sich nicht coaguli-
ret / wenn es bey zeiten per venælectionem alio divertiret / und per
fomenta resolviret und dicutiret wäre geworden. Und da schlüß-
lich der Blesteurte nur 30. Stunden gelebet kan freylich in 30. Stun-
den ein Geschlagener per neglectam delegationem Venælectionem, all-
aque, ob admittant vulnera frigus wel verwarfoset werden.

Den 3. Februarii 1706.

George Emmerich




Königsberg, Diss., 1709/13

N. Kly



TAOL





SUB AUSPICIIS SUMMI NUMINIS ATQ[UE] M[AGN]IS
DISSERTATIONUM MEDICARUM

DE CONNUBIO ASTRAEÆ
CUM APOLLINE,
CIRCA MEDICINAM FORENSEM,
SECUNDA,
DR. VULNERE LETHALI

In genere
Bon einer tödlichen Wunde/

RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO ac EXCELSISSIMO PRINCIP[ES] ac DOMINO,

DOMINO FRIDERICO
WILHELMO,
REGNI PRUSSIÆ, ELECTORATUS ET PROVIN-
CIARUM BRANDENBURGICARUM HÆREDE, &c. &c. &c.
CONSENSU AMPLISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ
IN ACADEMIA PATRIA
Publico Eruditorum Examini submittunt
PRÆSES

GEORGIUS Emmerich/
Med. D. Prof. Ord. & Præt. Löbn.
Et Respondens
HENRICUS BERNHARDUS Hübner/
Medic. Cand. & Physic. Rastenb.
IN AUDITORIO MAXIMO,
Horis Antemerid. Anno MDCCXI die Januar.

REGIOMONTI, Literis REUSNERIANIS.

