

Phänologische Beobachtungen in Thüringen.

1897. (17. Jahr.)

Von

Dr. H. Toepfer,
Realschuldirektor in Sondershausen.

Wie in früheren Jahren wurde beobachtet in

Sondershausen (51° 22' N. B., 10° 52' O. v. Gr., 200 m H.) von den Herren Realschullehrern Lutze und Döring und Dir. Toepfer.

Großfurra (6 km nordwestl. v. Sondershausen, Höhe etwa 250 m) von Herrn Kantor Sterzing.

Halle (51° 26' N. B., 11° 57' O. v. Gr., 91 m H.) von Herrn Rechnungsrat Oertel.

Leutenberg (50° 34' N. B., 11° 28' O. v. Gr., 302 m H.) von Herrn Lehrer Wiefel.

Halberstadt (51° 54' N. B., 11° 0' O. v. Gr., 115 m H.) von Herrn Lehrer Schröder.

Neu hinzugekommen sind die 5 Jahre umfassenden Beobachtungen des Herrn Dr. Kersten in Blankenburg i. Th. (50° 42' N. B., 11° 14' O. v. Gr., 222 m H.).

Die in der zweiten Spalte stehenden römischen Ziffern bedeuten: I. Erste Blüte offen, II. Allgemeine Blüte, III. Erste Früchte reif, IV. Erste Blattoberfläche sichtbar, V. Allgemeine Laubverfärbung (für Halle: Beginn des Laubfalls).

		Sondershausen	Gr. Furra	Halle	Leutenberg	Halberstadt	Blankenburg				
							1897	1893	1894	1895	1896
Aesculus hippocastanum L.	I.	15. 5.	15. 5.	9. 5.	28. 5.	12. 5.	8. 5.	14. 5.	27. 4.	6. 5.	13. 5.
	II.	22. 5.	23. 5.	13. 5.	31. 5.	16. 5.	22. 5.	18. 5.	14. 5.	16. 5.	28. 5.
	III.	22. 9.	24. 9.	14. 9.	28. 9.	15. 9.	15. 9.	10. 9.	15. 9.	16. 9.	20. 9.
	IV.	15. 4.	21. 4.	9. 4.	29. 4.	20. 4.	10. 4.	11. 4.	9. 4.	19. 4.	16. 4.
	V.	—	8. 10.	24. 9.	6. 10.	4. 10.	20. 10.	20. 10.	18. 10.	22. 10.	14. 10.
Berberis vulgaris L.	I.	16. 5.	—	9. 5.	26. 5.	—	8. 5.	—	5. 5.	12. 5.	17. 5.
	II.	29. 5.	—	15. 5.	1. 6.	—	30. 5.	—	22. 5.	28. 5.	5. 6.
	III.	—	—	—	3. 8.	—	—	—	—	—	—
	IV.	16. 4.	—	9. 4.	12. 5.	—	10. 4.	—	7. 4.	19. 4.	14. 4.
	V.	—	—	1. 10.	6. 10.	—	30. 10.	—	8. 11.	5. 11.	25. 10.
Betula alba L.	I.	—	25. 4.	13. 4.	26. 4.	22. 4.	21. 4.	5. 4.	6. 4.	20. 4.	22. 4.
	II.	—	30. 4.	18. 4.	5. 5.	26. 4.	31. 4.	8. 4.	20. 4.	30. 4.	29. 4.
	III.	—	27. 9.	—	25. 8.	15. 9.	—	—	—	—	—
	IV.	26. 4.	21. 4.	6. 4.	21. 4.	18. 4.	11. 4.	6. 4.	8. 4.	18. 4.	18. 4.
	V.	—	2. 10.	22. 9.	1. 10.	25. 9.	17. 10.	22. 10.	18. 10.	15. 10.	10. 10.

		Sonders- hausen	Gr. Furra	Halle	Leuten- berg	Halber- stadt	Blankenburg				
							1897	1898	1894	1895	1896
Cornus mas. L.	I.	21. 3.	1. 4.	16. 3.	24. 3.	15. 3.	20. 3.	23. 3.	14. 3.	10. 4.	23. 3.
	II.	3. 4.	12. 4.	23. 3.	26. 3.	18. 3.	30. 3.	31. 3.	31. 3.	19. 4.	10. 4.
	III.	—	24. 9.	11. 7.	1. 9.	1. 10.	25. 8.	10. 8.	13. 8.	23. 8.	20. 8.
	IV.	20. 4.	—	20. 4.	4. 5.	30. 4.	25. 4.	20. 4.	17. 4.	28. 4.	4. 5.
	V.	—	—	28. 9.	28. 10.	—	28. 10.	10. 11.	2. 11.	26. 10.	25. 10.
Cornus sangui- nea L.	I.	28. 5.	12. 6.	26. 5.	9. 6.	—	3. 6.	28. 5.	21. 5.	31. 5.	8. 6.
	II.	—	18. 6.	2. 6.	13. 6.	—	15. 6.	8. 6.	16. 6.	20. 6.	18. 6.
	III.	—	—	—	26. 8.	—	28. 8.	15. 8.	25. 8.	26. 8.	22. 8.
	IV.	—	23. 4.	19. 4.	13. 5.	—	11. 4.	7. 4.	5. 4.	22. 4.	10. 4.
	V.	—	—	5. 10.	30. 9.	—	25. 10.	5. 11.	31. 10.	20. 10.	13. 10.
Corylus avellana L.	I.	2.3.♂ ¹	5. 3.	10. 2.	3.3.♂ ²	7. 3.	27. 2.	27. 2.	7. 2.	23. 3.	5. 3.
	II.	—	10. 3.	11. 3.	10.3.♀ ⁺	15. 3.	3. 3.	4. 3.	16. 2.	29. 3.	17. 3.
	III.	—	10. 9.	15. 9.	20.9.†	15. 8.	18. 8.	14. 8.	20. 8.	25. 8.	20. 8.
	IV.	17. 4.	19. 4.	6. 4.	25. 4.	5. 4.	2. 4.	5. 4.	1. 4.	17. 4.	26. 3.
	V.	—	24. 9.	30. 9.	9. 10.	15. 10.	20. 10.	30. 10.	26. 10.	18. 10.	20. 10.
Crataegus oxy- acantha L.	I.	22. 5.	15. 5.	20. 5.	25. 5.	20. 4.	16. 5.	30. 4.	27. 4.	11. 5.	15. 5.
	II.	28. 5.	21. 5.	27. 5.	31. 5.	5. 5.	23. 5.	20. 5.	15. 5.	24. 5.	2. 6.
	III.	25. 8.	12. 9.	—	11. 9.	30. 8.	5. 9.	8. 8.	18. 8.	29. 8.	1. 9.
	IV.	15. 4.	15. 4.	6. 4.	21. 4.	13. 4.	29. 3.	4. 4.	27. 3.	16. 4.	26. 3.
	V.	—	14. 9.	26. 9.	30. 9.	—	18. 10.	5. 11.	25. 10.	26. 10.	20. 10.
Cydonia vulgaris Persoon	I.	—	—	13. 5.	—	16. 5.	19. 5.	—	8. 5.	8. 5.	25. 5.
	II.	3. 5.	—	20. 5.	—	23. 5.	28. 5.	—	15. 5.	27. 5.	1. 6.
	III.	—	—	21. 9.	—	15. 9.	10. 10.	—	12. 10.	13. 10.	10. 10.
	IV.	21. 4.	—	21. 4.	—	4. 5.	12. 4.	—	8. 4.	23. 4.	19. 4.
	V.	—	—	29. 9.	—	—	28. 10.	—	7. 11.	5. 11.	3. 11.
Cytisus laburnum L.	I.	28. 5.	—	15. 5.	25. 5.	16. 5.	18. 5.	28. 5.	6. 5.	24. 5.	22. 5.
	II.	2. 6.	—	20. 5.	28. 5.	24. 5.	29. 5.	19. 6.	23. 5.	5. 6.	4. 6.
	III.	—	—	—	30. 9.	10. 8.	—	—	—	—	—
	IV.	—	—	22. 4.	6. 5.	29. 4.	19. 4.	4. 5.	17. 4.	27. 4.	26. 4.
	V.	—	—	1. 10.	28. 10.	—	30. 10.	12. 11.	5. 11.	31. 10.	30. 10.
Fagus silvatica L.	I.	— ²	—	7. 5.	—	10. 5.	3. 5.	—	15. 4.	1. 5.	8. 5.
	II.	—	—	15. 5.	—	20. 5.	15. 5.	4. 5.	27. 4.	7. 5.	17. 5.
	III.	3. 10.	—	20. 9.	—	15. 9.	30. 8.	8. 9.	15. 9.	17. 9.	20. 9.
	IV.	26. 4.	22. 4.	18. 4.	4. 5.	22. 4.	23. 4.	16. 4.	12. 4.	22. 4.	24. 4.
	V.	3. 10.	26. 9.	5. 10.	3. 10.	10. 10.	15. 10.	22. 10.	10. 10.	17. 10.	10. 10.
Ligustrum vul- gare L.	I.	17. 6.	25. 6.	21. 6.	23. 6.	—	11. 6.	9. 6.	4. 6.	10. 6.	14. 6.
	II.	24. 6.	2. 7.	25. 6.	27. 6.	—	28. 6.	26. 6.	1. 7.	2. 7.	2. 7.
	III.	—	—	—	18. 9.	—	14. 9.	1. 9.	7. 9.	15. 9.	10. 9.
	IV.	—	20. 4.	29. 4.	5. 5.	15. 4.	28. 3.	2. 4.	26. 3.	19. 4.	26. 3.
	V.	—	—	4. 10.	—	10. 10.	10. 11.	30. 11.	8. 11.	5. 11.	3. 11.
Lonicera tartarica L.	I.	12. 5.	—	10. 5.	18. 6.	10. 5.	4. 5.	—	2. 5.	11. 5.	14. 5.
	II.	24. 5.	—	13. 5.	21. 6.	16. 5.	25. 5.	—	19. 5.	28. 5.	31. 5.
	III.	—	—	—	—	—	15. 7.	—	20. 6.	30. 6.	20. 7.
	IV.	30. 3.	—	23. 3.	6. 5.	10. 3.	26. 3.	—	—	12. 4.	27. 3.
	V.	—	—	1. 10.	—	—	17. 10.	—	—	20. 10.	20. 10.
Prunus avium L.	I.	27. 4.	22. 4.	25. 4.	28. 4.	25. 4.	13. 4.	11. 4.	7. 4.	22. 4.	22. 4.
	II.	2. 5.	1. 5.	27. 4.	4. 5.	30. 4.	25. 4.	22. 4.	20. 4.	2. 5.	1. 5.
	III.	—	18. 6.	24. 6.	12. 6.	25. 7.	25. 6.	20. 6.	15. 6.	18. 6.	20. 6.
	IV.	—	20. 4.	24. 4.	27. 4.	30. 4.	28. 3.	8. 4.	2. 4.	18. 4.	10. 4.
	V.	—	—	29. 9.	3. 10.	—	18. 10.	25. 10.	20. 10.	30. 10.	15. 10.

¹ 12. 3. ♀² Buchenwald grün
1. 5.

		Sonders- hausen	Gr. Furra	Halle	Leuten- berg	Halber- stadt	Blankenburg				
							1897	1893	1894	1895	1896
Prunus cerasus L.	I.	—	28. 4.	27. 4.	6. 5.	1. 5.	—	—	—	—	—
	II.	30. 4.	5. 5.	7. 5.	12. 5.	7. 5.	—	—	—	—	—
	III.	—	—	26. 7.	26. 7.	3. 8.	25. 7.	—	—	—	—
	IV.	18. 4.	24. 4.	25. 4.	3. 5.	29. 4.	—	—	—	—	—
	V.	—	—	1. 10.	4. 10.	10. 10.	—	—	—	—	—
Prunus domestica L.	I.	30. 4.	4. 5.	25. 4.	5. 5.	30. 4.	26. 4.	20. 4.	15. 4.	30. 4.	28. 4.
	II.	5. 5.	12. 5.	27. 4.	8. 5.	2. 5.	5. 5.	26. 4.	24. 4.	6. 5.	10. 5.
	III.	—	20. 9.	15. 9.	20. 9.	7. 10.	31. 8.	20. 8.	25. 8.	30. 8.	2. 9.
	IV.	—	28. 4.	20. 4.	28. 4.	27. 4.	15. 4.	15. 4.	8. 4.	23. 4.	20. 4.
	V.	—	—	2. 10.	10. 10.	15. 10.	15. 10.	1. 11.	27. 10.	28. 10.	12. 10.
Prunus padus L.	I.	28. 4.	—	27. 4.	26. 4.	25. 4.	24. 4.	—	15. 4.	29. 4.	29. 4.
	II.	2. 5.	—	4. 5.	29. 4.	3. 5.	3. 5.	—	26. 4.	7. 5.	14. 5.
	III.	—	—	—	8. 6.	—	15. 7.	—	5. 7.	15. 7.	20. 7.
	IV.	15. 4.	—	2. 4.	12. 4.	12. 4.	27. 3.	—	26. 3.	12. 4.	25. 3.
	V.	—	—	30. 9.	27. 9.	10. 10.	22. 10.	—	27. 10.	23. 10.	20. 10.
Prunus spinosa L.	I.	—	29. 4.	21. 4.	27. 4.	10. 4.	17. 4.	9. 4.	9. 4.	22. 4.	24. 4.
	II.	1. 5.	5. 5.	26. 4.	4. 5.	25. 4.	30. 4.	22. 4.	20. 4.	5. 5.	8. 5.
	III.	5. 5.	—	—	2. 9.	—	1. 9.	31. 7.	15. 8.	26. 8.	5. 9.
	IV.	—	—	12. 4.	7. 5.	10. 5.	23. 4.	21. 4.	15. 4.	28. 4.	5. 5.
	V.	—	—	6. 10.	29. 9.	20. 10.	18. 10.	31. 10.	20. 10.	23. 10.	17. 10.
Pirus communis L.	I.	27. 4.	1. 5.	26. 4.	29. 4.	29. 4.	25. 4.	15. 4.	10. 4.	28. 4.	29. 4.
	II.	2. 5.	12. 5.	29. 4.	3. 5.	6. 5.	4. 5.	23. 4.	23. 4.	9. 5.	12. 5.
	III.	—	—	7. 8.	12. 9.	15. 8.	9. 7.	13. 7.	20. 7.	30. 7.	28. 7.
	IV.	—	23. 4.	6. 4.	26. 4.	26. 4.	10. 4.	9. 4.	13. 4.	21. 4.	18. 4.
	V.	—	—	5. 10.	18. 10.	15. 10.	20. 10.	31. 10.	25. 10.	20. 10.	15. 10.
Pirus malus L.	I.	4. 5.	8. 5.	28. 4.	6. 5.	2. 5.	28. 4.	19. 4.	16. 4.	30. 4.	3. 5.
	II.	16. 5.	18. 5.	3. 5.	12. 5.	7. 5.	11. 5.	29. 4.	30. 4.	12. 5.	20. 5.
	III.	—	—	1. 9.	—	15. 8.	10. 8.	9. 7.	25. 7.	7. 8.	9. 8.
	IV.	19. 4.	25. 4.	2. 4.	5. 5.	28. 4.	4. 4.	5. 4.	2. 4.	18. 4.	15. 4.
	V.	—	—	5. 10.	18. 10.	25. 10.	20. 10.	31. 10.	25. 10.	22. 10.	15. 10.
Quercus pedun- culata Ehrh.	I.	—	—	9. 5.	26. 5.	12. 5.	8. 5.	11. 5.	2. 5.	7. 5.	14. 5.
	II.	18. 5.	—	13. 5.	4. 6.	18. 5.	18. 5.	14. 5.	12. 5.	11. 5.	20. 5.
	III.	3. 10.	—	20. 9.	5. 10.	1. 10.	25. 9.	5. 9.	16. 9.	17. 9.	22. 9.
	IV.	5. 5.	7. 5.	4. 5.	6. 5.	2. 5.	28. 4.	30. 4.	24. 4.	25. 4.	1. 5.
	V.	—	—	13. 10.	2. 10.	1. 11.	25. 10.	30. 10.	22. 10.	31. 10.	15. 10.
Ribes grossularia L.	I.	16. 4.	28. 3.	11. 4.	10. 4.	10. 4.	1. 4.	2. 4.	29. 3.	18. 4.	7. 4.
	II.	27. 4.	10. 4.	16. 4.	21. 4.	18. 4.	16. 4.	18. 4.	15. 4.	28. 4.	25. 4.
	III.	—	—	21. 7.	21. 7.	20. 7.	10. 7.	22. 6.	26. 6.	7. 7.	15. 7.
	IV.	25. 3.	20. 3.	20. 3.	25. 3.	15. 3.	10. 3.	13. 3.	1. 3.	28. 3.	17. 3.
	V.	—	—	3. 10.	2. 10.	10. 10.	3. 11.	25. 11.	12. 11.	2. 11.	5. 11.
Ribes rubrum L.	I.	21. 4.	8. 4.	3. 4.	21. 4.	20. 4.	12. 4.	5. 4.	3. 4.	22. 4.	16. 4.
	II.	27. 4.	18. 4.	22. 4.	26. 4.	25. 4.	25. 4.	21. 4.	20. 4.	2. 5.	30. 4.
	III.	—	—	19. 7.	26. 6.	20. 7.	25. 6.	29. 5.	13. 6.	25. 6.	28. 6.
	IV.	7. 4.	3. 4.	20. 3.	14. 4.	2. 5.	25. 3.	29. 3.	23. 3.	11. 4.	25. 3.
	V.	—	—	5. 10.	2. 10.	10. 10.	18. 10.	—	25. 10.	25. 10.	20. 10.
Ribes aureum L.	I.	26. 4.	—	20. 4.	—	18. 4.	17. 4.	—	9. 4.	25. 4.	22. 4.
	II.	1. 5.	—	7. 5.	—	24. 4.	29. 4.	—	30. 4.	9. 5.	10. 5.
	III.	—	—	—	—	30. 7.	15. 7.	—	1. 7.	5. 7.	20. 7.
	IV.	6. 4.	—	23. 3.	—	30. 3.	22. 3.	—	16. 3.	5. 4.	22. 3.
	V.	—	—	5. 10.	—	10. 10.	18. 10.	—	1. 11.	20. 10.	17. 10.

		Sonders- hausen	Gr. Furra	Halle	Leuten- berg	Halber- stadt	Blankenburg				
							1897	1893	1894	1895	1896
<i>Robinia pseud- acacia</i> L.	I.	6. 6.	—	4. 6.	5. 6.	2. 6.	6. 6.	10. 6.	30. 5.	3. 6.	8. 6.
	II.	14. 6.	—	10. 6.	11. 6.	8. 6.	15. 6.	25. 6.	12. 6.	12. 6.	16. 6.
	III.	—	—	—	—	20. 10.	10. 9.	—	—	—	—
	IV.	26. 5.	—	10. 5.	21. 5.	18. 5.	8. 5.	15. 5.	23. 4.	4. 5.	12. 5.
	V.	—	—	19. 9.	12. 10.	5. 10.	28. 10.	12. 11.	3. 11.	24. 10.	25. 10.
<i>Sambucus nigra</i> L.	I.	4. 6.	6. 6.	1. 6.	10. 6.	12. 5.	2. 6.	24. 5.	20. 5.	30. 5.	6. 6.
	II.	14. 6.	15. 6.	7. 6.	18. 6.	18. 5.	21. 6.	17. 6.	25. 6.	27. 6.	25. 6.
	III.	—	—	5. 10.	17. 9.	25. 9.	25. 8.	22. 8.	22. 8.	27. 8.	28. 8.
	IV.	6. 4.	10. 4.	23. 3.	20. 4.	26. 4.	19. 3.	29. 3.	4. 3.	4. 4.	20. 3.
	V.	—	—	5. 10.	2. 10.	—	28. 10.	12. 11.	6. 11.	5. 11.	2. 11.
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	I.	18. 5.	—	24. 5.	20. 5.	18. 5.	8. 5.	5. 5.	5. 5.	10. 5.	18. 5.
	II.	21. 5.	—	3. 6.	25. 5.	25. 5.	21. 5.	15. 5.	16. 5.	23. 5.	29. 5.
	III.	2. 8.	—	—	10. 8.	20. 8.	25. 8.	10. 8.	11. 8.	24. 8.	16. 8.
	IV.	19. 4.	20. 4.	5. 4.	20. 4.	10. 4.	3. 4.	7. 4.	9. 4.	19. 4.	15. 4.
	V.	—	—	4. 10.	27. 9.	25. 9.	17. 10.	25. 10.	20. 10.	18. 10.	14. 10.
<i>Syringa vulgaris</i> L.	I.	16. 5.	9. 5.	11. 5.	17. 5.	17. 5.	5. 5.	1. 5.	26. 4.	9. 5.	14. 5.
	II.	22. 5.	15. 5.	15. 5.	20. 5.	22. 5.	27. 5.	22. 5.	16. 5.	28. 5.	31. 5.
	III.	—	—	—	30. 9.	30. 8.	—	—	—	—	—
	IV.	15. 4.	15. 4.	25. 3.	28. 4.	10. 3.	24. 3.	27. 3.	24. 3.	12. 4.	23. 3.
	V.	—	—	19. 9.	15. 10.	15. 10.	22. 10.	1. 11.	30. 10.	19. 10.	25. 10.
<i>Tilia grandifolia</i> Ehrh.	I.	17. 6.	23. 6.	21. 6.	18. 6.	18. 6.	21. 6.	—	—	20. 6.	23. 6.
	II.	25. 6.	5. 7.	25. 6.	30. 6.	25. 6.	30. 6.	—	—	2. 7.	7. 7.
	III.	—	—	—	20. 9.	30. 8.	15. 9.	—	—	10. 9.	20. 9.
	IV.	19. 4.	22. 4.	25. 4.	6. 5.	28. 4.	15. 4.	—	—	21. 4.	28. 4.
	V.	19. 10.	—	1. 10.	3. 10.	15. 9.	20. 10.	—	—	21. 10.	20. 10.
<i>Tilia parvifolia</i> Ehrh.	I.	—	1. 7.	29. 6.	24. 6.	24. 6.	28. 6.	30. 6.	30. 6.	29. 6.	3. 7.
	II.	10. 7.	7. 7.	6. 7.	30. 6.	2. 7.	9. 7.	12. 7.	14. 7.	12. 7.	15. 7.
	III.	—	—	—	24. 9.	15. 9.	20. 9.	20. 9.	25. 9.	22. 9.	28. 9.
	IV.	2. 5.	30. 4.	29. 4.	12. 5.	2. 5.	24. 4.	10. 4.	16. 4.	26. 4.	1. 5.
	V.	—	—	7. 10.	3. 10.	30. 9.	20. 10.	28. 10.	15. 10.	25. 10.	22. 10.
<i>Vitis vinifera</i> L.	I.	22. 6.	23. 6.	22. 6.	—	25. 6.	20. 6.	6. 6.	23. 6.	15. 6.	19. 6.
	II.	—	5. 7.	27. 6.	—	5. 7.	6. 7.	27. 6.	5. 7.	1. 7.	8. 7.
	III.	—	—	15. 9.	—	15. 8.	25. 9.	31. 8.	9. 9.	15. 9.	22. 9.
	IV.	—	14. 5.	7. 5.	—	11. 5.	5. 5.	21. 4.	14. 4.	29. 4.	10. 5.
	V.	—	—	5. 10.	—	15. 10.	25. 10.	10. 11.	3. 11.	22. 10.	24. 10.
<i>Atropabelladonna</i> L.	I.	—	15. 6.	—	17. 6.	—	—	—	—	—	—
	II.	—	24. 6.	—	23. 6.	—	—	—	—	—	—
	III.	—	20. 8.	—	13. 7.	—	—	—	—	—	—
<i>Anemone nemo- rosa</i> L.	I.	4. 4.	9. 4.	4. 4.	6. 4.	7. 4.	23. 3.	—	27. 3.	3. 4.	24. 3.
	II.	14. 4.	20. 4.	12. 4.	10. 4.	13. 4.	2. 4.	—	10. 4.	20. 4.	10. 4.
	III.	—	—	17. 6.	5. 7.	30. 5.	—	—	—	—	—
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	I.	30. 5.	1. 6.	26. 5.	8. 5.	25. 5.	23. 5.	—	17. 5.	20. 5.	22. 5.
	II.	11. 6.	5. 6.	2. 6.	15. 5.	5. 6.	11. 6.	—	10. 6.	11. 6.	12. 6.
	III.	—	—	—	11. 7.	—	—	—	—	—	—
<i>Convallaria ma- jalis</i> L.	I.	1. 5.	9. 5.	7. 5.	1. 5.	1. 5.	5. 5.	2. 5.	—	1. 5.	10. 5.
	II.	21. 5.	18. 5.	13. 5.	10. 5.	8. 5.	27. 5.	15. 5.	18. 5.	20. 5.	5. 6.
	III.	—	—	—	—	10. 6.	—	—	—	—	—

		Sonders- hausen	Gr. Furra	Halle	Leuten- berg	Halber- stadt	Blankenburg				
							1897	1893	1894	1895	1896
<i>Hepatica triloba</i> Chaix	I.	26. 3.	18. 3.	17. 3.	8. 3.	13. 3.	8. 3.	—	9. 3.	20. 3.	17. 3.
	II.	4. 4.	14. 4.	20. 3.	14. 3.	20. 3.	20. 3.	—	1. 4.	10. 4.	26. 3.
	III.	—	—	—	2. 6.	—	—	—	—	—	—
<i>Lilium candidum</i> L.	I.	5. 7.	3. 7.	22. 6.	6. 7.	22. 5.	28. 6.	—	—	25. 6.	5. 7.
	II.	—	12. 7.	27. 6.	9. 7.	28. 5.	9. 7.	—	—	10. 7.	15. 7.
	III.	—	—	—	—	15. 9.	—	—	—	—	—
<i>Narcissus poëti-</i> <i>cus</i> L.	I.	15. 5.	10. 5.	11. 5.	4. 5.	8. 5.	4. 5.	—	—	3. 5.	12. 5.
	II.	22. 5.	15. 5.	13. 5.	10. 5.	15. 5.	18. 5.	—	—	14. 5.	22. 5.
	III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Primula officina-</i> <i>lis</i> Jacqu.	I.	17. 4.	10. 4.	21. 4.	15. 4.	29. 3.	24. 3.	1. 4.	31. 3.	3. 4.	4. 4.
	II.	9. 5.	22. 4.	27. 4.	26. 4.	15. 4.	23. 4.	20. 4.	30. 4.	30. 4.	29. 4.
	III.	—	—	—	7. 7.	15. 6.	—	—	—	—	—
<i>Secale cereale</i> L.	I.	3. 6.	5. 6.	2. 6.	9. 6.	31. 5.	2. 6.	23. 5.	17. 5.	29. 5.	5. 6.
	II.	—	12. 6.	4. 6.	16. 6.	6. 6.	8. 6.	31. 5.	6. 6.	7. 6.	16. 6.
	III.	17. 7.	20. 7.	18. 7.	14. 7.	15. 7.	9. 7.	5. 7.	13. 7.	17. 7.	18. 7.
<i>Salvia officinalis</i> L.	I.	10. 6.	8. 6.	20. 5.	5. 6.	10. 5.	—	—	—	—	—
	II.	—	16. 6.	27. 5.	19. 6.	25. 5.	—	—	—	—	—
	III.	—	—	—	20. 7.	30. 6.	—	—	—	—	—
<i>Salvia pratensis</i> L.	I.	24. 5.	25. 5.	20. 5.	30. 5.	25. 5.	22. 5.	30. 4.	26. 4.	14. 5.	20. 5.
	II.	8. 6.	2. 6.	27. 5.	5. 6.	5. 6.	18. 6.	15. 6.	3. 6.	10. 6.	15. 6.
	III.	—	—	—	3. 7.	—	—	—	—	—	—