

Zum Schluß möchte ich ein kleines Unrecht gut machen. In den Mitteilungen von 1908, S. 123 hatte ich Stübners Denkwürdigkeiten in Blasius' Literatur der Landeskunde Braunschweigs vermißt. Das Buch ist jedoch a. a. O. unter „Allgemeines“ S. 307 aufgeführt.

Phänologische Beobachtungen in Thüringen.

1909. (29. Jahr.)

Von
Dr. H. Toepfer.

Wie in früheren Jahren wurde beobachtet in
Sondershausen (51° 22' N. B., 10° 52' O. v. Gr., 200 m H.)
von den Herren Lutze, Döring und Toepfer.

Leutenberg (50° 34' N. B., 11° 28' O. v. Gr., 302 m H.) von
Herrn Lehrer Wiefel.

Blankenburg i. Th. (50° 41' N. B., 11° 16' O. v. Gr., 222 m H.)
von Herrn Rektor Kersten.

Die in der zweiten Spalte stehenden römischen Ziffern bedeuten:
I. Erste Blüte offen, II. Allgemeine Blüte, III. Erste Früchte reif,
IV. Erste Blattoberfläche sichtbar, V. Allgemeine Laubverfärbung.

		Sondershausen	Leutenberg	Blankenburg
Aesculus hippocastanum L.	I.	15. 5.	23. 5.	15. 5.
	II.	21. 5.	28. 5.	24. 5.
	III.	20. 9.	—	18. 9.
	IV.	26. 4.	6. 5.	22. 4.
	V.	1. 10.	20. 9.	15. 10.
Berberis vulgaris L.	I.	24. 5.	29. 5.	21. 5.
	II.	27. 5.	7. 6.	27. 5.
	III.	—	10. 8.	—
	IV.	—	12. 5.	—
	V.	—	1. 10.	23. 10.
Betula alba L.	I.	22. 4.	6. 5.	22. 4.
	II.	29. 4.	10. 5.	27. 4.
	III.	—	21. 8.	—
	IV.	26. 4.	3. 5.	19. 4.
	V.	1. 10.	12. 9.	8. 10.
Cornus mas L.	I.	—	4. 4.	11. 4.
	II.	18. 4.	20. 4.	17. 4.
	III.	—	8. 9.	12. 9.
	IV.	—	17. 5.	30. 4.
	V.	—	18. 9.	20. 9.

		Sondershausen	Leutenberg	Blankenburg
<i>Cornus sanguinea</i> L.	I.	—	19. 6.	10. 6.
	II.	6. 6.	22. 6.	18. 6.
	III.	—	17. 9.	17. 9.
	IV.	—	18. 5.	24. 4.
	V.	—	16. 9.	5. 10.
<i>Corylus avellana</i> L.	I.	—	23. 3.	20. 3.
	II.	—	4. 4.	27. 3.
	III.	—	26. 8.	15. 9.
	IV.	26. 4.	5. 5.	16. 4.
	V.	—	12. 9.	13. 10.
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	I.	23. 5.	—	17. 5.
	II.	29. 5.	7. 6.	24. 5.
	III.	15. 10.	16. 9.	7. 9.
	IV.	29. 4.	5. 5.	12. 4.
	V.	—	27. 9.	17. 10.
<i>Cydonia vulgaris</i> Persoon	I.	22. 5.	—	—
	II.	24. 5.	—	—
	III.	—	—	—
	IV.	5. 5.	—	—
	V.	—	—	24. 10.
<i>Cytisus laburnum</i> L.	I.	24. 5.	5. 6.	22. 5.
	II.	30. 5.	7. 6.	30. 5.
	III.	—	30. 6.	—
	IV.	—	8. 5.	—
	V.	—	20. 9.	29. 10.
<i>Fagus sylvatica</i> L.	I.	—	10. 5.	9. 5.
	II.	17. 5.	16. 5.	15. 5.
	III.	20. 9.	27. 9.	23. 9.
	IV.	23. 4. *)	6. 5.	22. 4.
	V.	—	17. 9.	10. 10.
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	I.	24. 6.	25. 5.	18. 6.
	II.	7. 7.	30. 5.	28. 6.
	III.	—	11. 9.	20. 9.
	IV.	24. 4.	8. 5.	20. 4.
	V.	—	30. 9.	25. 10.
<i>Lonicera tartarica</i> L.	I.	22. 5.	1. 6.	17. 5.
	II.	24. 5.	6. 6.	25. 5.
	III.	—	15. 7.	—
	IV.	18. 4.	18. 5.	10. 4.
	V.	—	18. 9.	12. 10.
<i>Prunus avium</i> L.	I.	27. 4.	7. 5.	26. 4.
	II.	9. 5.	12. 5.	6. 5.
	III.	20. 7.	—	17. 6.
	IV.	24. 4.	4. 5.	20. 4.
	V.	1. 10.	11. 9.	13. 10.
<i>Prunus cerasus</i> L.	I.	9. 5.	12. 5.	—
	II.	12. 5.	16. 5.	—
	III.	—	20. 7.	—
	IV.	5. 5.	11. 5.	—
	V.	—	11. 9.	—

*) 1. 5. Buchenwald grün.

		Sondershausen	Leutenberg	Blankenburg
<i>Prunus domestica</i> L.	I.	5. 5.	14. 5.	1. 5.
	II.	12. 5.	16. 5.	10. 5.
	III.	—	16. 9.	10. 9.
	IV.	26. 4.	12. 5.	27. 4.
	V.	—	—	20. 10.
<i>Prunus padus</i> L.	I.	7. 5.	9. 5.	3. 5.
	II.	9. 5.	17. 5.	9. 5.
	III.	—	7. 9.	—
	IV.	21. 4.	9. 5.	17. 4.
	V.	—	20. 9.	12. 10.
<i>Prunus spinosa</i> L.	I.	28. 4.	14. 5.	30. 4.
	II.	4. 5.	17. 5.	8. 5.
	III.	—	4. 9.	18. 9.
	IV.	—	12. 5.	4. 5.
	V.	—	16. 9.	18. 10.
<i>Pirus communis</i> L.	I.	29. 4.	14. 5.	28. 4.
	II.	8. 5.	23. 5.	7. 5.
	III.	—	1. 9.	25. 7.
	IV.	24. 4.	16. 5.	25. 4.
	V.	—	20. 9.	16. 10.
<i>Pirus malus</i> L.	I.	9. 5.	—	2. 5.
	II.	20. 5.	—	12. 5.
	III.	—	—	15. 8.
	IV.	24. 4.	—	22. 4.
	V.	—	—	20. 10.
<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh.	I.	16. 5.	4. 6.	14. 5.
	II.	20. 5.	7. 6.	21. 5.
	III.	—	10. 9.	20. 9.
	IV.	10. 5.	17. 5.	25. 4.
	V.	—	19. 9.	21. 10.
<i>Ribes grossularia</i> L.	I.	30. 4.	3. 5.	23. 4.
	II.	7. 5.	6. 5.	29. 4.
	III.	—	26. 6.	20. 7.
	IV.	19. 4.	25. 4.	3. 4.
	V.	—	11. 9.	25. 10.
<i>Ribes rubrum</i> L.	I.	28. 4.	9. 5.	26. 4.
	II.	7. 5.	14. 5.	3. 5.
	III.	9. 7.	3. 7.	5. 7.
	IV.	22. 4.	28. 4.	24. 4.
	V.	—	17. 9.	17. 10.
<i>Ribes aureum</i> L.	I.	29. 4.	—	29. 4.
	II.	—	—	7. 5.
	III.	23. 5.	—	—
	IV.	—	—	9. 4.
	V.	—	—	12. 10.
<i>Robinia pseudacacia</i> L.	I.	9. 6.	10. 6.	2. 6.
	II.	15. 6.	13. 6.	9. 6.
	III.	—	2. 8.	—
	IV.	23. 5.	2. 6.	11. 5.
	V.	—	26. 9.	22. 10.

		Sondershausen	Leutenberg	Blankenburg
Sambucus nigra L.	I.	10. 6.	11. 6.	5. 6.
	II.	22. 6.	14. 6.	15. 6.
	III.	—	7. 9.	2. 9.
	IV.	20. 4.	6. 5.	6. 4.
	V.	—	22. 9.	27. 10.
Sorbus aucuparia L.	I.	22. 5.	3. 6.	18. 5.
	II.	25. 5.	10. 6.	24. 5.
	III.	—	2. 8.	31. 8.
	IV.	24. 4.	29. 4.	23. 4.
	V.	—	20. 9.	15. 10.
Syringa vulgaris L.	I.	20. 5.	20. 5.	17. 5.
	II.	24. 5.	24. 5.	24. 5.
	III.	—	2. 8.	—
	IV.	21. 4.	29. 4.	15. 4.
	V.	—	20. 9.	20. 10.
Tilia grandifolia Ehrh.	I.	24. 6.	25. 6.	21. 6.
	II.	30. 6.	28. 6.	2. 7.
	III.	—	—	23. 9.
	IV.	25. 4.	—	26. 4.
	V.	—	9. 9.	11. 10.
Tilia parvifolia Ehrh.	I.	13. 7.	3. 7.	8. 7.
	II.	18. 7.	7. 7.	15. 7.
	III.	—	12. 5.	29. 9.
	IV.	7. 5.	—	2. 5.
	V.	—	30. 9.	16. 10.
Vitis vinifera L.	I.	23. 6.	18. 6.	15. 6.
	II.	28. 6.	24. 6.	24. 6.
	III.	—	9. 8.	27. 9.
	IV.	—	—	30. 4.
	V.	—	7. 10.	18. 10.
Atropa belladonna L.	I.	—	6. 7.	—
	II.	—	9. 7.	—
	III.	—	5. 9.	—
Anemone nemorosa L.	I.	18. 4.	18. 4.	8. 4.
	II.	24. 4.	3. 5.	15. 4.
	III.	—	8. 3.	—
Chrysanthemum leucanthemum L.	I.	5. 6.	25. 5.	24. 5.
	II.	8. 6.	3. 6.	31. 5.
	III.	—	28. 6.	—
Convallaria majalis L.	I.	—	18. 5.	6. 5.
	II.	24. 5.	22. 5.	13. 5.
	III.	—	—	—
Hepatica triloba Chaix.	I.	28. 3.	21. 3.	24. 3.
	II.	12. 4.	29. 3.	30. 3.
	III.	—	—	—
Lilium candidum L.	I.	13. 7.	3. 7.	18. 7.
	II.	16. 7.	9. 7.	25. 7.
	III.	—	—	—

		Sondershausen	Leutenberg	Blankenburg
Narcissus poëticus L.	I.	5. 5.	16. 5.	—
	II.	11. 5.	20. 5.	—
	III.	—	—	—
Primula officinalis Jacqu.	I.	24. 4.	1. 5.	23. 4.
	II.	10. 5.	7. 5.	2. 5.
	III.	—	20. 6.	—
Secale cereale L.	I.	4. 6.	9. 6.	4. 6.
	II.	16. 6.	13. 6.	10. 6.
	III.	4. 7.	7. 7.	2. 8.
Salvia officinalis L.	I.	—	10. 6.	—
	II.	8. 6.	16. 6.	—
	III.	—	7. 7.	—
Salvia pratensis L.	I.	—	14. 6.	22. 5.
	II.	25. 5.	18. 6.	28. 5.
	III.	—	28. 6.	—